



# MARC 21 für Bibliografische Daten

Deutsche Übersetzung des  
MARC 21 Format for Bibliographic Data

Stand: Oktober 2008

Im Auftrag der Deutschen Nationalbibliothek  
übersetzt von Birgit Wiegandt auf Grundlage von MARC 21 Concise Formats, 2007 ed.  
plus Aktualisierungen des Update nr. 9 (October 2008)

Mit freundlicher Genehmigung der Library of Congress, Washington, D. C.

Redaktion: Susanne Oehlschläger, Veronika Leibrecht u. a.

Technische Realisierung: Makrolog Content Management AG

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin)  
2009

ISBN 978-3-941113-11-4  
<urn:nbn:de:101-2009061901>

## Vorwort

Ein wesentlicher Beitrag zur Internationalisierung der deutschen Standards, die der Standardisierungsausschuss im Dezember 2004 beschlossen hat, ist der Wechsel des Formats für den Datenaustausch zwischen den deutschen und österreichischen Bibliotheken von MAB2 auf das Format MARC 21.

Im Rahmen des Projekts Internationalisierung der deutschen Standards: Umstieg auf MARC 21, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der amerikanischen Andrew W. Mellon Foundation gefördert wurde, war als ein wichtiges Arbeitspaket die Übersetzung des Formats ins Deutsche enthalten. Diese deutsche Ausgabe von MARC 21 soll dazu beitragen, das Verständnis für das Format im deutschsprachigen Raum zu vergrößern und zu seiner Akzeptanz und Anwendung beizutragen.

Grundlage der hier vorliegenden Übersetzung ist das Kapitel „Bibliographic data“ der gedruckten Ausgabe der MARC 21 Concise Formats, 2007 Edition. Zusätzlich sind die Aktualisierungen des Update Nummer 9 (October 2008) berücksichtigt, das für die deutschsprachigen Anwender wichtige Formatergänzungen enthält. Damit enthält diese Übersetzung den heute aktuellen Stand des Formats. Abweichend von der gedruckten Originalausgabe haben wir uns entschieden, mit jedem Feld eine neue Seite zu beginnen, um damit die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Alle Beispiele sind unverändert der Originalausgabe entnommen, d.h. sie folgen auch in der Schreibweise oder bei der Transliteration den Gepflogenheiten des anglo-amerikanischen Raums.

Die Übersetzung wurde sorgfältig überprüft und abgeglichen. Allerdings sind auch bei größter Sorgfalt manchmal Fehler nicht zu vermeiden. In diesem Fall ist die Redaktion für entsprechende Hinweise dankbar.

Susanne Oehlschläger und Veronika Leibrecht





030 CODEN.....	90
031 Information zum Musik-Incipient .....	91
032 Postregistrierungsnummer.....	93
033 Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses .....	94
034 Kodierte kartografische mathematische Angaben.....	96
035 System-Kontrollnummer.....	98
036 Original-Studiennummer für Computerdateien.....	99
037 Erwerbungsquelle.....	100
038 Lizenzgeber des Datensatzinhaltes .....	102
040 Katalogisierungsquelle.....	103
041 Sprachcode.....	104
042 Authentifizierungscode .....	106
043 Code für geografische Gebiete.....	107
044 Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle.....	108
045 Zeitabschnitt des Inhalts .....	109
046 Speziell kodierte Datumsangaben .....	110
047 Code für die Form der musikalischen Komposition.....	112
048 Code zu der Anzahl der Musikinstrumente oder Stimmen.....	113
05X-08X Felder für Klassifikationen und Signaturen.....	116
050 Signatur der Library of Congress.....	117
051 Angaben zu Exemplar, Ausgabe, Sonderdruck der Library of Congress.....	118
052 Geografische Klassifikation.....	119
055 In Kanada vergebene Notation.....	120
060 Signatur der National Library of Medicine.....	121
061 Exemplarangaben der National Library of Medicine.....	122
066 Angewendete Zeichensätze.....	123
070 Signatur der National Agricultural Library.....	124
071 Exemplarangaben der National Agricultural Library.....	125
072 Code der Sacherschließungskategorie.....	126
074 GPO Exemplar-Nummer.....	127
080 Notation nach der Universal Decimal Classification.....	128
082 Notation nach der Dewey Decimal Classification.....	129
083 Zusätzliche DDC-Notation .....	130
084 Andere Notation.....	131
085 Synthetische Notation und ihre Bestandteile.....	132
086 Notation für Amtsduckschriften.....	133
088 Berichtsnummer.....	134
1XX Felder für Haupteintragungen .....	135
100 Haupteintragung - Personennamen.....	136
110 Haupteintragung - Körperschaftsname .....	139
111 Haupteintragung - Kongressname.....	141
130 Haupteintragung - Einheitstitel.....	143
20X-24X Titel und damit verbundene Angaben.....	145
210 Kurztitel.....	146
222 Key-Title .....	147
240 Einheitstitel.....	148
242 Titelübersetzung der Katalogisierungsstelle.....	149
243 Allgemeiner Einheitstitel.....	150
245 Titelangabe.....	151
246 Titelvarianten.....	154
247 Früherer Titel.....	156

25X-270 Felder für die Ausgabe, das Impressum usw.....	157
250 Ausgabebezeichnung.....	158
254 Musikalisches Ausgabeformat.....	159
255 Kartografische mathematische Daten.....	160
256 Dateieigenschaften .....	161
257 Herstellungsland von Archivfilmen.....	162
258 Philatelistische Ausgabedaten.....	163
260 Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk) .....	164
263 Geplantes Erscheinungsdatum .....	166
270 Adresse.....	167
3XX Felder für die physische Beschreibung etc. - Allgemeine Information.....	169
300 Physische Beschreibung.....	170
306 Spieldauer.....	172
307 Zeiten usw. ....	173
310 Aktuelle Erscheinungsfrequenz.....	174
321 Frühere Erscheinungsfrequenz .....	175
340 Physisches Medium.....	176
342 Spezifikationen des Raumbezugs.....	178
343 Ebene Koordinaten.....	180
351 Organisation und Einordnung von Materialien.....	181
352 Digitale grafische Darstellung .....	182
355 Sicherheitsklassifizierungskontrolle.....	183
357 Verbreitungskontrolle des Urhebers.....	185
362 Erscheinungsdaten und/oder Bandbezeichnung.....	186
363 Datum und Zählung in normalisierter Form .....	187
365 Handelspreis.....	189
366 Angaben über die Lieferbarkeit im Handel .....	190
4XX Felder für die Gesamttitelangabe.....	191
440 Gesamttitelangabe/Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Sachtitelwerk.....	192
490 Gesamttitelangabe.....	193
50X-53X Felder für Fußnoten Teil 1.....	195
500 Allgemeine Fußnote.....	196
501 Fußnote zu enthaltenen Werken.....	197
502 Dissertationsvermerk.....	198
504 Fußnote zu Literaturverzeichnissen usw. ....	199
505 Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben.....	200
506 Fußnote zu Zugangsbeschränkungen.....	202
507 Fußnote zum Maßstab (Grafisches Material) .....	204
508 Fußnote zu Vor- und Nachspann.....	205
510 Fußnote zu Quellenangaben.....	206
511 Fußnote zu Mitwirkenden oder Interpreten .....	207
513 Fußnote zu Art und Zeitraum des Berichts.....	208
514 Fußnote zur Datenqualität.....	209
515 Fußnote zu Besonderheiten der Zählung.....	211
516 Fußnote zur Art der Datei oder der Daten.....	212
518 Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses.....	213
520 Fußnote zu Zusammenfassungen usw.....	214
521 Fußnote zur Zielgruppe.....	216
522 Fußnote zum geografischen Geltungsbereich.....	217
524 Fußnote zur bevorzugten Zitierform.....	218
525 Fußnote zu Beilagen.....	219

526 Fußnote zu Angaben zum Studienprogramm.....	220
53X-58X Felder für Fußnoten Teil 2.....	221
530 Fußnote zu zusätzlich erhältlichen Publikationsformen.....	222
533 Fußnote zur Reproduktion.....	224
534 Fußnote zur Originalversion .....	226
535 Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten.....	228
536 Fußnote zur Finanzierung.....	229
538 Fußnote zu Systemdetails (-besonderheiten).....	230
540 Fußnote zu Benutzungs- und Vervielfältigungsbedingungen.....	232
541 Fußnote zur Herkunft.....	233
542 Informationen zum Copyright-Status.....	235
544 Fußnote zum Standort anderer Archivmaterialien.....	237
545 Fußnote zu biografischen oder historischen Daten.....	238
546 Fußnote zur Sprache.....	239
547 Fußnote zu früheren Titeln .....	240
550 Fußnote zur herausgebenden Körperschaft.....	241
552 Fußnote zur Entität und zusätzliche Merkmale.....	242
555 Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis.....	244
556 Fußnote zu Dokumentationsangaben.....	245
561 Fußnote zur Besitz- und Aufbewahrungsgeschichte.....	246
562 Fußnote zur Identifikation des Exemplars und der Version.....	247
563 Fußnote zu Einbandangaben.....	248
565 Fußnote zu Merkmalen von Prozessakten.....	249
567 Fußnote zur Methodik.....	250
580 Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung .....	251
581 Fußnote zu Veröffentlichungen über die beschriebenen Materialien.....	252
583 Fußnote zum Bearbeitungsvermerk.....	253
584 Fußnote zur Akkumulation und Benutzungsfrequenz.....	255
585 Fußnote zu Ausstellungen.....	256
586 Fußnote zu Auszeichnungen.....	257
59X Lokale Fußnoten.....	258
6XX Felder für den Schlagworteinstieg.....	259
600 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname.....	260
610 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname.....	262
611 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kongressname.....	264
630 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Einheitstitel.....	266
648 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort.....	268
650 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort.....	269
651 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name.....	271
653 Indexierungsterm - nicht normiert.....	273
654 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Normiertes Sachschlagwort.....	274
655 Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort.....	275
656 Indexierungsterm - Beruf.....	277
657 Indexierungsterm - Funktion.....	278
658 Indexierungsterm - Lehrplanziel.....	279
662 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Hierarchischer Ortsname.....	280
70X-75X Felder für Nebeneintragungen - Allgemeine Information.....	281
700 Nebeneintragung - Personenname.....	282
710 Nebeneintragung - Körperschaftsname.....	284
711 Nebeneintragung - Kongressname.....	286
720 Nebeneintragung - nicht-normierter Name.....	288



730 Nebeneintragung - Einheitstitel.....	289
740 Nebeneintragung - nicht-normierter verknüpfter/analytischer Titel.....	291
751 Nebeneintragung - Geografischer Name.....	292
752 Nebeneintragung - Hierarchischer Ortsname.....	293
753 Systemvoraussetzungen für Dateien.....	294
754 Nebeneintragung - Taxonomische Identifikation.....	295
76X-78X Felder für Verknüpfungseintragungen.....	296
760 Hauptreihe.....	299
762 Unterreihe .....	302
765 Originalsprache.....	303
767 Übersetzung.....	305
770 Beilage/Sonderheft.....	307
772 Übergeordnete Einheit der Beilage.....	309
773 übergeordnete Einheit.....	311
774 Teileinheiten.....	313
775 Andere Ausgabe.....	315
776 Andere physische Form.....	317
777 Erschienen mit.....	319
780 Vorgänger.....	321
785 Nachfolger.....	323
786 Datenquelle.....	325
787 Nichtspezifische Beziehung.....	327
80X-830 Felder für die Nebeneintragung unter dem Gesamttitel.....	329
800 Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname.....	330
810 Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Körperschaftsname.....	332
811 Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Kongressname.....	334
830 Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Einheitstitel.....	336
841-88X Felder für Bestandsangaben, den Standort, die Andersschriftlichkeit usw.....	338
841 Bestandsangaben in kodierter Form.....	339
842 Textangaben zur physischen Form.....	340
843 Fußnote zur Reproduktion.....	341
844 Name der Einheit.....	342
845 Fußnote zu Benutzungs- und Vervielfältigungsbedingungen .....	343
850 Besitzende Institution.....	344
852 Standort .....	345
853 Bezeichnungen und Schema - Bibliografische Grundeinheit.....	348
854 Bezeichnungen und Schema - Begleitmaterial.....	349
855 Bezeichnungen und Schema - Register.....	350
856 Elektronische Adresse und Zugriff .....	351
863 Felder für die Zählung und die Chronologie - Bibliografische Grundeinheit.....	354
864 Zählung und Chronologie - Begleitmaterial.....	355
865 Zählung und Chronologie - Register.....	356
866 Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit.....	357
867 Textangaben zum Bestand - Begleitmaterial.....	358
868 Textangaben zum Bestand - Register.....	359
876 Exemplarangaben - Bibliografische Grundeinheit.....	360
877 Exemplarangaben - Begleitmaterial.....	361
878 Exemplarangaben - Register.....	362
880 Andersschriftliche Darstellung.....	363
882 Identifikationsnummer des Zielsatzes.....	364
886 Angaben zu anderen MARC-Formaten.....	365

887 Angaben zu anderen Formaten .....	366
Anhang A Kontrollunterfelder.....	367
Anhang D Mehrschrittliche Datensätze.....	374
Anhang I Quellen für Organisationencodes.....	378

## EINLEITUNG

Das Format MARC 21 für Bibliografische Daten dient als Träger für bibliografische Angaben gedruckter und handschriftlicher Textmaterialien, von Dateien, von Karten, von Musik, fortlaufender Ressourcen, visueller und gemischter Materialien. Bibliografische Daten beinhalten normalerweise den Titel, den Namen, Schlagworte, Fußnoten und Informationen zur physischen Beschreibung eines Exemplars. Das bibliografische Format enthält Datenelemente für folgende Materialarten:

**Bücher** - Textmaterialien monografischer Art.

**Fortlaufende Ressourcen** - Textmaterial mit wiederkehrendem Veröffentlichungsmuster, z. B. Zeitschriften, Zeitungen und Jahrbücher. (Anmerkung: Vor 2002 wurden fortlaufende Ressourcen als fortlaufende Sammelwerke bezeichnet.)

**Dateien** - Computersoftware, numerische Daten, computerorientierte Multimedia, Online-Systeme oder -dienste. Die Codierung anderer Klassen elektronischer Ressourcen orientiert sich am signifikantesten Merkmal. Das Material kann monografischer oder fortlaufender Art sein.

**Karten** - alle Arten von kartografischen Materialien, einschließlich gedruckter, handschriftlicher, elektronischer Karten, Globen und Mikroformen.

**Musik** - gedruckte und handschriftliche Noten.

**Tonaufnahmen** - nicht-musikalische Tonaufnahmen und Musikaufnahmen.

**Visuelle Materialien** - projizierte Medien, zweidimensionale Grafiken, dreidimensionale Artefakte sowie natürliche Objekte und Medienkombinationen. Verwendet für archivarische visuelle Materialien, wenn das Format oder Medium hervorgehoben wird.

**Gemischte Materialien** - hauptsächlich für archivarische und handschriftliche Sammlungen in gemischter Materialform. Das Material kann monografisch oder fortlaufender Art sein.

## Arten von bibliografischen Datensätzen

Bibliografische MARC-Datensätze werden von allen anderen Arten von MARC-Datensätzen durch einen spezifischen Code in der Satzkennung/06 (Art des Datensatzes) unterschieden, der die folgenden bibliografischen Datensatzarten bestimmt.

Sprachmaterialien

Handschriftliche Sprachmaterialien

Datei

Kartografische Materialien

Handschriftliche, kartografische Materialien

Noten

Handschriftliche Noten

Nicht-musikalische Tonaufnahme

Musikaufnahme

Projiziertes Medium

Zweidimensionale nicht-projizierte Grafik

Dreidimensionales Artefakt oder natürlicher Gegenstand

Medienkombination

Gemischte Materialien

## Füllzeichen

Ein Füllzeichen (hexadezimaler Wert '7C') wird in diesem Dokument und in ASCII als eine vertikale Linie (|) dargestellt und kann in bibliografischen Datensätzen in einigen Positionen der Felder 006, 007, 008 und des Unterfeldes \$7 des Felds 533 (Fußnote zur Reproduktion) und der Felder für Verknüpfungseintragungen (760-787) verwendet werden. Ein Füllzeichen sollte nicht in der Satzkennung, in Feldnummern, Indikatoren oder in Unterfeldcodes verwendet werden. Die Anwendung des Füllzeichens in Datensätzen, die in eine nationale Datenbank eingebracht werden, kann von den spezifischen Anforderungen des nationalen Levels für jedes Datenelement abhängig sein. Das Vorkommen eines Füllzeichens im bibliografischen Datensatz zeigt an, dass das Format einen spezifischen Code erfordert, aber der Ersteller des Datensatzes sich entschieden hat, keinen Code zu vergeben.

## Typografische Festlegungen

In diesem Dokument werden durchweg folgende typografische Festlegungen angewendet:

0 - Das grafische Zeichen 0 stellt die Ziffer Null in Feldnummern, festen Zeichenpositionen und Indikatorpositionen dar. Dieses Zeichen muss vom Großbuchstaben O, der in Beispielen oder im Text verwendet wird, unterschieden werden.

# - Das grafische Symbol # wird als Leerzeichen (hex 20) in kodierten Feldern und in anderen speziellen Fällen angewendet, wo das Vorkommen eines Leerzeichens mehrdeutig sein kann.

\$ - Das grafische Symbol \$ wird als Teil des Feldtrenners (hex 1F) eines Unterfeldcodes verwendet. Innerhalb des Textes werden Unterfeldcodes, z. B. als Unterfeld \$a, dargestellt.

/ - Spezifische Zeichenpositionen von Datenelementen mit fester Länge, wie z. B. in der Satzkennung, im Directory und im Feld 008, werden durch einen Schrägstrich und der Zahl die Zeichenposition ausgedrückt, z. B. Satzkennung/06.

1 - Das grafische Zeichen 1 stellt die Ziffer Eins (hex 31) dar. Dieses Zeichen muss vom Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets l (hex 6C) und dem Großbuchstaben I (hex 49) in Beispielen oder im Text unterschieden werden.

| - Das grafische Zeichen | stellt ein Füllzeichen (hex 7C) dar.

## SATZKENNUNG

(NW)

Die Satzkenningung ist ein festes Feld, das die ersten 24 Zeichenpositionen (00-23) jedes Datensatzes umfasst und Informationen für die Verarbeitung des Datensatzes bietet.

### Zeichenpositionen

#### 00-04 - Länge des Datensatzes

Die Position enthält eine computergenerierte fünfstellige numerische Zeichenfolge, welche die Länge des gesamten Datensatzes angibt. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei fehlende Positionen mit einer Null besetzt sind.

#### 05 - Status des Datensatzes

Die Position zeigt die Beziehung zwischen dem Datensatz und einer Datei an.

- a - Erhöhung des Katalogisierungslevels  
Der Katalogisierungslevel (Satzkennung/17) eines Datensatzes wurde in einen höheren Katalogisierungslevel geändert.
- c - Korrigiert oder revidiert  
Es wurde eine Änderung im Datensatz gemacht, die nicht den Katalogisierungslevel betrifft.
- d - Gelöscht
- n - Neu
- p - Erhöhung des Katalogisierungslevels des Datensatzes der vor der Veröffentlichung angelegt wurde  
Als Resultat der Veröffentlichung wurde der Katalogisierungslevel des Datensatzes, der vor der Veröffentlichung angelegt wurde, geändert.

#### 06 - Art des Datensatzes

Die Position zeigt die Merkmale eines Datensatzes an und definiert die Teile.

- a - Sprachmaterialien  
Der Code beinhaltet gedruckte, als Mikroform vorliegende und elektronische Sprachmaterialien.
- c - Noten  
Der Code beinhaltet auch Mikroformen und elektronische Noten.
- d - Handschriftliche Noten  
Der Code beinhaltet handschriftliche Noten und handschriftliche Noten auf Mikroform.
- e - Kartografische Materialien  
Der Code beinhaltet Karten, Atlanten, Globen, digitale Karten und andere kartografische Exemplare.
- f - Handschriftliche, kartografische Materialien  
Der Code beinhaltet auch handschriftliche, kartografische Materialien auf Mikroform.
- g - Projiziertes Medium  
Der Code beinhaltet z. B. Filme, Videoaufnahmen (einschließlich Digital Video), Filmstreifen, Dias, Arbeitstransparente oder für die Projektion speziell vorgesehenes Material.
- i - Nicht-musikalische Tonaufnahme  
Der Code beinhaltet nicht-musikalische Töne z. B. Sprache.
- j - Musikaufnahme  
Der Code beinhaltet Musikaufnahmen z. B. Schallplatten, CDs und Kassetten.
- k - Zweidimensionale nicht-projizierte Grafik  
Der Code beinhaltet z. B. Ereigniskarten, Tabellen, Kollagen, Computergrafiken, Skizzen, Masterbänder, Leselernkarten (Vokabelkarten), Zeichnungen, Fotonegative, Fotodrucke, Bilder, Foto-CDs, Postkarten, Plakate, Drucke, Spiritus-Umdruckvorlagen, Studiendrucke, technische Zeichnungen, fotomechanische Reproduktionen und Reproduktionen der genannten Beispiele.
- m - Datei  
Der Code beinhaltet folgende Klassen elektronischer Ressourcen: Computersoftware (einschließlich Programme, Spiele, Schriftarten), numerische Daten, computerorientierte Multimedia, Online-Systeme oder -dienste. Wenn diese Materialarten aufgrund eines wichtigen Aspektes in eine andere Kategorie der Satzkenningung/06 fallen, dann wird der darauf zutreffende Code anstelle von Code m verwendet (z. B. kartografische Vektordaten werden nicht numerisch, sondern kartografisch kodiert). Die Codierung anderer Klassen elektronischer Ressourcen orientiert sich am wichtigsten Aspekt (z. B. Sprachmaterialien, Grafik, kartografisches Material, Ton, Musik, bewegte Bilder). Im

Zweifelsfall oder wenn der wichtigste Aspekt nicht bestimmt werden kann, wird das Exemplar als Datei betrachtet.

- o - Medienkombination  
Der Code enthält eine Mischung aus Teilen von zwei oder mehr Arten von Exemplaren, ohne dass eines davon eine vorherrschende Komponente der Medienkombination darstellt.
- r - Dreidimensionales Artefakt oder natürlicher Gegenstand  
Der Code zeigt an, dass wichtige Materialien in zwei oder mehreren Formen vorliegen, die üblicherweise zusammengehören, weil sie von einer Person oder Körperschaft oder über eine Person oder Körperschaft zusammengetragen wurden. Der Code beinhaltet Archivbestände und handschriftliche Sammlungen mit gemischten Materialformen, wie Text, Fotografien und Tonaufnahmen.
- t - Handschriftliche Sprachmaterialien

## 07 - Bibliografischer Level

Die Position zeigt den bibliografischen Level eines Datensatzes an.

- a - Unselbstständiger Teil einer Monografie  
Der Code beinhaltet eine monografische bibliografische Einheit, die physisch einer anderen Einheit beigefügt oder darin enthalten ist, so dass ihr Retrieval von der Identifizierung und dem Ort der übergeordneten Einheit oder des Behältnisses abhängt. Der Datensatz enthält Felder, die den unselbstständigen Teil beschreiben, und Daten, welche die übergeordnete Einheit kennzeichnen, Feld 773 (Eintragung der übergeordneten Einheit).
- b - Unselbstständiger Teil eines fortlaufenden Sammelwerkes  
Der Code beinhaltet eine bibliografische Einheit eines fortlaufenden Sammelwerkes, die physisch einer anderen Einheit beigefügt oder darin enthalten ist, so dass das Auffinden des Bestandteils abhängig von der physischen Identifizierung und dem Ort der übergeordneten Einheit oder des Behältnisses ist. Der Datensatz enthält Felder, die den unselbstständigen Teil beschreiben, und Daten, welche die Überordnung kennzeichnen, Feld 773 (Eintragung der übergeordneten Einheit).
- c - Sammlung  
Der Code beinhaltet eine künstlich geschaffene, mehrteilige Gruppe von Exemplaren, die ursprünglich nicht zusammen veröffentlicht, vertrieben oder hergestellt wurden. Der Datensatz beschreibt Einheiten, die aufgrund eines gemeinsamen Ursprungs oder aufgrund von administrativer Zweckmäßigkeit definiert wurden und für welche die umfassendste Aufnahme im System vorgesehen ist.
- d - Untereinheit  
Der Code beinhaltet einen Teil einer Sammlung, insbesondere eine archivarische Einheit, die an anderer Stelle im System im Ganzen beschrieben ist. Der Datensatz enthält Felder, welche die untergeordnete Einheit beschreiben, und Daten, welche die übergeordnete Einheit kennzeichnen, Feld 773 (Eintragung der übergeordneten Einheit).
- i - Integrierende Ressource  
Der Code beinhaltet eine bibliografische Ressource, die im Rahmen von Updates, die nicht separat, sondern als Ganzes durchgeführt werden, durch Aktualisierungen, ergänzt oder geändert wird. Die Ressource beinhaltet z. B. nachgeführte Loseblattwerke und aktualisierte Webseiten.
- m - Monografie/Exemplar  
Der Code beinhaltet ein Exemplar, das entweder aus einem abgeschlossenen Teil besteht (Monografie) oder durch eine begrenzte Anzahl einzelner Teile (mehrbändige Monografie) abgeschlossen sein wird.
- s - Sammelwerk  
Der Code beinhaltet ein Exemplar, das in fortlaufenden Teilen mit numerischen oder chronologischen Benennungen erscheint und zur unbegrenzten Fortsetzung vorgesehen ist (z. B. Sammelwerke, Zeitschriften, Gesamttitel, Zeitungen).

## 08 - Art der Beschreibung

- a - Archivarisch

## 09 - Zeichenkodierungsschema

Die Position bestimmt das Zeichenkodierungsschema, das in dem Datensatz benutzt wird.

- # - MARC 8
- a - UCS/Unicode

- 10 - **Indikatorzähler**  
Die Position enthält die computergenerierte Nummer 2, welche die Anzahl von Zeichenpositionen angibt, die für jedes Unterfeld in einem variablen Datenfeld benutzt werden.
- 11 - **Unterfeldcode-Zähler**  
Die Position enthält die computergenerierte Nummer 2, welche die Anzahl von Zeichenpositionen angibt, die für jedes Unterfeld in einem variablen Datenfeld benutzt werden.
- 12-16 - **Datenanfangsadresse**  
Die Position enthält eine computergenerierte, fünfstellige numerische Zeichenfolge, welche die erste Zeichenposition des variablen Kontrollfeldes in einem Datensatz angibt. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei fehlende Positionen mit einer Null besetzt sind.
- 17 - **Katalogisierungslevel**  
Die Position zeigt die Vollständigkeit der bibliografischen Angaben und/oder der Inhaltsbenennung des MARC-Datensatzes an.
- # - Vollständiger Level  
Der Code gibt an, dass es sich um einen Vollständigen MARC-Datensatz handelt, der anhand von Angaben aus einer Überprüfung des physisch vorliegenden Exemplars erstellt wurde.
  - 1 - Vollständiger Level, Material nicht geprüft  
Der Code gibt an, dass die Angaben zur Erstellung des Datensatzes von einer bereits vorhandenen Beschreibung des Exemplars abgeleitet werden, ohne dass eine erneute Überprüfung des physisch vorliegenden Exemplars stattgefunden hat. Dieser Code wird in erster Linie in der retrospektiven Datenkonversion benutzt, wenn alle Angaben der noch vorhandenen Beschreibung übernommen werden. Bestimmte Kontrollfeld-Codierungen und andere Datenelemente basieren nur auf eindeutigen Angaben der Beschreibung.
  - 2 - Nicht vollständiger Level, Material nicht geprüft  
Der Code gibt an, dass die Angaben zur Erstellung des Datensatzes von einer bereits vorhandenen Beschreibung des Exemplars abgeleitet werden, ohne dass eine erneute Überprüfung des physisch vorliegenden Exemplars stattgefunden hat. Dieser Code wird in erster Linie in der retrospektiven Datenkonversion benutzt, wenn alle beschreibenden Sucheinstiege übernommen werden, aber nur ein spezifizierter Teil von anderen Datenelementen übernommen wird. Normdatenansetzungen können nicht aktuell sein.
  - 3 - Abgekürzter Level  
Der Code bezeichnet einen kurzen Datensatz, der nicht den Minimallevel der Katalogisierungsanforderungen eines bibliografischen Datensatzes entspricht. Die Ansetzungen in den Datensätzen können die normierte Form der Ansetzung soweit wiedergeben, wie sie zur Zeit der Erstellung des Datensatzes vorlagen.
  - 4 - Kernlevel
  - 5 - Teillevel (vorläufig)  
Der Code gibt an, dass der Datensatz von der Katalogisierungsstelle nicht als abgeschlossen betrachtet wird (Ansetzungen können z. B. nicht der normierten Form entsprechen oder der Datensatz erreicht nicht die Anforderungen eines nationalen Katalogisierungslevels).
  - 7 - Minimaler Level  
Der Code gibt an, dass der Datensatz den Minimalanforderungen eines nationalen Katalogisierungslevels entspricht und von der Katalogisierungsstelle als abgeschlossen betrachtet wird. Die Ansetzungen entsprechen der normierten Form. Die U.S. Anforderungen für Datensätze auf Minimallevel können eingesehen werden unter [National Level and Minimal Level Record Requirements](#).
  - 8 - Vorveröffentlichungslevel  
Der Code bezeichnet einen Datensatz, der angelegt wurde, bevor die Ressource veröffentlicht wurde. Dies beinhaltet Datensätze, die im Rahmen von CIP-Programmen erstellt wurden.
  - u - Unbekannt  
Der Code wird benutzt von einer Institution, die Daten erhält oder versendet, um den lokalen Code zu ersetzen, aber der entsprechende Code auf MARC-Katalogisierungslevel nicht bekannt ist. Code u darf nicht in neuen oder aktualisierten Datensätzen benutzt werden.
  - z - Nicht anwendbar  
Der Code gibt an, dass keiner der Katalogisierungslevel auf den Datensatz anwendbar ist.



**18 - Form der Formalerschließung**

Der Code bezeichnet die Form der Formalerschließung eines Datensatzes. Unterfeld \$e (Beschreibungsfestlegungen) im Feld 040 (Katalogisierungsquelle) kann zusätzliche Angaben zu den angewendeten Beschreibungsfestlegungen enthalten.

- # - Nicht-ISBD  
Der beschreibende Teil des Datensatzes wurde nicht nach den Regeln der International Standard Bibliographic Description (ISBD) für Katalogisierung und Interpunktion erstellt.
- a - AACR 2  
Der beschreibende Teil des Datensatzes und die Auswahl und Form der Eintragung wurde entweder gemäß der zweiten Auflage der Anglo-American Cataloguing Rules oder darauf basierenden Katalogisierungshandbüchern erstellt. Die Interpunktionspraktiken von ISBD wurden angewendet.
- i - ISBD  
Der beschreibende Teil des Datensatzes ist nach den Regeln für Beschreibung und Interpunktion der ISBD erstellt worden. Die Ansetzungsformen entsprechen nicht den AACR 2. Diese Kategorie enthält Datensätze, welche die ISBD-Interpunktion benutzen, aber deren weitere Erfassungsregeln unbekannt sind.
- u - Unbekannt  
Eine Organisation, die Daten erhält oder versendet, kann anhand der Satzkenning/18 nicht erkennen, welche Erfassungsregeln im Datensatz benutzt wurden. Code u kann in Datensätzen verwendet werden, die aus einem anderen Metadatenformat umgesetzt wurden.

**19 - Datensatzlevel für mehrbändige Ressourcen**

Der Code gibt den Datensatzlevel an, zu der eine Ressource gehört und welche Abhängigkeiten bestehen. Diese Information erleichtert die Datenverarbeitung in unterschiedlichen Situationen. Der Datensatz kann z.B. einen Satz von Stücken beschreiben oder den Teil eines Satzes. Der Teil kann dabei einen abhängigen Titel haben, der für Identifizierungszwecke verwendet werden muss, wobei zusätzliche Informationen verwendet werden müssen, um den Zusammenhang verstehen zu können.

- # - Nicht spezifiziert oder nicht anwendbar  
Die Unterscheidung zwischen den Datensatzleveln ist nicht spezifiziert oder für die Art der Ressource nicht anwendbar.
- a - Satz  
Der Code bezeichnet einen Datensatz, der für ein Set aus mehreren Stücken angelegt wurde.
- b - Teil mit einem unabhängigen Titel  
Der Code bezeichnet einen Datensatz für eine Ressource, die Teil eines Sets ist und einen Titel hat, der unabhängig von dem Datensatz für das Ganze stehen kann.
- c - Teil mit einem abhängigen Titel  
Der Code bezeichnet einen Datensatz für eine Ressource, die Teil eines Sets ist und einen Titel hat, der abhängig von dem Datensatz für das Ganze ist, damit man den Zusammenhang versteht.

**20 - Länge des Feldlängenabschnittes**

Die Position enthält eine 4.

**21 - Länge des Zeichenanfangspositionsabschnittes**

Die Position enthält eine 5.

**22 - Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes**

Die Position enthält eine 0.

**23 - Nicht definiert**

Die Position enthält eine 0.

**DIRECTORY****(NW)**

Das Directory enthält einen computergenerierten Eintrag für jede Stelle von variablen Kontroll- und Datenfeldern innerhalb eines Datensatzes. Das Directory schließt sich direkt der Satzkennung an der Zeichenposition 24 an und besteht aus einer Folge von Einträgen fester Länge (12 Zeichenpositionen), welche die Feldkennung, Länge und Zeichenanfangsposition jedes variablen Feldes aufführt.

**Zeichenpositionen****00-02 - Feldkennung**

Die Position enthält drei Ziffern oder Buchstaben (klein oder groß, aber nicht beides), die das zugehörige Feld kennzeichnen.

**03-06 - Feldlänge**

Die Position enthält vier Ziffern, welche die Länge eines Feldes einschließlich der Indikatoren, Unterfeldcodes, Daten und dem Feldtrennungszeichen angeben. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei fehlende Positionen mit einer Null besetzt sind.

**07-11 - Zeichenanfangsposition**

Die Position enthält fünf Ziffern, welche die Zeichenanfangsposition eines Feldes in Relation zur Datenanfangsadresse (Satzkennung/12-16) des Datensatzes angeben. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei fehlende Positionen mit einer Null besetzt sind.

## 00X KONTROLLFELDER

- 001 Kontrollnummer**
- 003 Kontrollnummer Identifier**
- 005 Datum und Zeit der letzten Transaktion**
- 006 Datenelemente mit fester Länge - Weitere Materialmerkmale**
- 006 Bücher**
- 006 Dateien/Elektronische Ressourcen**
- 006 Karten**
- 006 Gemischte Materialien**
- 006 Musik**
- 006 Fortlaufende Ressourcen**
- 006 Visuelle Materialien**

Die Felder 001-006 enthalten Kontrollnummern und andere Kontrollangaben und codierte Angaben, die bei der Verarbeitung maschinenlesbarer bibliografischer MARC-Datensätze verwendet werden. Jedes Kontrollfeld ist durch eine Feldkennung im Directory gekennzeichnet und enthält entweder ein einzelnes Datenelement oder eine Folge von Datenelementen mit fester Länge, die durch die zugehörige Zeichenposition gekennzeichnet werden. Variable Kontrollfelder enthalten weder Indikatoren noch Unterfeldcodes.

**001 KONTROLLNUMMER****(NW)**

Das Feld enthält die Kontrollnummer, die von der Organisation vergeben wurde, die den Datensatz erstellt, verwendet oder vertrieben hat. Der MARC-Organisationscode ist im Feld 003 (Kontrollnummer-Identifizier) enthalten.

Beispiele

<b>001</b>	###86104385#
<b>001</b>	ocm14919759
<b>001</b>	#####9007496

## 003 KONTROLLNUMMER-IDENTIFIER

(NW)

Das Feld enthält den MARC-Code der Organisation, deren Kontrollnummer im Feld 001 (Kontrollnummer) angegeben ist.

Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden, siehe: [Organization Code Sources](#)

### Beispiele

<b>003</b>	DLC
<b>003</b>	OCoLC
<b>003</b>	DNLM

**005 DATUM UND ZEIT DER LETZTEN TRANSAKTION (NW)**

Das Feld enthält 16 Zeichen, die das Datum und die Zeit der letzten Transaktion eines Datensatzes angeben und als Versionsidentifizier dienen. Sie werden gemäß der Representation of Dates and Times (ISO 8601) erfasst. Das Datum erfordert 8 Ziffern nach folgendem Muster `yyyymmdd (jjjjmmtt)`. Die Zeit erfordert 8 Ziffern nach folgendem Muster `hhmmss.f` unter Verwendung der 24-Stundeneinteilung (00-23).

Beispiele

**005**      19940223151047.0

## 006 DATENELEMENTE MIT FESTER LÄNGE - WEITERES MATERIAL

Dieses Feld enthält 18 Zeichenpositionen (00-17) mit kodierten Angaben zu speziellen Aspekten eines katalogisierten Exemplars, die nicht im Feld 008 (Datenelemente mit fester Länge) kodiert werden können. Es wird benutzt, wenn ein Exemplar verschiedene Merkmale aufweist. Zusätzlich wird dieses Feld genutzt, um kodierte Sammelwerk-Aspekte von nichttextlichen fortlaufenden Ressourcen zu erfassen.

Das Feld hat eine Baumstruktur, wobei der in 006/00 (Material) festgelegte Code die Datenelemente bestimmt, die für nachfolgende Zeichenpositionen definiert sind. Außer dem Code s (Ressource mit fortlaufender, integrierender Erscheinungsweise), entsprechen die Codes im Feld 006/00 denen in der Satzkennung/06 (Art des Datensatzes). Bei jedem Vorkommen des Feldes 006 entsprechen die Codes, die in Zeichenposition 01-17 definiert sind, den Codes in Zeichenposition 18-34 des Feldes 008. Der Aufbau des Feldes 006 ist in folgender Reihenfolge festgelegt: Bücher, Dateien/elektronische Ressourcen, Karten, Musik, fortlaufende Ressourcen, visuelle Materialien und gemischte Materialien.

### Bücher

Für Beschreibungen zu den Zeichenpositionen 01-17 siehe die Beschreibungen der entsprechenden Zeichenpositionen 18-34 im Abschnitt 008--Bücher im Kontrollfeld 008.

#### 00 - Material

- a - Sprachmaterial
- t - Handschriftliche Sprachmaterialien

#### 01-04 - Illustrationen

Siehe die Beschreibung der Positionen 18 - 21 (Illustrationen) in 008 - Bücher.

#### 05 - Zielgruppe

Siehe die Beschreibung der Position 22 (Zielgruppe) in 008 - Bücher.

#### 06 - Form des Exemplars

Siehe die Beschreibung der Position 23 (Form des Exemplars) in 008 - Bücher.

#### 07-10 - Art des Inhalts

Siehe die Beschreibung der Positionen 24 - 27 (Art des Inhalts) in 008 - Bücher.

#### 11 - Amtliche Veröffentlichung

Siehe die Beschreibung der Position 28 (Amtliche Veröffentlichung) in 008 - Bücher.

#### 12 - Kongressschrift

Siehe die Beschreibung der Position 29 (Kongressschrift) in 008 - Bücher.

#### 13 - Festschrift

Siehe die Beschreibung der Position 30 (Festschrift) in 008 - Bücher.

#### 14 - Index

Siehe die Beschreibung der Position 31 (Index) in 008 - Bücher.

#### 15 - Nicht definiert

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

#### 16 - Literarische Form

Siehe die Beschreibung der Position 33 (Literarische Form) in 008 - Bücher.

#### 17 - Biografie

Siehe die Beschreibung der Position 34 (Biografie) in 008 - Bücher.

### Dateien/Elektronische Ressourcen

Für Beschreibungen zu den Zeichenpositionen 01-17 siehe die Beschreibungen der entsprechenden Zeichenpositionen 18-34 im Abschnitt 008 - Dateien im Kontrollfeld 008.

#### 00 - Material

- m - Datei/Elektronische Ressource

#### 01-04 - Nicht definiert

Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**05 - Zielgruppe**

Siehe die Beschreibung der Position 22 (Zielgruppe) in 008 - Dateien.

**06-08 - Nicht definiert**

Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**09 - Art der Datei**

Siehe die Beschreibung der Position 26 (Art der Datei) in 008 - Dateien.

**10 - Nicht definiert**

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**11 - Amtliche Veröffentlichung**

Siehe die Beschreibung der Position 28 (Amtliche Veröffentlichung) in 008 - Dateien.

**12-17 - Nicht definiert**

Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**Karten**

Das Feld enthält Beschreibungen zu den Zeichenpositionen 01-17. Die Beschreibungen der entsprechenden Zeichenpositionen 18-34 können im Abschnitt 008 - Karten im Kontrollfeld 008 gesehen werden.

**00 - Material**

e - Kartografische Materialien

f - Handschriftliche kartografische Materialien

**01-04 - Relief**

Siehe die Beschreibung der Positionen 18 - 21 (Relief) in 008 - Karten.

**05-06 - Projektion**

Siehe die Beschreibung der Positionen 22 - 23 (Projektion) in 008 - Karten.

**07 - Nicht definiert**

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**08 - Typ des Kartenmaterials**

Siehe die Beschreibung der Position 25 (Typ des Kartenmaterials) in 008 - Karten.

**09-10 - Nicht definiert**

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**11 - Amtliche Veröffentlichung**

Siehe die Beschreibung der Position 28 (Amtliche Veröffentlichung) in 008 - Karten.

**12 - Form des Dokuments**

Siehe die Beschreibung der Position 23 (Form des Dokuments) in 008 - Karten.

**13 - Nicht definiert**

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**14 - Index**

Siehe die Beschreibung der Position 31 (Index) in 008 - Karten.

**15 - Nicht definiert**

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**16-17 - Spezielle Formatmerkmale**

Siehe die Beschreibung der Positionen 33 - 34 (Spezielle Formatmerkmale) in 008 - Karten.

**Gemischte Materialien**

Für Beschreibungen zu den Zeichenpositionen 01-17 siehe die Beschreibungen der entsprechenden Zeichenpositionen 18-34 im Abschnitt 008 - Gemischte Materialien im Kontrollfeld 008.

**00 - Material**

p - Gemischte Materialien

**01-05 - Nicht definiert**

Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**06 - Form des Exemplars**

Siehe die Beschreibung der Position 23 (Form des Exemplars) in 008 - Gemischte Materialien.

**07-17 - Nicht definiert**

Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).



## Musik

Für Beschreibungen zu den Zeichenpositionen 01-17 sind in der entsprechenden Zeichenpositionen 18-34 im Abschnitt 008 - Musik im Kontrollfeld 008 zu finden.

### 00 - Materialbezeichnung

- c - Notierte Musik
- d - Handschriftlich notierte Musik
- i - Nicht-musikalische Tonaufzeichnung
- j - Musikalische Tonaufzeichnung

### 01-02 - Form der Komposition

Siehe die Beschreibung der Positionen 18 - 19 (Form der Komposition) in 008 - Musik.

### 03 - Musikformat

Siehe die Beschreibung der Position 20 (Musikformat) in 008 - Musik.

### 04 - Musikauszug

Siehe die Beschreibung der Position 21 (Musikauszug) in 008 - Musik.

### 05 - Zielgruppe

Siehe die Beschreibung der Position 22 (Zielgruppe) in 008 - Musik.

### 06 - Form des Dokuments

Siehe die Beschreibung der Position 23 (Form des Dokuments) in 008 - Musik.

### 07-12 - Begleitmaterial

Siehe die Beschreibung der Positionen 24 - 29 (Begleitmaterial) in 008 - Musik.

### 13-14 - Text für Tonaufzeichnungen

Siehe die Beschreibung der Positionen 30 - 31 (Text für Tonaufzeichnungen) in 008 - Musik.

### 15 - Nicht definiert

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

### 16 - Transponierte Ausgabe und Arrangement

Siehe die Beschreibung der Position 33 (Transponierte Ausgabe und Arrangement) in 008 - Musik.

### 17 - Nicht definiert

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

## Fortlaufende Ressourcen

Für Beschreibungen zu den Zeichenpositionen 01-17 siehe die Beschreibungen der entsprechenden Zeichenpositionen 18-34 im Abschnitt 008 - Fortlaufende Ressourcen im Kontrollfeld 008.

### 00 - Materialbezeichnung

- s - Ressource mit fortlaufender, integrierender Erscheinungsweise

### 01 - Frequenz

Siehe die Beschreibung der Position 18 (Frequenz) in 008 - Fortlaufende Ressourcen.

### 02 - Regelmäßigkeit

Siehe die Beschreibung der Position 19 (Regelmäßigkeit) in 008 - Fortlaufende Ressourcen.

### 03 - Nicht definiert

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

### 04 - Art der fortlaufenden Ressource

Siehe die Beschreibung der Position 21 (Art der fortlaufenden Ressource) in 008 - Fortlaufende Ressourcen.

### 05 - Form des Originalexemplars

Siehe die Beschreibung der Position 22 (Form des Originalexemplars) in 008 - Fortlaufende Ressourcen.

### 06 - Form des Exemplars

Siehe die Beschreibung der Position 23 (Form des Exemplars) in 008 - Fortlaufende Ressourcen.

### 07 - Art des Gesamtwerkes

Siehe die Beschreibung der Position 24 (Art des Gesamtwerkes) in 008 - Fortlaufende Ressourcen.

### 08-10 - Art des Inhalts

Siehe die Beschreibung der Positionen 25 - 27 (Art des Inhalts) in 008 - Fortlaufende Ressourcen.

### 11 - Amtliche Veröffentlichung

Siehe die Beschreibung der Position 28 (Amtliche Veröffentlichung) in 008 - Fortlaufende Ressourcen.

### 12 - Kongressschrift

Siehe die Beschreibung der Position 29 (Kongressschrift) in 008 - Fortlaufende Ressourcen.

**13-15 - Nicht definiert**

Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**16 - Original-Alphabet oder Schrift des Titels**

Siehe die Beschreibung der Position 33 (Original-Alphabet oder Schrift des Titels) in 008 - Fortlaufende Ressourcen.

**17 - Festgelegte Eintragungspraxis**

Siehe die Beschreibung der Position 34 (Festgelegte Eintragungspraxis) in 008 - Fortlaufende Ressourcen.

**Visuelle Materialien**

Für Beschreibungen zu den Zeichenpositionen 01-17 siehe die Beschreibungen der entsprechenden Zeichenpositionen 18-34 im Abschnitt 008 - Visuelle Materialien im Kontrollfeld 008.

**00 - Materialbezeichnung**

g - Projiziertes Medium

k - Zweidimensionale nicht-projizierte Grafik

o - Medienkombination

r - Dreidimensionales Kunsterzeugnis oder natürlicher Gegenstand

**01-03 - Laufzeit**

Siehe die Beschreibung der Positionen 18 - 20 (Laufzeit) in 008 - Visuelle Materialien.

**04 - Nicht definiert**

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**05 - Zielgruppe**

Siehe die Beschreibung der Position 22 (Zielgruppe) in 008 - Visuelle Materialien.

**06-10 - Nicht definiert**

Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**11 - Amtliche Veröffentlichung**

Siehe die Beschreibung der Position 28 (Amtliche Veröffentlichung) in 008 - Visuelle Materialien.

**12 - Form des Dokuments**

Siehe die Beschreibung der Position 29 (Form des Dokuments) in 008 - Visuelle Materialien.

**13-15 - Nicht definiert**

Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**16 - Art des visuellen Materials**

Siehe die Beschreibung der Position 33 (Art des visuellen Materials) in 008 - Visuelle Materialien.

**17 - Technik**

Siehe die Beschreibung der Position 34 (Technik) in 008 - Visuelle Materialien.

## 007 FELD MIT FESTER LÄNGE ZUR PHYSISCHEN BESCHREIBUNG - ALLGEMEINE INFORMATION (W)

Diese Felder enthalten spezielle Angaben in kodierter Form über die physischen Eigenschaften. Die Angaben können das ganze Exemplar oder Teile eines Exemplars, wie z. B. das Begleitmaterial, beschreiben.

Die Datenelemente im Feld 007 sind für jede Position definiert, wobei die Anzahl der Zeichenpositionen im Feld 007 vom Code in 007/00 abhängt. Die Zeichenposition 00 enthält einen Code, der die Materialart angibt. Das Füllzeichen kann an jeder anderen Zeichenposition benutzt werden, wenn die katalogisierende Institution nicht versucht hat, kodierte Angaben zu machen.

Die Arten des Materials, auf die das Feld 007 in bibliografischen Datensätzen angewendet werden kann, werden in folgender Anordnung in der Feldbeschreibung dargestellt: Karte, Elektronische Ressource, Globus, Materialien für Blinde und Sehbehinderte, Projizierte Grafik, Mikroform, Nicht-projizierte Grafik, Film, Medienkombination, Noten, Fernaufnahmen, Tonaufnahmen, Text, Videoaufnahmen und nicht spezifiziert.

## 007 KARTE

(W)

Kartografische Materialien, außer Globen

Zeichenpositionen

## 00 - Typ des Materials

a - Karte

## 01 - Spezifische Materialbenennung

Die Position gibt die spezielle Gattung der kartografischen Materialien an, zu der das Exemplar gehört.

d - Atlas

g - Diagramm

Der Code kennzeichnet eine Karte mit vereinfachter oder schematischer Darstellung.

j - Karte

Der Code kennzeichnet eine zweidimensionale Karte.

k - Profil

Der Code kennzeichnet eine Maßstabsdarstellung der Schnittfläche einer senkrechten Fläche mit der Oberfläche des Bodens oder eines dreidimensionalen Modells eines Phänomens, das eine kontinuierliche Verbreitung hat.

q - Modell

Der Code kennzeichnet eine dreidimensionale Darstellung eines realen Gegenstandes.

r - Fernaufnahme

Der Code kennzeichnet ein Bild, das mit Hilfe eines Aufzeichnungsgerätes erstellt wurde, das keinen physischem oder direkten Kontakt zum Studienobjekt hat.

s - Querschnitt

Der Code kennzeichnet eine Maßstabsdarstellung einer senkrechten Fläche, die sowohl das Schnittflächenprofil als auch die darunter liegende Struktur zeigt.

u - Nicht spezifiziert

y - Luftaufnahme

Der Code kennzeichnet eine perspektivische Landschaftsdarstellung, die dargestellt ist, als sei sie auf eine geneigte Fläche projiziert.

z - Andere

| - Keine Angabe

## 02 - Nicht definiert

# - Nicht definiert

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

## 03 - Farbe

Die Position gibt an, ob das Exemplar ein- oder mehrfarbig ist.

a - Einfarbig

c - Mehrfarbig

| - Keine Angabe

## 04 - Physisches Medium

Die Position gibt an, aus welchem Material das Exemplar besteht.

a - Papier

Jegliche Art von auf Zellulose basierendem Papier

b - Holz

Material, das aus Holzteilen oder -fasern besteht, kann als Holz angesehen werden oder nicht. Hierunter fallen auch Pressholzplatten.

c - Stein

d - Metall

e - Synthetisch

Der Code umfasst alle künstlich hergestellten Substanzen, die nicht Textilien sind.

f - Leder

Künstlich hergestellte Materialien, die wie Leder aussehen (Kunstleder), erhalten den Code synthetisch.

- g - Textilien  
Der Code umfasst alle natürlichen oder synthetischen Stoffgewebe.
- j - Glas
- p - Gips  
Der Code umfasst Mischungen von festen Stoffen und Gips.
- q - Flexibles Fotopapier, positiv  
Das Material ist flexibles Fotopapier, um ein Positivbild wiederzugeben.
- r - Flexibles Fotopapier, negativ  
Das Material ist flexibles Fotopapier, um ein Negativbild wiederzugeben.
- s - Nichtflexibles Fotopapier, positiv  
Das Material ist nichtflexibles Fotopapier, um ein Positivbild wiederzugeben.
- t - Nichtflexibles Fotopapier, negativ  
Das Material ist nichtflexibles Fotopapier, um ein Negativbild wiederzugeben.
- u - Unbekannt
- y - Anderes fotografisches Medium  
Der Code gibt ein fotografisches Medium an, das nicht durch einen der spezifischen Codes q, r, s, und t beschrieben ist.
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**05 - Art der Reproduktion**

Die Position gibt an, ob es sich bei dem Exemplar um ein Faksimile oder eine andere Art von Reproduktion handelt.

- f - Faksimile
- n - Nicht anwendbar
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**06 - Angaben zur Produktion/Reproduktion**

Die Position gibt die fotografische Technik an, die für die Herstellung des Exemplars benutzt wurde.

- a - Fotokopie, Blaupause  
Der Code kennzeichnet eine Blaupause auf weißem Untergrund, die mit Hilfe einer Schwarzweiß-Technik reproduziert wurde.
- b - Fotografie
- c - Vorproduktion
- d - Film
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**07 - Positiv-/Negativ-Aspekt**

Die Position gibt die positive/negative Polarität der Fotokopie oder des Filmes an.

- a - Positiv  
Linien und Buchstaben sind dunkel auf einem hellen Hintergrund.
- b - Negativ  
Linien und Buchstaben sind hell auf einem dunklen Hintergrund.
- m - Gemischte Polarität  
Der Code gibt eine Mischung von Positiv- und Negativbildern an.
- n - Nicht anwendbar
- | - Keine Angabe

**007 ELEKTRONISCHE RESSOURCE****(W)**

Das Feld wird für alle elektronischen Ressourcen benutzt (z. B. Programme, Dateien, etc.), die normalerweise aus maschinenlesbaren Dateien oder einem Programmcode bestehen und für den Zugriff, die Verarbeitung und Ausführung durch einen Computer gedacht sind.

Zeichenpositionen**00 - Art des Materials**

c - Elektronische Ressource

**01 - Spezifische Materialbenennung**

Die Position gibt die Klasse (nach Terminologieliste) des Materials an (gewöhnlich die Klasse des physischen Gegenstands), zu der das Exemplar gehört (z. B. eine Magnetplatte)

a - Bandkassette  
 b - Chipkarte  
 c - Optische Computerkarte  
 f - Magnetbandkassette  
 h - Bandspule  
 j - Magnetplatte  
 m - Magneto Optical Disk (MO-Diskorder MOD)  
 o - Optische Speicherplatte  
 r - Fernzugriff  
 u - Nicht spezifiziert  
 z - Andere  
 | - Keine Angabe

**02 - Nicht definiert**

# - Nicht definiert

Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**03 - Farbe**

Die Position gibt an, ob das Exemplar ein- oder mehrfarbig ist.

a - Einfarbig  
 b - Schwarzweiß  
 c - Mehrfarbig  
 g - Graustufen  
 m - Gemischt  
 n - Nicht anwendbar  
 u - Unbekannt  
 z - Andere  
 | - Keine Angabe

**04 - Maße**

Die Position gibt die Maße eines Exemplars an.

a - 3,5 Zoll  
 e - 12 Zoll  
 g - 4,75 Zoll oder 12 cm  
 i - 1,125 x 2,375 Zoll  
 j - 3,875 x 2,5 Zoll  
 n - Nicht anwendbar  
 o - 5,25 Zoll  
 u - Unbekannt  
 v - 8 Zoll  
 z - Andere  
 | - Keine Angabe

**05 - Ton**

Die Position gibt an, ob die Produktion von Ton ein wesentlicher Bestandteil der elektronischen Ressource ist.

# - Kein Ton (geräuschlos)

- u - Unbekannt  
| - Keine Angabe
- 06-08 - Bittiefe des Bildes**  
Die Position enthält eine dreistellige Nummer, welche die exakte Bit-Tiefe des/der gescannten Bildes/r bestimmt, das/welche die elektronische Ressource enthält/enthalten, oder einen dreistelligen Buchstabencode, der anzeigt, dass die exakte Bittiefe nicht angegeben werden kann. Da die exakte Bittiefe hilfreich ist, sollten fehlende Ziffern nicht durch Bindestriche (-) ersetzt werden. Drei Füllzeichen (|||) können benutzt werden, wenn nicht versucht wurde, das Datenelement zu kodieren.
- 001-999 - Exakte Bittiefe  
mmm - Verschiedene  
nnn - Nicht anwendbar  
--- - Unbekannt  
||| - Keine Angabe
- 09 - Dateiformate**  
Die Position gibt an, ob die Datei(en), welche die elektronische Ressource enthalten, vom gleichen Format oder von gleicher Art auf gleiche Art digital konvertiert wurden.
- a - Eins  
m - Verschiedene  
u - Unbekannt  
| - Keine Angabe
- 10 - Qualitätssicherungsziel(e)**  
Die Position gibt an, ob Qualitätssicherungsziele zum Zeitpunkt der Konvertierung/Herstellung berücksichtigt wurden.
- a - Fehlend  
n - Nicht anwendbar  
p - Vorliegend  
u - Unbekannt  
| - Keine Angabe
- 11 - Vorgänger/Quelle**  
Die Position enthält einen einstelligen Buchstabencode, der Informationen über die Quelle einer digitalen Datei bietet, die wichtig für die Herstellung, Benutzung und Handhabung des digital konvertierten Materials sind.
- a - Die Datei wurde vom Original reproduziert.  
b - Die Datei wurde von einer Mikroform reproduziert.  
c - Die Datei wurde von einer elektronischen Ressource reproduziert.  
d - Die Datei wurde von einem Zwischenmedium reproduziert (keine Mikroform).  
m - Gemischt  
n - Nicht anwendbar  
u - Unbekannt  
| - Keine Angabe
- 12 - Komprimierungsstufe**  
Die Position gibt die Art der Kompression an, die bei der elektronischen Ressource angewendet wurde.
- a - Unkomprimiert  
b - Verlustfrei  
d - Mit Verlust  
m - Gemischt  
u - Unbekannt  
| - Keine Angabe
- 13 - Konvertierungsqualität**  
Die Position gibt die Konvertierungsqualität und eine Gesamteinschätzung der physischen Qualität der elektronischen Ressource in Bezug auf den beabsichtigten Gebrauch an. Dies kann der Beurteilung des Qualitätslevels einer Datei dienen und die Verpflichtung für eine Institution beeinflussen, die Langzeitverfügbarkeit zu erhalten.
- a - Zugriff

## Bibliografische Daten

Der Code gibt an, dass die elektronische Ressource von solcher Qualität ist, dass sie den momentanen, elektronischen Zugriff auf das Original unterstützt, aber nicht ausreichend, um als Bestandserhaltungsexemplar zu dienen.

n - Nicht anwendbar

p - Konservierung

Der Code gibt an, dass die elektronische Ressource per Konvertierung erstellt wurde, um das Original zu erhalten.

r - Ersatz

Der Code gibt an, dass die elektronische Ressource von sehr hoher Qualität ist und als Ersatz für ein verlorengangenes, beschädigtes oder zerstörtes Original dienen kann, indem sie am Bildschirm betrachtet oder auf einem Abhörgerät gespielt wird.

u - Unbekannt

| - Keine Angabe



## 007 GLOBUS

(W)

Das Feld beschreibt das Modell eines Himmelskörpers auf einer Kugeloberfläche. Siehe die Beschreibungen der Zeichenpositionen /01-05 unter 007 Karte.

Zeichenpositionen

- 00 - Art des Materials
  - d - Globus
- 01 - Spezifische Materialbenennung
  - a - Himmelsglobus  
Ein Modell in Bezug auf den Horizont des sichtbaren Himmels.
  - b - Planeten- oder Mondglobus  
Der Code beinhaltet keinen Globus des Planeten Erde.
  - c - Erdglobus
  - e - Erdmondglobus
  - u - Nicht spezifiziert
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 02 - Nicht definiert
  - # - Nicht definiert  
Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 03 - Farbe
  - a - Einfarbig
  - c - Mehrfarbig
  - | - Keine Angabe
- 04 - Physisches Medium
  - a - Papier
  - b - Holz
  - c - Stein
  - d - Metall
  - e - synthetisch
  - f - Leder
  - g - Textil
  - p - Gips
  - u - Unbekannt
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 05 - Art der Reproduktion
  - f - Faksimile
  - n - Nicht anwendbar
  - u - Unbekannt
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe

## 007 MATERIALIEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE (W)

Wenn das Feld 007/00 den Code f enthält, handelt es sich um speziell kodierte Angaben über physische Aspekte von Materialien, die durch Ertasten gelesen werden.

### Zeichenpositionen

- 00 - Art des Materials**  
 f - Materialien für Blinde und Sehbehinderte
- 01 - Spezifische Materialbenennung**  
 Der Code gibt die spezielle Klasse der Materialien für Blinde und Sehbehinderte an, zu der das Exemplar gehört.  
 a - Moon-Schrift  
 b - Brailleschrift  
 c - Kombination  
 d - Taktile, ohne Schreibsystem  
 u - Nicht spezifiziert  
 z - Andere  
 | - Keine Angabe
- 02 - Nicht definiert**  
 # - Nicht definiert  
 Jede Position enthält ein Leer- (#) oder Füllzeichen (|).
- 03-04 - Gattung der Brailleschrift**  
 Die Positionen geben die Familie der Brailleschrift an, zu der das Exemplar gehört. Hier handelt es sich nicht um den speziellen Brailleschriftcode, sondern die Art des angewendeten Brailleschriftcodes, der verschiedene Arten geschriebener Zeichen abbildet. Bis zu zwei Brailleschriftarten können angegeben werden oder die katalogisierende Institution kann entscheiden, nur den wichtigsten Typ anzugeben. Verschiedene Codes werden in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit angegeben. Wenn weniger als zwei Codes zugewiesen werden, sind die Codes linksbündig und jede ungenutzte Position enthält ein Leerzeichen (#).  
 # - Keine spezifizierte Gattung der Brailleschrift  
 a - Literarische Brailleschrift  
 b - Brailleschrift-Formatcode  
 c - Mathematik- und wissenschaftliche Brailleschrift  
 d - Computer-Brailleschrift  
 e - Musik-Brailleschrift  
 m - Verschiedene Arten der Brailleschrift  
 n - Nicht anwendbar  
 u - Unbekannt  
 z - Andere  
 || - Keine Angabe
- 05 - Kürzungslevel**  
 Die Position gibt an, ob es sich um Kurzschrift handelt.  
 a - Ungekürzt  
 b - Braillekurzschrift  
 m - Kombination  
 n - Nicht anwendbar  
 u - Unbekannt  
 z - Andere  
 | - Keine Angabe
- 06-08 - Brailleschrift-Musikformat**  
 Die Position enthält einen dreistelligen Buchstabencode, der das Brailleschrift-Musikformat des Exemplars angibt. Die Musikformate beschreiben die Art, wie Takte, Abschnitte, Teile und weitere Informationen, wie z. B. Worte, in Beziehung zueinander gesetzt und wiedergeben werden. Bis zu drei Formate können linksbündig in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit angegeben werden. Wenn weniger als drei Codes zugewiesen werden, sind die Codes linksbündig, wobei jede ungenutzte Position ein Leerzeichen (#) enthält. Drei Füllzeichen können benutzt werden, wenn keine Angabe zum Datenelement vorhanden ist.

- # - Kein spezifiziertes Brailleschrift-Musikformat
- a - Takte übereinander
- b - Takte nacheinander
- c - Linien übereinander
- d - Abschnitt
- e - Einzelne Linie
- f - Sätze nacheinander
- g - Zeilen nacheinander
- h - Offene Partitur
- i - Kurzformpartitur im Spannersystem
- j - Kurzformpartitur
- k - Übersicht
- l - Vertikale Partitur
- n - Nicht anwendbar
- u - Unbekannt
- z - Andere
- ||| - Keine Angabe

09 - Spezifische physische Eigenschaften

- a - Druck-Brailleschrift
- b - Großbrailleschrift oder vergrößerte Brailleschrift
- n - Nicht anwendbar
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**007 PROJIZIERTE GRAFIK****(W)**

Das Feld beschreibt eine zweidimensionale Darstellung, die ohne Bewegung mittels eines optischen Geräts projiziert wird.

Zeichenpositionen**00 - Typ des Materials**

g - Projizierte Grafik

**01 - Spezifische Materialbenennung**

Die Position gibt die spezielle Gattung der projizierten Grafik an, zu der das Exemplar gehört.

c - Filmstreifenpatrone

d - Filmstreifen ohne Ton

Ein kurzer Filmstreifen nicht in Form einer Rolle.

f - Andere Art von Filmstreifen

o - Filmstreifenrolle

s - Dia

Dias bestehen aus transparentem Material, auf dem ein zweidimensionales Bild aufgebracht ist, das üblicherweise in einem Rahmen steckt und für die Verwendung in einem Projektor oder einem Lesegerät vorgesehen ist.

Der Code schließt moderne Stereografen ein.

t - Arbeitstransparente

u - Nicht spezifiziert

z - Andere

| - Keine Angabe

**02 - Nicht definiert**

# - Nicht definiert

Jede Position enthält ein Leer- (#) oder Füllzeichen (|).

**03 - Farbe**

Farbeigenschaften einer projizierten Grafik

a - Einfarbig

Schließt schwarz aus.

b - Schwarzweiß

Der Code schließt getönte oder gefärbte Exemplare aus.

c - Mehrfarbig

h - Handkoloriert

m - Gemischt

n - Nicht anwendbar

u - Unbekannt

z - Andere

Der Code schließt getönte oder gefärbte Exemplare ein.

| - Keine Angabe

**04 - Trägermaterial der Emulsion**

Die Position gibt die Materialart für die Trägermaterial der Emulsion des Fotonegativs, Filmstreifens, Dias oder Arbeitstransparentes an.

d - Glas

e - Kunststoff

j - Sicherheitsfilm

k - Filmmaterial, außer Sicherheitsfilm

m - Gemischte Sammlung

Der Code kennzeichnet Exemplare mit unterschiedlichem Trägermaterial der Emulsion in einer Sammlung.

o - Papier

Der Code kennzeichnet jede Art von Papier an, das auf Zellulose basiert.

u - Unbekannt

- z - Andere  
| - Keine Angabe
- 05 - Ton auf dem Medium oder davon getrennt**  
Die Position gibt an, ob der Ton auf der projizierten Grafik vorhanden oder davon getrennt ist.
- # - Kein Ton (Stille)  
a - Ton auf dem Medium  
b - Ton separat vom Medium  
Der Ton ist auf einem Begleitexemplar.  
u - Unbekannt  
| - Keine Angabe
- 06 - Medium für den Ton**  
Die Position gibt den spezifischen Tonträger des Mediums an (sowohl bei Ton auf der projizierten Grafik als auch getrennt davon) und die benötigte Art der Tonwiedergabe.
- # - Kein Ton (Stille)  
a - Optische Tonspur auf dem Film  
b - Magnet-Tonspur auf dem Film  
c - Magnet-Tonband in einer Cartridge  
d - Schallplatte  
e - Magnet-Tonband auf einer Spule  
f - Magnet-Tonband auf Kassette  
g - Optische und Magnet-Tonspur auf dem Film  
h - Videoband  
i - Bildplatte  
u - Unbekannt  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 07 - Maße**  
Die Position gibt die Maße der projizierten Grafik an.
- a - Film Standard 8 mm  
b - Film Super 8 mm./Single 8 mm  
c - Film 9,5 mm  
d - Film 16 mm  
e - Film 28 mm  
f - Film 35 mm  
g - Film 70 mm  
j - Dia 2x2 Zoll oder 5x5 cm  
k - Dia 2 1/4 x 2 1/4 Zoll oder 6x6 cm  
s - Arbeitstransparent 4x5 Zoll oder 10x13 cm  
t - Arbeitstransparent 5x7 Zoll oder 13x18 cm  
v - Arbeitstransparent 8x10 Zoll oder 21x26 cm  
w - Arbeitstransparent 9x9 Zoll oder 23x23 cm  
x - Arbeitstransparent 10x10 Zoll oder 26x26 cm  
y - Arbeitstransparent 7x7 Zoll oder 18x18 cm  
u - Unbekannt  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 08 - Sekundäres Trägermaterial**  
Die Position gibt das Material an, auf das das Dia oder Arbeitstransparent aufgebracht ist. (Oder: Gibt die Materialart der Befestigung des Dias oder des Arbeitstransparents an.)
- # - Kein Trägermaterial  
c - Karton  
d - Glas  
e - Kunststoff  
h - Metall  
j - Metall und Glas

## Bibliografische Daten

- k - Kunststoff und Glas
- m - Gemischte Sammlung  
Exemplare mit unterschiedlichem Trägermaterial in einer Sammlung.
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

## 007 MIKROFORM

(W)

Das Feld beschreibt ein transparentes oder undurchsichtiges Medium, das Mikrobilder enthält, die zu klein sind, um ohne Vergrößerung gelesen zu werden. Eine Mikroform kann eine Originalveröffentlichung oder eine Reproduktion eines existierenden Textes oder grafischen Materials sein.

Zeichenpositionen

- 00 - Art des Materials**  
h - Mikroform
- 01 - Spezifische Materialbenennung**  
Die Position gibt die spezielle Gattung der Mikroform an, zu der das Exemplar gehört.  
a - Mikrofilmlochkarte  
b - Mikrofilm-Cartridge  
c - Mikrofilm-Cassette  
d - Mikrofilm-Spule  
e - Mikrofiche  
f - Mikrofiche-Kassette  
g - Mikrokarte  
u - Nicht spezifiziert  
z - Andere  
Der Code enthält Mikroformen wie Mikrochips, Mikropunkte und Mikroformrollen.  
| - Keine Angabe
- 02 - Nicht definiert**  
# - Nicht definiert  
Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 03 - Positiv-/Negativ-Aspekt**  
Die Position gibt die positive/negative Polarität der Mikroform an.  
a - Positiv  
Linien und Buchstaben sind dunkel auf einem hellen Hintergrund.  
b - Negativ  
Linien und Buchstaben sind hell auf einem dunklen Hintergrund.  
m - Gemischte Polarität  
Der Code gibt eine Mischung von Positiv- und Negativbildern an.  
u - Unbekannt  
| - Keine Angabe
- 04 - Maße**  
Die Position gibt die Maße der Mikroform an, nicht aber die Maße der Abbildung.  
a - 8 mm.  
d - 16 mm.  
f - 35 mm.  
g - 70 mm.  
h - 105 mm.  
l - 3x5 Zoll oder 8x13 cm  
m - 4x6 Zoll oder 11x15 cm  
o - 6x9 Zoll oder 16x23 cm  
p - 3,25 x 7,375 Zoll oder 9x19 cm  
u - Unbekannt  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 05 - Bereich der Verkleinerungsrate**  
Die Position gibt den Bereich der Verkleinerungsrate einer Mikroform an. Die spezifische Verkleinerung wird in 007/06-08 (Verkleinerungsrate) aufgenommen.

- a - Niedrige Verkleinerung  
Weniger als 16:1 Verhältnis (weniger als 016)
- b - Normale Verkleinerung  
Zwischen 16:1 und 30:1 (016-030)
- c - Hohe Verkleinerung  
Zwischen 31:1 und 60:1 (031-060)
- d - Sehr hohe Verkleinerung  
Zwischen 61:1 und 90:1 (061-090)
- e - Extrem hohe Verkleinerung  
Über 90:1 (über 090)
- u - Unbekannt
- v - Verkleinerungsrate variiert
- | - Keine Angabe

**06-08 - Verkleinerungsrate**

Die spezifische Verkleinerungsrate der Mikroform wird mit drei Ziffern aufgenommen. Die Zahl ist rechtsbündig, wobei jede ungenutzte Position eine Null enthält. Ein Bindestrich kann für jeden unbekanntem Teil der Verkleinerungsrate benutzt werden.

**09 - Farbe**

Die Position gibt die Farbe der Abbildung bei Mikroformen an.

- b - Schwarzweiß  
Zu diesem Code gehören auch nur einfarbige Abbildungen oder solche mit Farbschattierungen, die nicht schwarz sind, z. B. Blau und weiß (blau und transparent). Der Code wird immer für Mikroarten benutzt.
- c - Mehrfarbig
- m - Gemischt
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**10 - Film-Emulsion**

Die Position gibt die Art des lichtempfindlichen Materials des Filmes an.

- a - Silberhalogenid
- b - Diazo
- c - Vesikularfilm
- m - Gemischte Emulsion
- n - Nicht anwendbar  
Der Code wird benutzt bei Mikroarten.
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**11 - Generation**

Die Position gibt die Generation der Mikroform an.

- a - Erste Generation (Master)  
Der Kamera- oder COM-Rekorder-Master.
- b - Dupliziervorlage  
Der Code gibt jede Generation an, die hauptsächlich zur Produktion von anderen Mikroformen benutzt wird.
- c - Gebrauchskopie  
Der Code beinhaltet eine Mikroform, die hauptsächlich zum Gebrauch und weniger für die Herstellung anderer Mikroformen bestimmt ist. Dieser Code wird für Mikroarten benutzt.
- m - Gemischte Generation
- u - Unbekannt
- | - Keine Angabe

**12 - Trägermaterial des Filmes**

Die Position gibt das Trägermaterial des Filmes an.

- a - Sicherheitsträgermaterial, unbestimmt



## Bibliografische Daten

- c - Sicherheitsträgermaterial, Acetat unbestimmt
- d - Sicherheitsträgermaterial, Diacetat
- i - Nitrat-basiertes Trägermaterial
- m - Gemischtes Trägermaterial (Nitrat und Sicherheits-)
- n - Nicht anwendbar  
Eine Mikroform auf reflektierendem Trägermaterial und nicht auf transparentem (z. B. Mikrokarten).
- p - Sicherheitsträgermaterial, Polyester
- r - Sicherheitsträgermaterial, gemischt  
Zusammengefügte Filme aus gemischtem Sicherheitsmaterial, keine Nitratfilme.
- t - Sicherheitsträgermaterial, Triacetat
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**007 NICHT-PROJIZIERTE GRAFIK****(W)**

Das Feld enthält eine zweidimensionale bildliche Darstellung, die nicht zur Projizierung gedacht ist.

Zeichenpositionen

- 00 - Art des Materials**  
 k - Nicht-projizierte Grafik
- 01 - Spezifische Materialbenennung**  
 Die Position gibt die spezielle Gattung des Materials der nichtprojizierten Grafik an, zu der das Exemplar gehört.
- c - Collage  
 d - Zeichnung  
 e - Gemälde  
 f - Fotomechanischer Druck  
 g - Fotonegativ  
 h - Abzug (Fotografie)  
 i - Bild  
 Der Code wird benutzt, wenn eine spezifischere Benennung nicht bekannt oder gewünscht ist.  
 j - Druck  
 l - Technische Zeichnung  
 n - Tabelle  
 o - Speicherkarte  
 u - Nicht spezifiziert  
 z - Andere  
 Der Code umfasst multimediale Produkte aus einer Kombination von Freihand- und Drucktechniken, von denen keine überwiegt.  
 | - Keine Angabe
- 02 - Nicht definiert**  
 # - Nicht definiert  
 Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 03 - Farbe**  
 Die Position gibt die Farbeigenschaften der nicht-projizierten Grafik an.
- a - Einfarbig  
 Der Code schließt schwarz aus.  
 b - Schwarzweiß  
 c - Mehrfarbig  
 h - Handkoloriert  
 m - Gemischt  
 u - Unbekannt  
 z - Andere  
 Der Code schließt getönte oder gefärbte Exemplare (z. B. Fotografien in Sepia) ein.  
 | - Keine Angabe
- 04 - Hauptträgermaterial**  
 Die Position gibt die Art des Trägermaterials an, auf dem ein Bild gedruckt oder realisiert wurde.
- a - Leinwand  
 b - Zeichenkarton  
 c - Karton/Zeichentafel  
 d - Glas  
 e - Kunststoff  
 Der Code umfasst keine synthetischen Textilien.  
 f - Leder  
 Synthetische Materialien, die wie Leder aussehen, werden wie Kunststoff kodiert.  
 g - Textiles Material  
 Der Code umfasst alle natürlichen oder synthetischen Faserstoffe mit Ausnahme von Leinwand.  
 h - Metall

- m - Gemischte Sammlung  
Exemplare mit unterschiedlichem Hauptträgermaterial in einer Sammlung
- o - Papier  
Der Code umfasst jede Art von zellulose-basiertem Papier.
- p - Gips  
Der Code umfasst Mischungen von festen Stoffen und Gips.
- q - Hartfaserplatte
- r - Porzellan  
Der Code wird nur für Porzellan benutzt, das auf Ton basiert.
- s - Stein
- t - Holz
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

## 05 - Zusätzliches Trägermaterial

Die Zeichenposition gibt die Art des zusätzlichen Trägermaterials an (abgesehen von dem normalen Museumsträger), das auf das Hauptträgermaterial (007/04) aufgebracht ist.

- # - Kein zusätzliches Trägermaterial
- a - Leinwand
- b - Zeichenkarton
- c - Karton/Zeichentafel
- d - Glas
- e - Kunststoff  
Der Code umfasst keine synthetischen Textilien.
- f - Leder  
Synthetische Materialien, die wie Leder aussehen, werden wie Kunststoff kodiert.
- g - Textiles Material  
Der Code umfasst alle natürlichen oder synthetischen Faserstoffe mit Ausnahme von Leinwand.
- h - Metall
- m - Gemischte Sammlung  
Exemplare mit unterschiedlichem Hauptträgermaterial in einer Sammlung.
- o - Papier  
Der Code umfasst jede Art von zellulose-basiertem Papier.
- p - Gips  
Der Code umfasst Mischungen von festen Stoffen und Gips.
- q - Hartfaserplatte
- r - Porzellan  
Der Code wird nur für Porzellan benutzt, das auf Ton basiert.
- s - Stein
- t - Holz  
Materialien, die aus Holzpartikeln oder -fasern bestehen, können als Holz angesehen werden.  
Holzspanplatten werden als Holz angesehen.
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

## 007 FILM

(W)

Das Feld enthält eine Folge (oder Serie) von unbewegten Bildern auf einem Film mit oder ohne Ton, die für die Projektion in schneller Abfolge entwickelt wurden, um den Effekt von Bewegung zu erzeugen.

Zeichenpositionen

- 00 - Art des Materials**  
m - Film
- 01 - Spezifische Materialbenennung**  
Die Position gibt die spezielle Gattung des Filmes an, zu der das Exemplar gehört.  
c - Film-Cartridge  
f - Film-Kassette  
r - Filmspule  
Der Code umfasst auch Tonspuren eines Filmes, bei denen die visuellen Abbildungen momentan nicht vorhanden sind.  
u - Nicht spezifiziert  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 02 - Nicht definiert**  
# - Nicht definiert  
Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 03 - Farbe**  
Die Position gibt die Farbmerkmale des Filmes an.  
b - Schwarzweiß  
c - Mehrfarbig  
h - Handkoloriert  
m - Gemischt  
n - Nicht anwendbar  
Farbmerkmale sind nicht vorhanden, weil der Film keine Bilder hat.  
u - Unbekannt  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 04 - Abspielformat des Filmes**  
Die Position gibt das Abspielformat des Filmes an.  
a - Standardblende mit Tonspur (reduziertes Bild)  
Kein Breitwandformat  
b - Unverzerrt (Breitwand)  
Breitwand-Effekt ohne optische Bildkomprimierung oder Notwendigkeit einer speziellen Vorführttechnik  
c - 3D  
d - Verzerrt (Breitwand)  
e - Anderes Breitwandformat  
f - Standardblende ohne Tonspur (Vollbild)  
Der Code beinhaltet einen 35-mm-Film, auf dem das dargestellte Bild ungefähr die Breite des Zwischenraumes zwischen den Perforierungslöchern der Einzelbilder ausfüllt.  
u - Unbekannt  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 05 - Ton auf dem Medium oder separat**  
Die Position gibt an, ob Ton in dem Film vorhanden oder von ihm getrennt ist.  
# - Kein Ton (stumm)  
a - Ton auf dem Medium  
b - Ton separat vom Medium

- u - Unbekannt  
| - Keine Angabe
- 06 - Tonträger**  
Die Position gibt den spezifischen Tonträger des Mediums an (sowohl bei Ton im Film als auch getrennt davon) und die benötigte Art der Tonwiedergabe.
- # - Kein Ton (stumm)  
a - Optische Tonspur auf dem Film  
b - Magnettonspur auf dem Film  
c - Magnettonband in einer Cartridge  
d - Schallplatte  
e - Magnettonband auf einer Spule  
f - Magnettonband auf Kassette  
g - Optische und magnetische Tondspur auf dem Film  
h - Videoband  
i - Videodisk  
u - Unbekannt  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 07 - Maße**  
Die Position gibt die Breite des Films an.
- a - Standard 8 mm  
b - Super 8 mm/Single 8 mm  
c - 9,5 mm  
d - 16 mm  
e - 28 mm  
f - 35 mm  
g - 70 mm  
u - Unbekannt  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 08 - Anordnung der Wiedergabekanäle**  
Die Position gibt die Anordnung der erforderlichen Wiedergabekanäle für den Ton des Filmes an.
- k - Gemischt  
Mehr als eine Anordnung der Wiedergabekanäle auf einem einzigen Film.
- m - Monaural  
n - Nicht anwendbar  
Der Film hat keinen Ton oder der Ton befindet sich auf einem separaten Medium (wenn in 007/05 b steht).
- q - Quadrofon, Mehrkanal oder Surround  
s - Stereofon  
u - Unbekannt  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 09 - Produktionselemente**  
Die Position gibt an, ob der Film Teil einer fertigen Produktion oder ob er ein vorläufiges oder ein Teil einer Vorproduktion ist.
- a - Workprint  
Der Code beinhaltet einen Abzug des originalen Kamerafilmmaterials, der bearbeitet wird, um eine Endfassung zu erhalten.
- b - Schnitte  
Filmszenen, die übrig bleiben, nachdem die ausgewählten Teile in den Workprint eingearbeitet wurden.
- c - Outtakes  
Szenen, die im fertigen Film nicht verwendet werden.
- d - Musterabzüge

- e - Erste Positivabzüge eines Filmdrehs vom Vortag
  - e - Spurmischung  
Der Code kennzeichnet gesonderte Tonspuren, die für die endgültige Filmtonspur zusammengefügt werden.
  - f - Titelbänder/Zwischentitelrollen  
Gedruckte Überschriften oder Titel separat von den dazugehörigen Bildern.
  - g - Produktionsrollen  
Der Code beinhaltet verschiedene Arten von Produktionselementen, bevor sie geschnitten und zu Filmspulen zusammengebracht werden.
  - n - Nicht anwendbar
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 10 - Positiv-/Negativ-Aspekt**  
Die Position gibt an, ob der Film ein Positiv oder Negativ ist.
- a - Positiv  
Die Farben und/oder Farbwerte entsprechen denen des Originalgegenstandes.
  - b - Negativ  
Bei Schwarzweiß-Filmen sind die Farbwerte das Gegenteil des Originalgegenstandes. Bei Farbfilmen sind sie komplementär zum Originalgegenstand.
  - n - Nicht anwendbar
  - u - Unbekannt
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 11 - Generation**  
Die Position gibt an, in wie weit sich das Exemplar vom Original unterscheidet. Diese Daten werden für die Bewertung der Qualität der verfügbaren Exemplare benutzt, um Entscheidungen zu Erhaltungsmaßnahmen zu treffen, und um die verfügbaren Materialien zur Ansicht und für die Forschung zu kennzeichnen.
- d - Kopie
  - e - Master
  - o - Original
  - r - Referenzabzug/Vorführkopie
  - u - Unbekannt
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 12 - Trägermaterial des Films**
- a - Sicherheitsträgermaterial, unbestimmt
  - c - Sicherheitsträgermaterial, Acetat unbestimmt
  - d - Sicherheitsträgermaterial, Diacetat
  - i - Nitrat-basiert
  - m - Gemischtes Trägermaterial (Nitrat und Sicherheits-)
  - n - Nicht anwendbar  
Das Exemplar hat keinen Film als Trägermaterial (z. B. Papierfilm).
  - p - Sicherheitsträgermaterial, Polyester
  - r - Sicherheitsträgermaterial, gemischt  
Zusammengefügte Filme aus gemischtem Sicherheitsmaterial, keine Nitratfilme.
  - t - Sicherheitsträgermaterial, Triacetat
  - u - Unbekannt
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 13 - Veredelte Farbkategorien**  
Die Position gibt spezifischere Farbeigenschaften des Filmes an als in 007/03 (Farbe) enthalten sind.
- a - 3-lagige Farbe
  - b - 2 Farben, Einzelstreifen
  - c - Unbestimmte 2 Farben
  - d - Unbestimmte 3 Farben

- e - Drei-Farben-Technicolor
- f - Zwei-Farben-Technicolor
- g - Rotauszug
- h - Blau- oder Grünauszug
- i - Cyan-Auszug
- j - Magenta-Auszug
- k - Gelb-Auszug
- l - SEN 2 (Successive exposure negative, 2 Farben)
- m - SEN 3 (Successive exposure negative, 3 Farben)
- n - Nicht anwendbar
- p - Sepia-Färbung
- q - Andere Färbung
- r - Aufgehellt
- s - Aufgehellt und getönt
- t - Schablonenfarbe
- u - Unbekannt
- v - Handkoloriert
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**14 - Art des Farbmaterials oder Abzugs**

Die Position gibt die Art des Farbrohmaterials oder Farbabzugs des Exemplars an.

- a - Farbgetränkte Trägerdrucke
- b - Dreischichten-Rohmaterial
- c - Dreischichten-Rohmaterial, wenig verblasst
- d - Zweischicht-Rohmaterial
- n - Nicht anwendbar
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**15 - Schädigungsgrad**

Die Position gibt den Schädigungsgrad des Filmes an.

- a - Keine erkennbare Schädigung
- b - Nitrat: verdächtiger Geruch
- c - Nitrat: scharfer Geruch
- d - Nitrat: bräunlich, Verfärbung, ausgebleichen, staubig
- e - Nitrat: klebrig
- f - Nitrat: schaumig, Blasen, Beulen
- g - Nitrat: geronnen
- h - Nitrat: Grieß
- k - Nicht-Nitrat: sichtbare Schädigung
- l - Nicht-Nitrat: fortgeschrittene Schädigung
- m - Nicht-Nitrat: katastrophal
- | - Keine Angabe

**16 - Vollständigkeit**

Die Position gibt an, ob der Film als vollständig angesehen werden kann.

- c - Vollständig
- i - Unvollständig
- n - Nicht anwendbar
- u - Unbekannt
- | - Keine Angabe

**17-22 - Datum der Filmüberprüfung**

Die Positionen enthalten sechs Zeichen, die das letzte Filmkontrolldatum angeben. Das Datum wird nach folgendem Muster ccyyymm (Jahrhundert/Jahr/Monat) aufgenommen. Für jeden unbekanntem Teil des Datums wird ein Bindestrich gesetzt. Sechs Füllzeichen (|||||) können benutzt werden, wenn diese Zeichenpositionen nicht ausgefüllt werden.

**007 MEDIENKOMBINATION****(W)**

Das Feld gibt an, dass es sich um eine Medienkombination handelt, die als eine Mischung von verschiedenen Komponenten als eine Einheit veröffentlicht wurde und vorwiegend einem anleitenden Zweck dient. Keine der Komponenten ist als vorherrschende Komponente des Exemplars erkennbar.

Zeichenpositionen

00 - Art des Materials

o - Medienkombination

01 - Spezifische Materialbenennung

Die Position gibt die spezielle Gattung der Textmaterialien an, zu der das Exemplar gehört.

u - Nicht spezifiziert

| - Keine Angabe



**007 NOTIERTE MUSIK****(W)**

Das Feld gibt an, dass es sich um Noten handelt, die als grafische, nicht aufgeführte/ausgeführte Darstellung musikalischer Werke sowohl als gedruckte als auch als digitalisierte Manifestation definiert sind. Es umfasst Musikpartituren und/oder Teile davon, Diagrammdarstellungen, Tabulaturen (Griffschrift), Anweisungen für Arrangementsänderungen, Bilder oder Gemälde, die als Musikarrangement gedacht sind, Viertonmusik, Klavarskribo, Gesangsnoten, Neumen, Blindenschrift und andere Darstellungsarten der vier Komponenten von Musik: Tonhöhe, Dauer, Klangfarbe und Lautstärke.

Zeichenpositionen**00 - Art des Materials**

q - Notierte Musik

**01 - Spezifische Materialbenennung**

Die Position gibt die spezielle Gattung der Textmaterialien an, zu der das Exemplar gehört.

u - Nicht spezifiziert

| - Keine Angabe

**007 FERNERKUNDUNGSBILD****(W)**

Das Feld gibt an, dass es sich um ein Fernerkundungsbild handelt, das als Abbildung definiert ist, die anhand eines Aufnahmeegerätes hergestellt wurde, das nicht in physikalischem oder direktem Kontakt zum studierten Objekt steht. Dies kann eine Karte sein oder eine andere Abbildung, die durch verschiedene Fernerkundungsgeräte wie Kameras, Computer, Laser, Funkfrequenzempfänger, Radarsysteme, Schallmessgeräte, Seismografen, Gravimeter, Magnetometer und Funkenzähler entstand.

Zeichenpositionen

- 00 - Art des Materials**  
r - Fernerkundungsbild
- 01 - Spezifische Materialbenennung**  
Die Position gibt die spezielle Gattung des Materials an, bei der es sich gewöhnlich um die die Gattung des physischen Objektes handelt, zu der ein Exemplar gehört.  
u - Nicht spezifiziert  
| - Keine Angabe
- 02 - Nicht definiert**  
# - Nicht definiert  
Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 03 - Höhe des Sensors**  
Die Position gibt die generelle Position des Sensors in Relation zum beobachteten Objekt an.  
a - Oberfläche  
b - Luftübertragen  
c - Weltraumübertragen  
n - Nicht anwendbar  
u - Unbekannt  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 04 - Einstellung des Sensors**  
Die Position gibt den generellen Winkel des Geräts an, mit dem das Fernerkundungsbild gemacht wurde.  
a - Leicht abgeschrägt  
b - Stark abgeschrägt  
c - Vertikal  
n - Nicht anwendbar  
u - Unbekannt  
| - Keine Angabe
- 05 - Wolkendecke**  
Die Position gibt die Dichte der Wolkendecke an, die zur Zeit der Fernaufnahme bestand.  
0 - 0-9%  
1 - 10-19%  
2 - 20-29%  
3 - 30-39%  
4 - 40-49%  
5 - 50-59%  
6 - 60-69%  
7 - 70-79%  
8 - 80-89%  
9 - 90-100%  
n - Nicht anwendbar  
u - Unbekannt  
| - Keine Angabe
- 06 - Art der Plattformkonstruktion**

Die Position gibt die Art der Konstruktion der Plattform an, die als Basis für das Fernaufnahmegerät dient. Für die Festlegung dieses Datenelementes bezieht sich "Plattform" nicht nur auf flache Oberflächen, sondern auf jegliche Struktur, die als Basis dienen kann.

- a - Ballon
- b - Flugzeug - geringe Höhe
- c - Flugzeug - mittlere Höhe
- d - Flugzeug - große Höhe
- e - Bemanntes Raumschiff
- f - Unbemanntes Raumschiff
- g - Fernerkundungsgerät auf der Erde
- h - Fernerkundungsgerät auf der Wasseroberfläche
- i - Unterwasser-Fernerkundungsgerät
- n - Nicht anwendbar
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**07 - Art der Plattformnutzung**

Die Position gibt die hauptsächliche Nutzungsart der Plattform an, die in 007/06 (Art der Plattformkonstruktion) gekennzeichnet wurde.

- a - Meteorologisch
- b - Erdbeobachtung
- c - Weltraumbeobachtung
- m - Gemischte Verwendung
- n - Nicht anwendbar
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**08 - Art des Sensors**

Die Position gibt den Aufnahmemodus des Fernerkundungsgeräts an, insbesondere ob der Sensor an der Erstellung der Übertragung der eigentlichen Messungen beteiligt ist.

- a - Aktiv
- b - Passiv
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**09-10 - Art der Daten**

Die Positionen enthalten einen zweistelligen Code, der die spektralen, akustischen oder magnetischen Eigenschaften der Daten angibt, die durch das für die Fernaufnahme verwendete Gerät erhalten wurden. Der Code kann für die Angabe sowohl der Wellenlänge der gemessenen Strahlung als auch die Art des Sensors verwendet werden, der für die Messung benutzt wurde.

- aa - Sichtbares Licht
- da - Nahes Infrarot
- db - Mittleres Infrarot
- dc - Fernes Infrarot
- dd - Thermisches Infrarot
- de - Kurzwellen-Infrarot (SWIR)
- df - Reflektierendes Infrarot
- dv - Kombinationen
- dz - Andere Infrarotdaten
- ga - Sidelooking airborne radar (SLAR)
- gb - Synthetic Aperture Radar (SAR) - Einzelfrequenz
- gc - SAR- Multifrequenz (Mehrkanal)
- gd - SAR-ähnliche Polarisierung
- ge - SAR-Querpolarisierung
- gf - Informatrisches SAR

gg	-	Polarimetrisches SAR
gu	-	Passive Mikrowellen-Kartierung
gz	-	Andere Mikrowellendaten
ja	-	Fernes Ultraviolett
jb	-	Mittleres Ultraviolett
jc	-	Nahes Ultraviolett
jv	-	Ultraviolett-Kombinationen
jz	-	Andere Ultraviolett-Daten
ma	-	Multi-spektral, Multidaten
mb	-	Multi-temporal
mm	-	Kombination von verschiedenen Datenarten
nn	-	Nicht anwendbar
pa	-	Sonar - Wassertiefe
pb	-	Sonar - Meeresbodentopografie, seitlich aufgenommen
pc	-	Sonar - Meeresbodentopografie, nahe der Oberfläche
pd	-	Sonar - Meeresbodentopografie, nahe des Grundes
pe	-	Seismische Aufnahmen
pz	-	Andere akustische Daten
ra	-	Gravitationsanomalien (allgemein)
rb	-	Freiluft
rc	-	Bouger-Anomalie
rd	-	Isostatisch
sa	-	Magnetfeld
ta	-	Radiometrische Aufnahme
uu	-	Unbekannt
zz	-	Andere
	-	Keine Angabe

## 007 TONAUFZEICHNUNG

(W)

Das Feld beinhaltet eine Platte, einen Band, einen Film, einen Zylinder oder einen Draht, auf der/dem sich Tonschwingungen befinden, damit der Ton reproduziert werden kann, und Papierrollen, auf denen die Noten einer Musikkompositionen durch die Perforierung des Papiers dargestellt werden. Auf diese Weise kann der Ton mechanisch erzeugt werden.

Zeichenpositionen

- 00 - Art des Materials**  
s - Tonaufzeichnung
- 01 - Spezifische Materialbenennung**  
Die Position gibt die spezielle Gattung der Tonaufnahme an, zu der das Exemplar gehört.  
d - Schallplatte  
e - Zylinder  
g - Endlostonbandkassette  
i - Tonspur eines Films  
q - Walze  
s - Tonkassette  
t - Tonbandspule  
u - Nicht spezifiziert  
w - Drahtaufzeichnung  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 02 - Nicht definiert**  
# - Nicht definiert  
Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 03 - Geschwindigkeit**  
Die Position gibt die Wiedergabegeschwindigkeit der Tonaufnahme an. (Upm=Umdrehungen pro Minute, ips=Zoll pro Sekunde)  
a - 16 Upm (Platten)  
b - 33 1/3 Upm (Platten)  
c - 45 Upm (Platten)  
d - 78 Upm (Platten)  
e - 8 Upm (Platten)  
f - 1,4 m pro Sekunde (Platten)  
h - 120 Upm (Zylinder)  
i - 160 Upm (Zylinder)  
k - 15/16 ips (Bänder)  
l - 1 7/8 ips (Bänder)  
m - 3 3/4 ips (Bänder)  
o - 7 1/2 ips (Bänder)  
p - 15 ips (Bänder)  
r - 30 ips (Bänder)  
u - Unbekannt  
z - Andere  
| - Keine Angabe
- 04 - Konfiguration der Wiedergabekanäle**  
Die Position gibt die Konfiguration der Wiedergabekanäle der Tonaufnahme an.  
m - Monaural  
q - Quadrofon  
s - Stereophon  
u - Unbekannt  
z - Andere  
| - Keine Angabe

**05 - Rillenbreite/Rillenabstand**

Die Position gibt die Breite der Rillen für eine Schallplattenaufnahme oder den Abstand der Rillen eines Zylinders an.

- m - Mikrorillen/dünn
- n - Nicht anwendbar
- s - Grob/Standard
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**06 - Maße**

Die Position gibt den Durchmesser von offenen Spulen oder Schallplatten oder die Maße von Kassetten oder Zylindern an.

- a - 3 Zoll
- b - 5 Zoll
- c - 7 Zoll
- d - 10 Zoll
- e - 12 Zoll
- f - 16 Zoll
- g - 4,75 Zoll oder 12 cm
- j - 3,875 x 2,5 Zoll
- n - Nicht anwendbar
- o - 5,25 x 3,875 Zoll
- s - 2,75 x 4 Zoll
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**07 - Tonbandbreite**

Die Position gibt die Breite des Tonbandes an.

- l - 1/8 Zoll
- m - 1/4 Zoll
- n - Nicht anwendbar
- o - 1/2 Zoll
- p - 1 Zoll
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**08 - Tonbandkonfiguration**

Die Position gibt die Anzahl der Spuren auf einem Tonband an.

- a - Vollspur (1)
- b - Halbspur (2)
- c - Viertelspur (4)
- d - Achtspur
- e - Zwölfspur
- f - Sechzehnsur
- n - Nicht anwendbar
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

**09 - Art der Schallplatte, des Zylinders oder des Tonbandes**

- a - Mastertape  
Der Code beinhaltet die abschließende Masterbandproduktion, die für die Herstellung einer Masterschallplatte oder eines Vervielfältigungsmasterbandes genutzt wird.
- b - Vervielfältigungsmasterband  
Ein Tonband, das vom Masterband erstellt wurde.
- d - Schallplattenmaster (negativ)

Der Code beinhaltet einen negativen Schallplattenmaster, der zur Erstellung der Mutter benutzt wird, von der dauerhaftere und länger haltbare Metallmatrizen gemacht werden können.

- i - Sofortaufnahme (vor Ort aufgenommen)
- m - Massenprodukt

Der Code umfasst Schallplatten und Tonbänder, die als limitierte Pressungen oder als limitierte Ausgaben für den Privatgebrauch herausgegeben wurden.

- n - Nicht anwendbar
- r - Mutter (positiv)

Der Code beinhaltet eine exakte Kopie der Original-Schallplattenaufnahme gepresst vom Schallplattenmaster, von der eine negative Metallmatrize gemacht wurde, um Schallplatten für den Vertrieb zu pressen.

- s - Pressmatrize (negativ)

Der Code beinhaltet ein negatives Metallteil, das mittels Verchromung aus der Mutter hergestellt wurde, von dem 500 bis 750 Schallplatten gepresst werden können.

- t - Testpressung

Der Code beinhaltet entweder eine fertige Schallplatte oder eine sehr limitierte Pressung, die für eine Hörprüfung bestimmt ist, bevor die Entscheidung getroffen wird, mit der Pressung fortzufahren.

- u - Unbekannt

Der Code wird benutzt, wenn die Art der Platte, des Zylinders oder des Bandes unbekannt ist.

- z - Andere
- | - Keine Angabe

## 10 - Art des Materials

Die Position gibt die Art des Materials an, das bei der Herstellung der Tonaufnahme benutzt wurde (sowohl Einzelaufnahme als auch Mehrfachproduktion).

- a - Lacküberzug
- b - Zellulosenitrat
- c - Acetatband mit Eisenoxid
- g - Glas mit Lack
- i - Aluminium mit Lack
- l - Metall
- m - Kunststoff mit Metall
- p - Kunststoff
- r - Papier mit Lack oder Eisenoxid
- s - Schellack
- w - Wachs
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

## 11 - Plattenschriftart

Die Position gibt die Plattenschriftart an, die für die Erzeugung von Rillen auf einer Schallplatte benutzt wird.

- h - Tiefschrift  
Der Code gibt an, dass eine Vertikalschrift, Seitenschrift nicht für die Reproduktion vorgesehen ist.
- l - Seitenschrift oder kombiniert
- n - Nicht anwendbar  
Der Code umfasst CDs (die beschichtet, statt mit Rillen versehen sind).
- u - Unbekannt
- | - Keine Angabe

## 12 - Spezielle Wiedergabeeigenschaften

Die Position umfasst die Wiedergabeeigenschaften der Tonaufnahme einschließlich Spezialausrüstungen oder Entzerrer, die für eine saubere Wiedergabe nötig sind. Der Code wird nicht verwendet, um spezielle Prozesse während der Erstellung der Aufnahme anzugeben, es sei denn, dass diese während der Wiedergabe angewendet werden müssen.

- a - NAB-Standard

- Der Code gibt an, dass die Aufnahme nach dem Standard der National Association of Broadcasters (NAB) erstellt wurde und eine NAB-Wiedergabeentzerrung benötigt wird.
- b - CCIR-Standard  
Der Code gibt an, dass die Aufnahme nach dem Standard des Comité consultatif de la radiodiffusion (CCIR) erstellt wurde und eine CCIR-Wiedergabeentzerrung benötigt wird.
- c - Dolby-B-verschlüsselt
- d - dbx-verschlüsselt
- e - Digitalaufnahme
- f - Dolby-A-verschlüsselt
- g - Dolby-C-verschlüsselt
- h - CX-verschlüsselt
- n - Nicht anwendbar
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

### 13 - Aufnahme- und Speichertechnik

Die Position gibt an, wie der Ton ursprünglich aufgenommen und gespeichert wurde. Eine wieder veröffentlichte Aufnahme wird entsprechend der ursprünglichen Aufnahme- und Speichertechnik kodiert.

- a - Akustische Aufnahme, direkte Speicherung  
Der Code umfasst gewöhnlich eine Schallplatten- oder Zylinderaufnahme, die anhand eines akustischen Horns und einer Membran aufgenommen und direkt auf eine Masteroberfläche gespeichert wurde (meistens vor 1927/29 datiert).
- b - Direkte Speicherung, nicht akustisch  
Der Code umfasst eine Plattenaufnahme, die mit einer elektrischen Ausrüstung aufgenommen und direkt auf einer Masteroberfläche gespeichert wurde. Alle Aufnahmen, die mit Mikrofonen und einer anderen elektrischen Ausrüstung gemacht wurden, bevor magnetische Aufnahmetechniken am Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts verfügbar waren, benutzten die Direktspeicherung.
- d - Digitale Speicherung  
Der Code umfasst eine Tonaufnahme, die elektrisch aufgenommen und mit Digitaltechnik gespeichert wurde.
- e - Analoge elektrische Speicherung  
Der Code umfasst eine Tonaufnahme, die mit elektrischer Technik aufgenommen und als Modulationen und Impulse auf eine Magnetoberfläche gespeichert wurde. Die meisten Aufnahmen, die von den späten 40er bis in die frühen 80er Jahre des 20. Jahrhunderts reichen, sind analoge elektrische Aufnahmen.
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe



007 TEXT

(W)

Das Feld enthält gedruckte oder handschriftliche Texte, die mit bloßem Auge lesbar sind.

Zeichenpositionen

00 - Art des Materials

t - Text

01 - Spezifische Materialbenennung

Die Position gibt die spezielle Gattung der Textmaterialien an, zu dem das Exemplar gehört.

a - Normaldruck

b - Großdruck

c - Blindenschrift

d - Text im Loseblattheft

u - Nicht spezifiziert

z - Andere

| - Keine Angabe

**007 VIDEOAUFNAHME****(W)**

Das Feld beschreibt eine Aufnahme, auf der visuelle Abbildungen - meist in Bewegung und begleitet von Ton - aufgezeichnet wurden, die zur Wiedergabe auf einem Fernsehgerät oder Videobildschirm gedacht sind.

Zeichenpositionen**00 - Art des Materials**

v - Videoaufnahme

**01 - Spezifische Materialbenennung**

Die Position gibt die spezielle Gattung der Videoaufnahme an, zu der das Exemplar gehört.

c - Videocartridge

d - Videodisk

f - Videokassette

r - Videospule

u - Nicht spezifiziert

z - Andere

| - Keine Angabe

**02 - Nicht definiert**

# - Nicht definiert

Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**03 - Farbe**

Die Position gibt die Farbeigenschaften der Videoaufnahme an.

a - Einfarbig

Wird bei Videoaufnahmen nicht verwendet.

b - Schwarzweiß

c - Mehrfarbig

m - Gemischt

n - Nicht anwendbar

Die Aufnahme enthält keine Bilder, z.B. eine Videoaufnahme nur mit Ton.

u - Unbekannt

z - Andere

| - Keine Angabe

**04 - Format der Videoaufnahme**

Die Position gibt das Aufnahmeformat des Videobandes oder der Videodisk an.

a - Beta (0,5 Zoll, Videokassette)

b - VHS (0,5 Zoll, Videokassette)

c - U-matic (0,75 Zoll, Videokassette)

d - EIAJ (0,5 Zoll, Spule)

e - Type C (1 Zoll, Spule)

f - Quadruplex (1 Zoll oder 2 Zoll, Spule)

g - Laserdisk

h - CED (Capacitance Electronic Disc) Bildplatte

i - Betacam (0,5 Zoll, Videokassette)

j - Betacam SP (0,5 Zoll, Videokassette)

k - Super-VHS (0,5 Zoll, Videokassette)

m - M-II (0,5 Zoll, Videokassette)

o - D-2 (0,75 Zoll, Videokassette)

p - 8 mm

q - Hi8

s - Blu-ray Disc

u - Unbekannt

v - DVD

z - Andere

- 05 - **Ton auf dem Medium oder separat**  
Die Position gibt an, ob Ton auf der Videoaufnahme vorhanden oder von ihm getrennt ist (z.B. im Begleitmaterial).
- | - Keine Angabe
  - # - Kein Ton (stumm)
  - a - Ton auf dem Medium
  - b - Ton getrennt vom Medium
  - u - Unbekannt
  - | - Keine Angabe
- 06 - **Tonträger**  
Die Position gibt den spezifischen Tonträger des Mediums unabhängig davon an, ob der Ton auf der Videoaufnahme oder getrennt davon ist, und die benötigte Art der Tonwiedergabe.
- # - Kein Ton (stumm)
  - a - Optische Tonspur auf dem Film
  - b - Magnetische Tonspur auf dem Film
  - c - Magnettonband in einer Cartridge
  - d - Schallplatte
  - e - Magnettonband auf Spule
  - f - Magnettonband auf Kassette
  - g - Optische und Magnettonspur auf dem Film
  - h - Videoband
  - i - Videodisk
  - u - Unbekannt
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 07 - **Maße**  
Gibt die Breite der Videoaufnahme an.
- a - 8 mm.
  - m - 0,25 Zoll
  - o - 0,5 Zoll
  - p - 1 Zoll
  - q - 2 Zoll
  - r - 0,75 Zoll
  - u - Unbekannt
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 08 - **Anordnung der Wiedergabekanäle**  
Die Position gibt die Anordnung der geplanten Wiedergabekanäle für die Videoaufnahme an.
- k - Gemischt  
Mehr als eine Anordnung für den Ton ist auf einer einzelnen Videoaufnahme.
  - m - Monofon
  - n - Nicht anwendbar  
Die Videoaufnahme hat keinen Ton, oder der Ton befindet sich auf einem separaten Medium.
  - q - Quadrophon, Mehrkanal oder Surround
  - s - Stereophon
  - u - Unbekannt
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe

**007 NICHT SPEZIFIZIERT****(W)**

Die physische Form des beschriebenen Exemplars wird nicht durch einen der anderen 007-Materialkategorie-Codes gekennzeichnet. Diese Kategorie wird auch benutzt, wenn das Exemplar aus verschiedenen physischen Formen besteht, die nicht in separaten 007 Feldern angegeben wurden.

Zeichenpositionen

00 - Art des Materials

z - Nicht spezifiziert

01 - Spezifische Materialbenennung

Die Position gibt die spezielle Gattung des Materials an, zu dem das Exemplar gehört.

m - Verschiedene physische Formen

u - Nicht spezifiziert

z - Andere

| - Keine Angabe

## 008 FELD MIT FESTER LÄNGE ZUR PHYSISCHEN BESCHREIBUNG - ALLGEMEINE ANGABEN (NW)

Dieses Feld enthält 40 Zeichenpositionen (00-39) mit kodierten Angaben über den gesamten Datensatz und über spezielle bibliografische Aspekte des katalogisierten Exemplars. Diese kodierten Daten sind normalerweise hilfreich für das Retrieval und die Verwaltung der Daten.

Die Datenelemente sind in festen Positionen definiert. Nicht definierte Zeichenpositionen enthalten ein Leerzeichen (#). Alle definierten Zeichenpositionen müssen einen definierten Code enthalten. Dies kann in einigen Positionen des Feldes 008 das Füllzeichen (|) sein. Das Füllzeichen kann verwendet werden (in bestimmten Zeichenpositionen), wenn eine katalogisierende Organisation keinen Code angibt. Das Füllzeichen darf nicht im Feld 008 in den Positionen 00-05 (Datum der Ersterfassung) angewendet werden. Der Gebrauch ist nicht ratsam in den Positionen 07-10 (Datum 1), 15-17 (Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung) und den Positionen im Feld 008, die als Form des Exemplars definiert sind (entweder Position 23 oder 29 in Abhängigkeit von der jeweiligen Anordnung in 008).

Die Zeichenpositionen 00-17 und 35-39 sind für alle Arten von Materialien gleich definiert, unter spezieller Berücksichtigung von Position 06. Die Definition der Zeichenpositionen 18-34 ist unabhängig für jede Art von Materialien festgelegt, obwohl die Spezifizierungen einiger Datenelemente in mehr als einer Art von Materialien gleich definiert wurden. Wenn ähnliche Datenelemente im Feld 008 für verschiedene Arten von Materialien definiert sind, erscheinen sie jeweils an der gleichen Zeichenposition

In der folgenden Dokumentation werden die Zeichenpositionen in der Reihenfolge, wie diese am Anfang dieses Abschnitts aufgelistet werden. Die Feld 008-Positionen 00-17 und 35-39 (Alle Materialien) für alle Arten von Materialien werden zuerst beschrieben, gefolgt von sieben Gruppen in Abschnitten für die Positionen 18-34 (Bücher, Dateien, Karten, Musik, fortlaufende Ressourcen, visuelle Materialien und gemischte Materialien).

**008 ALLE MATERIALIEN****(NW)**

Die Zeichenpositionen 00-17 und 35-39 sind für das Feld 008 des MARC-Titelformats gleich definiert, unabhängig von der Art des Datensatzes. Die Definition der Zeichenpositionen 18-34 im Feld 008 ist abhängig vom Code für die Art des Datensatzes in der Satzkenennung/06 und dem Code für den Katalogisierungslevel in der Satzkenennung/07. Einige Datenelemente sind in mehr als einer Art des Datensatzes gleich definiert. Wenn gleiche Datenelemente im Feld 008 für verschiedene Arten von Datensätzen/Katalogisierungslevel definiert sind, erscheinen sie jeweils an der gleichen Zeichenposition im Feld 008.

Zeichenpositionen**00-05 - Datum der Ersterfassung**

Die Position enthält eine computergenerierte sechsstellige numerische Zeichenfolge, die das Datum angibt, an dem der MARC-Datensatz erfasst wurde. Das Datum wird nach dem Muster yymmdd (jjmmtt) aufgenommen.

**06 - Art der Datumsangaben/Veröffentlichungsstatus**

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Kategorisierung der Art der Datumsangaben in 008/07-10 (Datum 1) und 008/11-14 (Datum 2) angibt. Bei fortlaufenden Ressourcen gibt der Code in 008/06 zusätzlich den Veröffentlichungsstatus wieder.

Die Wahl des Codes für 008/06 wird übereinstimmend mit der Festlegung der entsprechenden Datumsangaben in 008/07-14 getroffen. In den meisten Datensätzen können die Datumsangaben aus den Feldern 260 (Veröffentlichung, Vertrieb, usw. (Impressum)), 362 (Erscheinungsjahr und/oder Erscheinungsverlauf) oder aus Fußnotenfeldern abgeleitet werden.

- b - Keine Datumsangaben, v. Chr. Datum ist angegeben  
Jede Zeichenposition in den Feldern 008/07-10 und 008/11-14 enthält ein Leerzeichen (#).
- c - Nicht abgeschlossene fortlaufende Ressource  
008/07-10 enthält das Erscheinungsjahr (Beginn), 008/11-14 enthält 9999.
- d - Abgeschlossene fortlaufende Ressource  
008/07-10 enthält das Erscheinungsjahr (Beginn), 008/11-14 enthält das Erscheinungsjahr (Ende).
- e - Ausführliche Datumsangaben  
008/07-10 enthält das Jahr und 008/11-14 enthält den Monat und Tag nach dem Muster mmdd erfasst.
- i - Entstehungszeitraum einer Sammlung
- k - Zeitspanne des größten Teils einer Sammlung
- m - Mehrfache Datumsangaben  
008/07-10 enthält das früheste Datum und 008/11-14 das späteste Datum.
- n - Datumsangaben unbekannt  
Der Code gibt an, dass die passenden Datumsangaben für 008/07-10 und 008/11-14 unbekannt sind (z. B. wenn im Feld 260 kein Datum angegeben wurde).
- p - Datumsangaben zu Vertrieb/Freigabe/Herausgabe und Produktion/Aufnahme, wenn diese unterschiedlich sind
- q - Geschätzte Datumsangaben  
008/07-10 enthält das früheste Datum; 008/11-14 enthält das späteste Datum.
- r - Nachdruck/Neuauflagendatum und Datum des Originals  
008/07-10 enthält das Datum des Nachdruckes oder der Neuauflage, 008/11-14 enthält das Datum des Originals, wenn dieses bekannt ist, 008/11-14 enthält den Code u ("uuuu"), falls dieses unbekannt ist.
- s - Einzig bekanntes/wahrscheinliches Datum  
008/07-10 enthält das Datum, 008/11-14 enthält Leerzeichen (####).
- t - Erscheinungs- und Copyrightjahr
- u - Status der fortlaufenden Ressource unbekannt  
008/07-10 enthält das Erscheinungsjahr (Beginn), 008/11-14 enthält den Code u ("uuuu").
- | - Keine Angabe

**07-10 - 1. Datum**

Die Festlegung der Datumsangaben für 008/07-10 wird übereinstimmend mit der Wahl des Codes für 008/06 (Art der Datumsangaben/Veröffentlichungsstatus) getroffen. Obwohl die Verwendung von Füllzeichen in 008/07-10 möglich ist, ist dennoch davon abzuraten, da die Daten in Datum 1 in vielen Systemen zur Auffindung und Dublettenkontrolle genutzt werden. Wenn Füllzeichen in 008/07-10 verwendet werden, müssen alle vier Positionen ein Füllzeichen enthalten.

- 1-9 - Datumsziffer
- # - Datumsangaben sind nicht anwendbar
- u - Datumsangaben sind ganz oder teilweise unbekannt
- |||| - Keine Angabe

## 11-14 - 2. Datum

Die Festlegung der Datumsangaben für 008/11-14 wird übereinstimmend mit der Wahl des Codes für 008/06 (Art der Datumsangaben/Veröffentlichungsstatus) getroffen. Wenn Füllzeichen in 008/11-14 verwendet werden, müssen alle vier Positionen ein Füllzeichen enthalten.

- 1-9 - Datumsziffer
- # - Datumsangaben sind nicht anwendbar
- u - Datumsangaben sind ganz oder teilweise unbekannt
- |||| - Keine Angabe

## 15-17 - Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung

Die Position enthält einen zwei- oder dreistelligen MARC-Code, der den Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung angibt. Der Code für den Ort ist ein Datenelement der Normdatenagentur. Code aus: [MARC Code List for Countries](#). Die Wahl des MARC-Codes ist bezogen auf die Angaben im Feld 260 (Veröffentlichung, Vertrieb, usw. (Impressum)). Der erfasste Code in 008/15-17 wird aus dem Feld 044 (Herstellungsland) abgeleitet, wenn mehr als ein Code für das Exemplar zutreffend ist. Der erste Code im Unterfeld \$a des Feldes 044 wird in 008/15-17 übernommen. Es können drei Füllzeichen anstelle eines gültigen Codes verwendet werden, aber davon ist in 008/15-17 abzuraten. Die Daten in diesem Feld 008 werden in vielen Systemen zur Auffindung und Dublettenkontrolle genutzt. Wenn Füllzeichen in 008/15-17 verwendet werden, müssen alle vier Positionen ein Füllzeichen enthalten.

## 35-37 - Sprache

Die Position enthält einen dreistelligen MARC-Code, der die Sprache des Exemplars angibt. Code aus: [MARC Code List for Languages](#). Die Wahl des Codes basiert auf der vorherrschenden Sprache des Exemplars. Drei Füllzeichen können verwendet werden, wenn nicht versucht wird, die Sprache zu kodieren, oder wenn ein nicht in MARC vorkommender Sprachcode bevorzugt - und im Feld 041 (Sprachcode) angegeben - wird.

## 38 - Modifizierter Datensatz

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob entweder einige Daten des bibliografischen Datensatzes modifizierte Informationen des katalogisierten Exemplars sind oder ob beabsichtigt wurde, sie im MARC-Datensatz aufzunehmen.

Die Codes werden nach Priorität zugewiesen (erfasst in der Reihenfolge der folgenden Liste), welche festlegt, welcher Code eingegeben wird, wenn mehr als ein Code auf das Exemplar zutrifft.

- # - Nicht modifiziert
- d - Beschädigte Informationen wurden weggelassen
- o - Vollständig transliteriert/gedruckte transliterierte Karten
- r - Vollständig transliteriert/gedruckte handschriftliche Karten
- s - Gekürzt  
Einige der Daten wurden weggelassen, weil der Datensatz die zulässige Maximalgröße eines bestimmten Systems überschritten hat.
- x - Fehlende Zeichen  
Der Code gibt an, dass Zeichen, die nicht in die maschinenlesbare Form des entsprechenden Zeichensatzes übertragen werden konnten, im Datensatz fehlen.
- | - Keine Angabe

## 39 - Katalogisierungsquelle

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der den Ersteller des Originaldatensatzes angibt. Wenn die Katalogisierungsquelle bekannt ist, wird sie im Unterfeld \$a des Feldes 040 (Katalogisierungsquelle) angezeigt.

- # - Nationalbibliografische Agentur
- c - Kooperatives Katalogisierungsprogramm

## Bibliografische Daten

Der Ersteller der bibliografischen Daten ist Teilnehmer (außer einer Nationalbibliografischen Agentur) an einem kooperativen Katalogisierungsprogramm.

- d - Andere
- u - Unbekannt
- | - Keine Angabe



## 008 BÜCHER

(NW)

Zeichenpositionen

## 18-21 - Illustrationen

Die Zeichenposition enthält bis zu vier einstellige Zeichencodes (in alphabetischer Ordnung erfasst), welche die Illustrationsarten im Exemplar angeben. Wenn weniger als vier Zeichencodes zugewiesen werden, sind die Codes rechtsbündig, wobei jede ungenutzte Position ein Leerzeichen (#) enthält.

- # - Keine Illustrationen
- a - Illustrationen
- b - Karten
- c - Porträts
- d - Diagramme, graph. Darstellungen
- e - Pläne
- f - Tafeln
- g - Musikbeispiele
- h - Faksimiles
- i - Wappen
- j - Genealogische Tafeln
- k - Formulare
- l - Muster
- m - Schallplatte, Tonband usw.
- o - Fotografien
- p - Buchmalereien
- | - Keine Angabe

## 22 - Zielgruppe

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Zielgruppe für das Exemplar angibt.

- # - Unbekannt oder nicht spezifiziert
- a - Vorschüler
- b - Grundschüler
- c - Kind (10-12 Jahre)
- d - Kind (13-17 Jahre)
- e - Erwachsener
- f - Fachkundige
- g - Allgemein
- j - Jugendliche
- | - Keine Angabe

## 23 - Art der Vorlage

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der das Material des Exemplars angibt.

- # - Keine der folgenden
- a - Mikrofilm
- b - Mikrofiche
- c - Mikrokarte
- d - Großdruck
- f - Brailleschrift
- r - Normale Print-Reproduktion  
Ohne Hilfsmittel zu lesender Druck (z. B. eine Kopie).
- s - Elektronisch
- | - Keine Angabe

## 24-27 - Art des Inhalts

Die Position enthält bis zu vier einstellige Zeichencodes (in alphabetischer Ordnung erfasst), die angeben, ob ein wichtiger Teil des Exemplars aus bestimmten Arten von Material besteht oder diese beinhaltet. Wenn weniger als vier Zeichencodes zugewiesen werden, sind diese rechtsbündig, wobei jede ungenutzte Position ein Leerzeichen (#) enthält.

- # - Art des Inhalts nicht näher bestimmt
- a - Abstracts/Zusammenfassungen

Die Vorlage ist ein Abstract oder eine Zusammenfassung anderer Veröffentlichungen oder beinhaltet Abstracts oder Zusammenfassungen anderer Veröffentlichungen.

- b - Bibliografien
  - c - Kataloge  
Hierzu gehören auch Listen von Sammlerobjekten wie Briefmarken, Münzen oder Handelskataloge usw.. Bei Bücherverzeichnissen wird Code b (Bibliografien), bei Tonaufnahmen Code k (Diskografien) oder bei Filmen Code q (Filmografien) mit dem Code c angegeben.
  - d - Wörterbücher
  - e - Enzyklopädien
  - f - Handbücher
  - g - Juristische Artikel
  - i - Register  
Das Exemplar ist ein Index oder beinhaltet ein Register zu anderen bibliografischen Materialien.
  - j - Patentschrift
  - k - Diskografie
  - l - Gesetze  
Das Exemplar besteht aus oder beinhaltet vollständige(n) oder Teile(n) von Erlassen von gesetzgebenden Körperschaften oder Gesetzestexte und Verordnungen, die von einem Exekutiv- oder Verwaltungsorgan herausgegeben wurden.
  - m - Hochschulschriften  
Der Code gibt an, dass das Exemplar eine Hochschulschrift oder Dissertation oder ein Werk ist, das erstellt wurde, um Anforderungen für ein akademisches Diplom oder einen akademischen Grad zu erfüllen.
  - n - Literaturübersicht zu einem Fachgebiet  
Das Exemplar ist eine Übersicht oder beinhaltet verfasste Übersichten über Veröffentlichungen zu einem Fach.
  - o - Rezensionen  
Das Exemplar besteht aus oder beinhaltet kritische Rezensionen über ein veröffentlichtes oder ausgeführtes Werk.
  - p - Programme
  - q - Filmografien
  - r - Adressbücher, Verzeichnisse
  - s - Statistiken
  - t - Forschungsberichte
  - u - Standards/Spezifizierungen
  - v - Rechtsfälle und Fallbeschreibungen
  - w - Entscheidungsberichte und -sammlungen
  - y - Jahrbücher
  - z - Verträge  
Der Code gibt an, dass das Exemplar ein Vertrag oder eine Übereinkunft ist, der/die zwischen zwei oder mehreren Beteiligten ausgehandelt wurde, um eine Unstimmigkeit beizulegen, eine Beziehung zu etablieren, Rechte zu vergeben usw.
  - 2 - Sonderdrucke  
Der Code gibt an, dass die Publikation ursprünglich als Artikel in einer Monografie oder Zeitschrift erschienen ist und dass diese auch separat und unabhängig herausgegeben wurde. Er wird auch für Vorabdrucke und Postprints verwendet.
  - 5 - Kalender
  - 6 - Comics/Bildergeschichten
  - | - Keine Angabe
- 28 - **Amtsdruckschrift**  
Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob das Exemplar von einer internationalen, nationalen, regionalen oder kommunalen staatlichen Agentur oder einer ihrer nachgeordneten Behörden bzw. für diese veröffentlicht oder hergestellt wurde.
- # - Keine Amtsdruckschrift
  - a - Autonome oder teilautonome Einheit

- c - Regional
  - f - Bundesebene/national
  - i - International zwischenstaatlich
  - l - Lokal
  - m - Mehrstaatlich
  - o - Amtsdruckschrift unbestimmter Verwaltungsebene
  - s - Unselbstständige Gebietskörperschaft
  - u - Unbekannt, ob das Exemplar eine Amtsdruckschrift ist
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 29 - Kongressschrift**  
Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob das Exemplar aus Tagungsberichten, Reports oder Zusammenfassungen eines Kongresses besteht.
- 0 - Keine Kongressschrift
  - 1 - Kongressschrift
  - | - Keine Angabe
- 30 - Festschrift**  
Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob das Exemplar eine Festschrift ist.
- 0 - Keine Festschrift
  - 1 - Festschrift
  - | - Keine Angabe
- 31 - Register**  
Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob das Exemplar ein Register zum eigenen Inhalt enthält.
- 0 - Kein Register
  - 1 - Register vorhanden
  - | - Keine Angabe
- 32 - Nicht definiert**  
Die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 33 - Literarische Form**  
Die Position gibt die literarische Form eines Exemplars an. Die Ziffern 0 und 1 bieten eine allgemeine Angabe, ob es sich bei dem Werk um Fiktion handelt oder nicht. Die Buchstaben können verwendet werden, um spezifischere literarische Formen zu bestimmen.
- 0 - Sachliteratur (nicht näher spezifiziert)
  - 1 - Belletristik (nicht näher spezifiziert)
  - d - Dramen
  - e - Essays
  - f - Essays
  - h - Humor, Satiren usw.  
Der Code gibt an, dass das Exemplar ein humoristisches Werk, eine Satire oder eine ähnliche literarische Form ist.
  - i - Briefe  
Der Code gibt an, dass das Exemplar ein einzelner Brief oder eine Briefsammlung ist.
  - j - Kurzgeschichten  
Der Code gibt an, dass das Exemplar eine Kurzgeschichte oder eine Sammlung von Kurzgeschichten ist.
  - m - Gemischte Formen  
Der Code gibt an, dass das Exemplar eine Vielzahl von literarischen Formen darstellt (z. B. Gedichte und Kurzgeschichten).
  - p - Gedichte
  - s - Reden
  - u - Unbekannt
  - | - Keine Angabe
- 34 - Biografie**

## Bibliografische Daten

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob das Exemplar biografische Materialien enthält, und wenn dies der Fall ist, mit welchen biografischen Merkmalen.

- # - Kein biografisches Material
- a - Autobiografie
- b - Einzelbiografie
- c - Gruppenbiografie
- d - Enthält biografische Angaben
- | - Keine Angabe

## 008 DATEIEN

(NW)

Zeichenpositionen

## 18-21 - Nicht definiert

Nicht definiert, jede Position enthält ein Leer- (#) oder Füllzeichen (|).

## 22 - Zielgruppe

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Zielgruppe für das Material angibt.

- # - Unbekannt oder nicht spezifiziert
- a - Vorschüler
- b - Grundschüler
- c - Kind (10-12 Jahre)
- d - Kind (13-17 Jahre)
- e - Erwachsener
- f - Fachkundige
- g - Allgemein
- j - Jugendliche
- | - Keine Angabe

## 23-25 - Nicht definiert

Drei nicht definierte Zeichenpositionen; jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

## 26 - Art der Datei

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Art der Datei angibt, die in dem bibliografischen Datensatz beschrieben ist.

- a - Numerische Daten
- b - Computerprogramm
- c - Figürlich  
Der Code kennzeichnet bildhafte oder grafische Angaben, die in Verbindung mit anderen Arten von Dateien verarbeitet werden können, um anschauliche Muster zu erstellen. Diese können verwendet werden, um die Informationen zu interpretieren und zu deuten.
- d - Dokument
- e - Bibliografische Daten
- f - Schriftzeichensatz
- g - Spiel
- h - Ton
- i - Interaktive Multimedia
- j - Online-System oder -Dienst
- m - Kombination
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

## 27 - Nicht definiert

Nicht definiert, jede Position enthält ein Leer- (#) oder Füllzeichen (|).

## 28 - Amtsdruckschrift

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob die Datei von einer internationalen, nationalen, regionalen oder kommunalen staatlichen Agentur oder einer ihrer nachgeordneten Behörden bzw. für diese veröffentlicht oder hergestellt wurde und sofern das zutrifft, welcher Ebene diese Agentur angehört.

- # - Keine Amtsdruckschrift
- a - Autonome oder teilautonome Einheit
- c - Regional
- f - Bundesebene/national
- i - International zwischenstaatlich
- l - Lokal
- m - Mehrstaatlich
- o - Amtsdruckschrift unbestimmter Verwaltungsebene
- s - Unselbstständige Gebietskörperschaft

- u - Unbekannt, ob es sich um eine Amtsdruckschrift handelt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

29-34 - **Nicht definiert**

Sechs nicht definierte Zeichenpositionen. Jede Position enthält ein Leer- (#) oder Füllzeichen (|).

## 008 MUSIK

(NW)

Zeichenpositionen

## 18-19 - Art der Komposition

Die Position enthält einen zweistelligen Code, der die Art der Komposition angibt. Die Codes basieren auf den Schlagwörtern der Library of Congress. Wenn mehr als ein Code zutrifft, wird der Code mu (mehrfache Formen) in 008/18-19 benutzt, wobei alle zutreffenden spezifizierten Codes im Feld 047 (Art der Komposition) angegeben werden.

- an - Hymnen
- bd - Balladen
- bg - Bluegrass
- bl - Blues
- bt - Ballett
- ca - Chaconne
- cb - Kirchengesänge, andere Religionen
- cc - Kirchengesänge, christliche
- cg - Concerti grossi
- ch - Choräle
- cl - Choralvorspiele
- cn - Kanons
- co - Konzerte
- cp - Chansons, polyfon
- cr - Weihnachtslieder
- cs - Aleatorische Musik
- ct - Kantaten
- cy - Country music
- cz - Kanzonen
- df - Tanzformen  
Für Masurken, Menuette, Pavanen, Polonaisen und Walzer sind separate Codes definiert.
- dv - Divertimenti, Serenaden, Kassationen, Divertissements und Notturmi
- fg - Fugen
- fm - Volksmusik
- ft - Fantasien
- gm - Gospelmusik
- hy - Hymnen
- jz - Jazz
- mc - Musikrevuen und -komödien
- md - Madigale
- mi - Menuette
- mo - Motetten
- mp - Filmmusik
- mr - Märsche
- ms - Messen
- mu - Mehrfache Formen
- mz - Masurken
- nc - Nocturne
- nn - Nicht anwendbar
- op - Opern
- or - Oratorien
- ov - Ouvertüren
- pg - Programm-Musik
- pm - Passionsmusik
- po - Polonaisen
- pp - Unterhaltungsmusik
- pr - Präludien

- ps - Passacaglia
- pt - Mehrstimmige Lieder
- pv - Pavanen
- rc - Rockmusik
- rd - Rondos
- rg - Ragtime
- ri - Ricercari
- rp - Rhapsodien
- rq - Requiem
- sd - Squaredance-Musik
- sg - Lieder
- sn - Sonaten
- sp - Sinfonische Dichtungen
- st - Etuden und Übungen
- su - Suiten
- sy - Sinfonien
- tc - Tokkaten
- ts - Trio-Sonaten
- uu - Unbekannt
- vr - Variationen
- wz - Walzer
- zz - Andere
- || - Keine Angabe

## 20 - Format der Musik

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der das Format der musikalischen Komposition angibt.

- a - Gesamtpartitur
- b - Gesamtpartitur als Taschenpartitur oder Studienpartitur
- c - Klavierauszug
- d - Singstimme
- e - Reduzierte Partitur oder Klavierparticell
- g - Enge Chorpartitur
- m - Mehrfache Partiturformen
- n - Nicht anwendbar
- u - Unbekannt
- z - Andere
- | - Keine Angabe

## 21 - Musikalische Stimmen

- # - Keine Teile vorliegend oder nicht spezifiziert
- d - Instrumental- und Vokalteile
- e - Instrumentalteile
- f - Vokalteile
- n - Nicht anwendbar
- u - Unbekannt
- | - Keine Angabe

## 22 - Zielgruppe

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Zielgruppe für das Material angibt.

- # - Unbekannt oder nicht spezifiziert
- a - Vorschüler
- b - Grundschüler
- c - Kind (10-12 Jahre)
- d - Kind (13-17 Jahre)
- e - Erwachsener
- f - Fachkundige
- g - Allgemein
- j - Jugendliche



- 23 - | - Keine Angabe
- 23 - Art der Vorlage**  
Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der das Material der zu beschreibenden Vorlage angibt
- # - Keins der folgenden
  - a - Mikrofilm
  - b - Mikrofiche
  - c - Mikrokarte
  - d - Großdruck
  - f - Brailleschrift
  - r - Normale Print-Reproduktion  
Ohne Hilfsmittel zu lesender Druck (z. B. eine Kopie).
  - s - Elektronisch
  - | - Keine Angabe
- 24-29 - **Begleitmaterial**  
Die Position enthält bis zu sechs einstellige Codes (in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt), die den Inhalt des Programmheftes oder anderen Begleitmaterials der Tonaufnahme, handschriftlichen Noten oder Noten angeben. Wenn weniger als sechs Codes zutreffen, sind die Codes linksbündig, wobei jede ungenutzte Position ein Leerzeichen (#) enthält.
- # - Kein Begleitmaterial
  - a - Diskografie
  - b - Bibliografie
  - c - Thematisches Register
  - d - Libretto oder Text
  - e - Biografie des Komponisten oder Verfassers
  - f - Biografie des Darsteller oder Geschichte des Ensembles
  - g - Technische und/oder historische Angaben zu den Instrumenten
  - h - Technische Angaben zur Musik
  - i - Historische Angaben
  - k - Ethnologische Angaben
  - r - Unterrichtsmaterialien
  - s - Musik
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 30-31 - **Text für Tonaufzeichnungen**  
Die Position enthält bis zu zwei einstellige Codes (in der Reihenfolge der folgenden Liste aufgeführt), welche die Art des literarischen Textes in einer nicht-musikalischen Tonaufnahme angeben. Wenn nur ein Code zutrifft, ist er linksbündig, wobei die ungenutzte Position ein Leerzeichen (#) enthält.
- # - Die Vorlage ist eine Musikaufnahme
  - a - Autobiografie
  - b - Biografie
  - c - Kongressschriften
  - d - Dramen
  - e - Essays
  - f - Belletristik
  - g - Berichterstattung
  - h - Geschichte
  - i - Anleitung
  - j - Sprachunterricht
  - k - Komödie
  - l - Vorlesungen, Vorträge
  - m - Memoiren
  - n - Nicht anwendbar
  - o - Volkssagen
  - p - Gedichte
  - r - Proben

- s - Töne
  - t - Interviews
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 32 - **Nicht definiert**  
Nicht definiert, die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 33 - **Transposition und Arrangement**
- # - Nicht arrangiert oder transponiert oder nicht spezifiziert
  - a - Transposition
  - b - Arrangement
  - c - Sowohl transponiert als auch arrangiert
  - n - Nicht anwendbar
  - u - Unbekannt
  - | - Keine Angabe
- 34 - **Nicht definiert**  
Nicht definiert, die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

## 008 KARTEN

(NW)

Zeichenpositionen

## 18-21 - Relief

Die Position enthält bis zu vier einstellige Codes, welche die spezifische Reliefart im Exemplar angeben. Die Codes werden in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit erfasst. Wenn weniger als vier Codes zugewiesen werden, sind sie linksbündig, wobei ungenutzte Position ein Leerzeichen (#) enthält.

- # - Kein Relief gezeigt
- a - Höhenlinien
- b - Schummerung
- c - Steigungs- und Tiefenfärbungen
- d - Schraffierung
- e - Bathymetrie/Tiefenmessung
- f - Formlinien
- g - Höhenpunkte
- i - Bildlich
- j - Geländeformen
- k - Bathymetrie/Tiefenlinien/Tiefenkurven
- m - Felszeichnungen
- z - Andere
- |||| - Keine Angabe

## 22-23 - Projektion

Die Position enthält einen zweistelligen Code, der die Projektion angibt, die bei der Erstellung der Vorlage verwendet wurde.

- ## - Projektion nicht spezifiziert
- aa - Aitoff
- ab - Gnomisch
- ac - Lambert, azimutal. flächentreu
- ad - Orthografisch
- ae - Azimutal, abstandstreu
- af - Stereografisch
- ag - General vertical near-sided
- am - Modified stereographic for Alaska
- an - Chamberlin, trimetrisch
- ap - Polarstereografisch
- au - Azimutal, nicht spezifiziert
- az - Azimutal, andere
- ba - Gall
- bb - Goode, homolografisch
- bc - Lambert, zylindrisch, flächentreu
- bd - Mercator
- be - Miller
- bf - Mollweide
- bg - Sinusoidal
- bh - Mercator, querachsig
- bi - Gauß-Krüger
- bj - Equirectangular (Projektion auf eine Kugelfläche)
- bo - Mercator, schiefachsig
- br - Robinson
- bs - Space oblique Mercator
- bu - Zylindrisch, nicht spezifiziert
- bz - Zylindrisch, sonstige
- ca - Albers flächentreu
- cb - Bonne
- cc - Lambert, winkeltreu, konisch

- ce - Abstandstreu, konisch
  - cp - Polykonisch
  - cu - Konisch, nicht spezifiziert
  - cz - Konisch, sonstige
  - da - Armadillo
  - db - Butterfly
  - dc - Eckert
  - dd - Goode, homolosine
  - de - Miller, bipolar, schiefachsig, winkeltreu, konisch
  - df - Van der Grinten
  - dg - Dimaxion
  - dh - Cordiform
  - dl - Lambert, winkeltreu
  - zz - Andere
  - | | - Keine Angabe
- 24 - **Nicht definiert**  
 # - Nicht definiert  
 Nicht definiert, die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 25 - **Art des kartografischen Materials**  
 Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Art des kartografischen Exemplars angibt, das im bibliographischen Datensatz beschrieben wird.
- a - Einzelkarte
  - b - Kartenserien  
 Der Code beinhaltet eine Anzahl von zusammengehörigen, aber physisch getrennten und bibliografisch verschiedenen Karteneinheiten, die vom Hersteller oder der herausgebenden Körperschaft dazu bestimmt sind, eine Serie zu bilden.
  - c - Kartensammelwerk  
 Der Code beinhaltet eine kartografische Veröffentlichung, die in fortlaufenden Teilen mit numerischer oder chronologischer Zählung veröffentlicht wurde und unbegrenzt fortgeführt werden soll.
  - d - Globus
  - e - Atlas
  - f - Separate Karte als Beilage eines anderen Werkes
  - g - Eingebundene Karte als Teil eines anderen Werkes
  - u - Unbekannt
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 26-27 - **Nicht definiert**  
 # - Nicht definiert  
 Nicht definiert, jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 28 - **Amtsdruckschrift**  
 Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob das Exemplar von oder für eine(r) amtliche(n) Agentur veröffentlicht oder hergestellt wurde, und, wenn dies der Fall ist, den juristischen Level dieser Agentur.
- # - Keine Amtsdruckschrift
  - a - Autonome oder teilautonome Einheit
  - c - Regional
  - f - Bundesebene/national
  - i - international zwischenstaatlich
  - l - Lokal
  - m - Mehrstaatlich
  - o - Amtsdruckschrift unbestimmter (Verwaltungs-) Ebene
  - s - Unselbstständige Gebietskörperschaft
  - u - Unbekannt, ob das Exemplar eine Amtsdruckschrift ist
  - z - Andere

- 29 - | - Keine Angabe
- 29 - Art der Vorlage**  
Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der das Material der Vorlage angibt.
- # - Keines der folgenden
  - a - Mikrofilm
  - b - Mikrofiche
  - c - Mikrokarte
  - d - Großdruck
  - f - Brailleschrift
  - r - Normale Print-Reproduktion  
Ohne Hilfsmittel zu lesender Druck (z. B. eine Kopie).
  - s - Elektronisch
  - | - Keine Angabe
- 30 - **Nicht definiert**  
# - Nicht definiert  
Nicht definiert, die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 31 - **Register**  
Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob entweder das Exemplar oder Begleitmaterial ein Ortsregister oder einen geografisches Lexikon enthält.
- 0 - Kein Register
  - 1 - Register enthalten
  - | - Keine Angabe
- 32 - **Nicht definiert**  
# - Nicht definiert  
Nicht definiert, die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 33-34 - **Spezielle Formatelemente**  
Die Position enthält bis zu zwei einstellige Codes, welche die speziellen Formatmerkmale der Karte angeben. Die Codes werden in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit erfasst. Wenn nur ein Code zugewiesen wird, ist dieser linksbündig, wobei die ungenutzte Position ein Leerzeichen (#) enthält.
- # - Keine speziellen Formateigenschaften
  - e - Manuskript
  - j - Bildkarte, Postkarte
  - k - Kalender
  - l - Puzzle
  - n - Spiel
  - o - Wandkarte
  - p - Spielkarten
  - r - Loseblattsammlung
  - z - Andere
  - || - Keine Angabe

## 008 FORTLAUFENDE RESSOURCEN

(NW)

Zeichenpositionen

## 18 - Frequenz

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Frequenz eines Exemplars in Verbindung mit 008/19 (Regelmäßigkeit) angibt.

- # - Keine erkennbare Frequenz  
Der Code gibt an, dass die Frequenz unregelmäßig ist.
- a - Jährlich
- b - Zweimonatlich  
Der Code gibt an, dass die fortlaufende Ressource 6, 7 oder 8 Nummern pro Jahr beinhaltet.
- c - Halbwöchentlich
- d - Täglich
- e - Zweiwöchentlich
- f - Halbjährlich  
Der Code gibt an, dass die fortlaufende Ressource 2 Nummern pro Jahr beinhaltet.
- g - Zweijährlich
- h - Dreijährlich
- i - Dreimal pro Woche
- j - Dreimal im Monat
- k - Fortlaufende Aktualisierung
- m - Monatlich  
Der Code gibt an, dass die fortlaufende Ressource 9, 10, 11 oder 12 Nummern pro Jahr beinhaltet.
- q - Vierteljährlich  
Der Code gibt an, dass die fortlaufende Ressource 4 Nummern pro Jahr beinhaltet.
- s - Halbmonatlich
- t - Dreimal pro Jahr
- u - Unbekannt
- w - Wöchentlich
- z - Andere
- | - Keine Angabe

## 19 - Regelmäßigkeit

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Regelmäßigkeit eines Exemplars in Verbindung mit 008/18 (Frequenz) angibt.

- n - Unregelmäßig  
Unregelmäßigkeitsmuster ist vorhersehbar.
- r - Regelmäßig
- u - Unbekannt
- x - Vollständig unregelmäßig  
Der Code gibt an, dass 1) die Frequenz dafür bekannt ist, mit Absicht unregelmäßig zu sein (008/18, Code #), oder wenn 2) die Frequenz in Feld 310 in Nummern pro Jahr angegeben ist.
- | - Keine Angabe

## 20 - Nicht definiert

- # - Nicht definiert

Die Position enthält ein Leer- (#) oder Füllzeichen (|).

## 21 - Art der fortlaufenden Ressource

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Art der fortlaufenden Ressource angibt.

- # - Keine der folgenden  
Der Code wird auch für Jahrbücher und jährliche Reports benutzt.
- d - Fortwährend aktualisierte Datenbank
- l - Fortwährend aktualisierte Loseblattsammlung
- m - Monografischer Gesamttitel
- n - Zeitung
- p - Zeitschrift
- w - Fortwährend aktualisierte Webseite

- 22 - | - Keine Angabe
- 22 - Art des Originals**  
Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der das Material des Exemplars angibt, in dem es ursprünglich veröffentlicht wurde.
- # - Keines der folgenden
  - a - Mikrofilm
  - b - Mikrofiche
  - c - Mikrokarte
  - d - Großdruck
  - e - Zeitungsformat
  - f - Blindenschrift
  - s - Elektronisch
- 23 - Art des Exemplars**  
Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der das Material des beschriebenen Exemplars angibt.
- # - Keines der folgenden
  - a - Mikrofilm
  - b - Mikrofiche
  - c - Mikrokarte
  - d - Großdruck
  - f - Blindenschrift
  - r - Normal gedruckte Reproduktion  
Der Code gibt an, dass es sich um einen optisch lesbaren Druck handelt.
  - s - Elektronisch
  - | - Keine Angabe
- 24 - Art des Gesamtwerkes**  
Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Art des Exemplars angibt, wenn es vollständig aus einer bestimmten Materialart besteht. Wenn mehr als ein Code zutrifft, enthält 008/24 ein Leerzeichen (#). Bis zu drei Codes werden in 008/25-27 (Art des Inhaltes) aufgenommen.
- # - Art des Gesamtwerkes nicht spezifiziert
  - a - Abstracts/Zusammenfassungen  
Das Exemplar besteht aus Abstracts oder Zusammenfassungen anderer Veröffentlichungen.
  - b - Bibliografien
  - c - Kataloge
  - d - Wörterbücher  
Dieser Code wird ebenfalls für ein Glossar oder ein geografisches Lexikon verwendet.
  - e - Enzyklopädien
  - f - Handbücher
  - g - Rechtsartikel
  - h - Biografien
  - i - Register  
Das Exemplar besteht aus einem Register zu anderen bibliografischen Materialien.
  - k - Diskografien
  - l - Gesetze  
Das Exemplar besteht aus vollständigen oder teilweisen Erlassen gesetzgebender Körperschaften oder Gesetzestexten und Verordnungen, die von einem Exekutiv- oder Verwaltungsorgan herausgegeben wurden.
  - m - Hochschulschriften  
Der Code gibt an, dass das Exemplar eine hochschulschrift oder Dissertation oder ein Werk ist, das erstellt wurde, um Anforderungen für ein akademisches Diplom oder einen akademischen Grad zu erfüllen.
  - n - Literaturübersicht zu einem Fachgebiet  
Das Exemplar ist eine Übersicht oder beinhaltet verfasste Übersichten über Veröffentlichungen zu einem Fach.
  - o - Rezensionen  
Das Exemplar besteht aus Rezensionen über ein veröffentlichtes oder aufgeführtes Werk.

- p - Programme
- q - Filmografien
- r - Verzeichnisse
- s - Statistiken
- t - Technische Berichte
- u - Standards/Spezifizierung
- v - Rechtsfälle oder Fallbeschreibungen
- w - Entscheidungsberichte und -Sammlungen
- y - Jahrbücher
- z - Verträge

Der Code gibt an, dass das Exemplar ein Vertrag oder eine Übereinkunft ist, die zwischen zwei oder mehreren Beteiligten ausgehandelt wurde, um eine Unstimmigkeit beizulegen, eine Beziehung zu etablieren, Rechte zu vergeben usw.

- 5 - Kalender
- 6 - Comics/Bildergeschichten
- | - Keine Angabe

## 25-27 - Art des Inhalts

Die Position enthält bis zu drei einstellige Codes (in alphabetischer Reihenfolge aufgenommen), die angeben, dass ein Werk verschiedene Materialarten enthält. Wenn weniger als drei Codes zutreffen, sind diese linksbündig, wobei jede ungenutzte Position ein Leerzeichen (#) enthält.

- # - Nicht spezifiziert
- a - Abstracts/Zusammenfassungen  
Abstracts oder Zusammenfassungen anderer Veröffentlichungen
- b - Bibliografien
- c - Kataloge
- d - Wörterbücher  
Dieser Code wird ebenfalls für ein Glossar oder ein geografisches Lexikon verwendet.
- e - Enzyklopädien
- f - Handbücher
- g - Rechtsartikel
- h - Biografie
- i - Register  
Das Exemplar besteht aus einem Register zu anderen bibliografischen Materialien.
- k - Diskografien
- l - Legislation  
Das Exemplar besteht aus vollständigen oder teilweisen Erlassen von gesetzgebenden Körperschaften oder Gesetzestexten und Verordnungen, die von einem Exekutiv- oder Verwaltungsorgan herausgegeben wurden.
- m - Hochschulschriften  
Der Code gibt an, dass das Exemplar eine Hochschulschrift oder Dissertation oder ein Werk ist, das erstellt wurde, um Anforderungen für ein akademisches Diplom oder einen akademischen Grad zu erfüllen.
- n - Literaturübersicht zu einem Fachgebiet  
Das Exemplar ist eine Übersicht oder beinhaltet verfasste Übersichten über Veröffentlichungen zu einem Fach.
- o - Besprechungen  
Das Exemplar besteht aus kritischen Besprechungen über ein veröffentlichtes oder aufgeführtes Werk.
- p - Programme
- q - Filmografien
- r - Verzeichnisse
- s - Statistiken
- t - Technische Reports
- u - Standards/Spezifizierungen
- v - Rechtsfälle oder Fallbeschreibungen



- w - Entscheidungsberichte und -sammlungen
  - y - Jahrbücher
  - z - Verträge
 

Der Code gibt an, dass das Exemplar ein Vertrag oder eine Übereinkunft ist, die zwischen zwei oder mehreren Beteiligten ausgehandelt wurde, um eine Unstimmigkeit beizulegen, eine Beziehung zu etablieren, Rechte zu vergeben usw.
  - 5 - Kalender
  - 6 - Comics/Bildergeschichten
  - ||| - Keine Angabe
- 28 - Amtsdrukschrift**
- Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob das Exemplar von oder für eine(r) amtliche(n) Agentur veröffentlicht oder hergestellt wurde, und, wenn dies der Fall ist, den juristischen Level dieser Agentur.
- # - Keine Amtsdrukschrift
  - a - Autonome oder teilautonome Einheit
  - c - Regional
  - f - Bundesebene/national
  - i - International zwischenstaatlich
  - l - Lokal
  - m - Mehrstaatlich
  - o - Amtsdrukschrift unbestimmter (Verwaltungs-) Ebene
  - s - Staatlich, provinziell, territorial, unselbstständig usw.
  - u - Unbekannt
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 29 - Kongressschrift**
- Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob das Exemplar aus Tagungsberichten, Reports oder Zusammenfassungen eines Kongresses besteht.
- 0 - Keine Kongressschrift
  - 1 - Kongressschrift
  - | - Keine Angabe
- 30-32 - Nicht definiert**
- # - Nicht definiert
- Nicht definiert; Jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen ( ).
- 33 - Originalalphabet oder Schrift des Titels**
- Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der das Originalalphabet oder die Schrift der Sprache des Quell Exemplars angibt, auf dem der Key-title (Feld 222) basiert.
- # - Alphabet oder Schrift nicht angegeben/kein Key-title
 

Dieser Code kann sich auf den Hauptsachtitel im Feld 245 beziehen, wenn kein Key-title vorhanden ist.
  - a - Basic Roman
 

Der Code beinhaltet keine Diakritika oder Sonderzeichen.
  - b - Extended Roman
 

Der Code beinhaltet Diakritika oder Sonderzeichen.

Der Code wird verwendet, wenn die Schrift diakritische Zeichen enthält, selbst wenn der vorliegende Titel keine Zeichen dieses Alphabets enthält.
  - c - Kyrillisch
  - d - Japanisch
  - e - Chinesisch
  - f - Arabisch
  - g - Griechisch
  - h - Hebräisch
  - i - Thailändisch
  - j - Devanagari
  - k - Koreanisch

- l - Tamilisch
- u - Unbekannt
- z - Andere  
Der Code beinhaltet Titel, die Wörter aus mehr als einem Alphabet oder einer Schrift enthalten.
- | - Keine Angabe

### 34 - Festgelegte Eintragungspraxis

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob ein Exemplar gemäß fortlaufender, neuester oder integrierter Eintragungspraxis katalogisiert wurde.

- 0 - Fortlaufender Eintrag  
Bei jeder Änderung eines Titels, einer Körperschaftshaupteintragung oder eines Einheitstitel-Vermerk wird ein neuer bibliografischer Datensatz erstellt. Der frühere oder spätere Titel oder Verfasser/Titel wird in jedem Datensatz in einem Verknüpfungsfeld 780/785 aufgenommen.
- 1 - Neuester Eintrag  
Das Exemplar wird unter dem neuesten Titel oder der neuesten herausgebenden Körperschaft (pre-AACR Katalogisierungsregeln) katalogisiert. Alle früheren Titel und/oder herausgebenden Körperschaften werden in einer Fußnote (Felder 247, 547 und 550) angegeben.
- 2 - Integrierter Eintrag  
Ein Datensatz wird unter seinem letzten (neuesten) Titel und/oder der letzten verantwortlichen Person oder Körperschaft katalogisiert. Das wird angewendet bei integrierenden Ressourcen und elektronischen Sammelwerken, die ihre früheren Titel nicht mitführen.
- | - Keine Angabe

## 008 VISUELLE MATERIALIEN

(NW)

Zeichenpositionen**18-20 - Laufzeit von Filmen und Videoaufnahmen**

Die Position enthält eine dreistellige Nummer, welche die gesamte Laufzeit des Filmes oder der Videoaufnahme angibt. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei ungenutzte Position eine Null enthält.

000 - Laufzeit überschreitet drei Zeichen

001-999 - Laufzeit

nnn - Nicht anwendbar

--- - Unbekannt

||| - Keine Angabe

**21 - Nicht definiert**

# - Nicht definiert

Nicht definiert; die Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

**22 - Zielgruppe**

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Zielgruppe angibt, für die das Exemplar bestimmt ist.

# - Unbekannt oder nicht spezifiziert

a - Vorschüler

b - Grundschüler

c - Vorpubertierende

d - Heranwachsende

e - Erwachsene

f - Fachkundige

g - Allgemein

j - Jugendliche

| - Keine Angabe

**23-27 - Nicht definiert**

# - Nicht definiert

Nicht definiert; jede Position enthält ein Leerzeichen (#) oder ein Füllzeichen (|).

**28 - Amtsdruckschrift**

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der angibt, ob das Exemplar von oder für eine(r) amtliche(n) Agentur veröffentlicht oder hergestellt wurde, und, wenn dies der Fall ist, den juristischen Level dieser Agentur.

# - Keine Amtsdruckschrift

a - Autonome oder Teilautonome Einheit

c - Regional

f - Bundesebene/national

i - International zwischenstaatlich

l - Lokal

m - Mehrstaatlich

o - Amtsdruckschrift unbestimmter (Verwaltungs-) Ebene

s - Staatlich, provinziell, territorial, unselbständig usw.

u - Unbekannt ob das Exemplar eine Amtsdruckschrift ist

z - Andere

| - Keine Angabe

**29 - Art des Exemplars**

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der das Material des Exemplars angibt.

# - Keines der folgenden

a - Mikrofilm

b - Mikrofiche

c - Mikrokarte

d - Großdruck

f - Brailleschrift

- r - Normal gedruckte Reproduktion  
Optisch lesbarer Druck
  - s - Elektronisch
  - | - Keine Angabe
- 30-32 - **Nicht definiert**
- # - Nicht definiert
- Nicht definiert; jede Position enthält ein Leerzeichen (#) oder ein Füllzeichen (|).
- 33 - **Art der visuellen Materialien**
- Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Art der visuellen Materialien des Exemplars angibt.
- a - Kunstoriginal
  - b - Medienkombination  
Der Code beinhaltet ein Exemplar, das eine Mischung von Teilen aus zwei oder mehr Kategorien enthält, von denen keines die vorherrschende Komponente des Exemplars ist.
  - c - Kunst Reproduktion
  - d - Diorama
  - f - Filmstreifen
  - g - Spiel
  - i - Bild
  - k - Grafik
  - l - Technische Zeichnung
  - m - Film
  - n - Tabelle
  - o - Leselernkarten (Vokabelkarten)
  - p - Objektträger
  - q - Modelle
  - r - Gegenstand
  - s - Dia
  - t - Folie
  - v - Videoaufnahme
  - w - Spielzeug
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe
- 34 - **Technik**
- Das Feld enthält einen einstelligen Zeichencode, der die Technik angibt, die in einem Film oder einer Videoaufnahme verwendet wird.
- a - Zeichentrick
  - c - Zeichentrick- und Realfilm
  - l - Realfilm
  - n - Nicht anwendbar  
Das Exemplar ist weder Film noch Videoaufnahme.
  - u - Unbekannt
  - z - Andere
  - | - Keine Angabe

## 008 GEMISCHTE MATERIALIEN

(NW)

### Zeichenpositionen

**18-22 - Nicht definiert**

# - Nicht definiert

Nicht definiert, jede Position enthält ein Leer- (#) oder Füllzeichen (|).

**23 - Art des Exemplars**

Die Position enthält einen einstelligen Zeichencode, der das Material des Exemplars angibt.

# - Keines der folgenden

a - Mikrofilm

b - Mikrofiche

c - Mikrokarte

d - Großdruck

f - Blindenschrift

r - Normal gedruckte Reproduktion  
Mit bloßem Auge lesbarer Druck

s - Elektronisch

| - Keine Angabe

**24-34 - Nicht definiert**

# - Nicht definiert

Nicht definiert; jede Position enthält ein Leerzeichen (#) oder ein Füllzeichen (|).

## 01X-04X FELDER FÜR NUMMERN UND CODES

Die Felder 010-04X enthalten Kontroll- und Verknüpfungsnummern, Standardnummern und Codes, die sich auf das bibliografische Exemplar beziehen, das im Datensatz beschrieben wird.

- 010 Kontrollnummer der Library of Congress (NW)**
- 013 Kontrollinformationen für Patente (W)**
- 015 Nummer der Nationalbibliografie (W)**
- 016 Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur (W)**
- 017 Nummer des Copyrights oder der Pflichtabgabe (W)**
- 018 Code zu Artikelgebühren bei Copyright (NW)**
- 020 Internationale Standardbuchnummer (W)**
- 022 Internationale Standardseriennummer (W)**
- 024 Anderer Standardidentifizier (W)**
- 025 Übersee-Erwerbungsnummer (W)**
- 026 Fingerprinterkennung (W)**
- 027 Standardnummer für Forschungsberichte (W)**
- 028 Verlegernummer (W)**
- 030 CODEN (W)**
- 031 Informationen zum Musik Incipit (W)**
- 032 Postregistrierungsnummer (W)**
- 033 Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses (W)**
- 034 Kodierte kartografische mathematische Daten (W)**
- 035 Systemkontrollnummer (W)**
- 036 Originale Studiennummer für Computerdateien (NW)**
- 037 Erwerbungsquelle (W)**
- 038 Lizenzgeber des Datensatzinhaltes (NW)**
- 040 Katalogisierungsquelle (NW)**
- 041 Sprachcode (W)**
- 042 Authentifizierungscode (NW)**
- 043 Kode für geografische Gebiete (NW)**
- 044 Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle (NW)**
- 045 Zeitabschnitt des Inhalts (NW)**
- 046 Speziell codiertes Datum (W)**
- 047 Code für die Form der musikalischen Komposition (NW)**
- 048 Code zu der Anzahl der Musikinstrumente oder Stimmen (W)**

**010 KONTROLLNUMMER DER LIBRARY OF CONGRESS****(NW)**

Das Feld enthält eine eindeutige Nummer, die von der Library of Congress für einen MARC-Datensatz vergeben wird. Gültige MARC-Präfixe zu LC-Kontrollnummern sind im MARC-21-Format für bibliografische Daten veröffentlicht.

Indikatoren

Erster	Definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- LC-Kontrollnummer (NW)
\$b	- NUCMC-Kontrollnummer (W)
\$z	- Gelöschte/ungültige LC-Kontrollnummer (W)
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfeldes in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**010 ##\$anuc76039265#**  
**010 ##\$a##2001627090**  
**010 ##\$a##2001336783**

## 013 KONTROLL-INFORMATIONEN FÜR PATENTE

(W)

Das Feld enthält Angaben, die für die Verwaltung von Patentdokumenten benutzt werden. Zusätzlich dazu kann dieses Feld Angaben über Erfindertzertifikate, Brauchbarkeitszertifikate, Brauchbarkeitsmodelle, Patente oder Nachtragsbescheinigungen, Erfindertzertifikatsnachträge, Brauchbarkeitszertifikatsnachträge und veröffentlichte Anträge für jede der Angaben enthalten.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Nummer (NW)
\$b	- Land (NW) Code, der das Land oder die Gerichtsbarkeit repräsentiert, welches/welche mit dem Patentdokument in Zusammenhang steht. Codes aus: <a href="#">MARC Code List for Countries</a> .
\$c	- Art der Nummer (NW) Das Unterfeld enthält eine Beschreibung zur Art des Patentdokument-Identifiers.
\$d	- Datum (W) Das Unterfeld enthält das Datum, an dem ein Patent oder Zertifikat bewilligt wurde, oder das Datum der Bewilligung der Patentanmeldung. Das Datum soll aus 8 Ziffern nach folgendem Muster bestehen yyyymmdd (jjjjmmtt) (Vier Ziffern für das Jahr, zwei für den Monat und zwei für den Tag).
\$e	- Status (W) Das Unterfeld enthält einen Text, der den Status des Patentdokuments erläutert oder erklärt, der durch eine Nummer in diesem Feld angegeben ist.
\$f	- Beteiligte am Dokument (W) Das Unterfeld enthält Angaben über das Land oder die Agentur, das/die an dem Dokument beteiligt ist. Die Quelle für die Ländercodes ist die MARC-Ländercode-Liste. Codes aus: <a href="#">MARC Code List for Countries</a> and <a href="#">MARC Code List for Organizations</a> .
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**013 ##\$a67-SC41534\$b\$gw#\$cC1\$d19671108**  
**013 ##\$a70-121204\$bxxu\$cpatent\$d19700822**  
**013 ##\$a73-19001\$bit\$cb\$d19730102**  
**013 ##\$a82-US1336\$cA\$d19820928\$fSzGeWIPO**  
**013 ##\$a67-SC41534\$b\$gw#\$cC1\$d19671108**  
**013 ##\$a84-948\$b\$nl#\$coktrooi\$d19840326**  
**013 ##\$a70-123456\$bxxu\$cs\$statutory invention registration\$d19700414\$e\$granted\$d19710419\$e\$effective**  
**013 ##\$a93-10077\$bxxu\$cpatent\$d19930322\$e\$continuation**  
**013 ##\$a74-2202467\$bxxu\$cpatent\$d19740305\$e\$published**  
**013 ##\$a82-57623\$c\$priority application\$d19820213\$fCmYaOAPI**



## 015 NUMMER DER NATIONALBIBLIOGRAFIE

(W)

Das Feld enthält die Nummer(n) des bibliografischen Eintrags für Katalogisierungsinformationen, die aus einer Nationalbibliografie stammen.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Nummer der Nationalbibliografie (W)
\$z	- Gelöschte/Ungültige Nummer der Nationalbibliografie (W)
\$2	- Quelle (NW) Code, der die Quelle der Nationalbibliografie angibt. Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**015 ##\$aF84-3117**  
**015 ##\$aB67-20987\$aB67-20988 (pbk)**  
**015 ##\$aGFR67-A14-54\$aAu67-6**  
**015 ##\$aF67-835 (v. 1)\$aF67-9455 (v. 2)**  
**015 ##\$a06,A29,1122\$z05,N51,1204\$2dnb**  
**015 ##\$a06,A29,0382\$z05,A21,0597\$z04,N48,0463\$2dnb**  
**015 ##\$a84-3117\$2bnf**  
**015 ##\$a67-A14-54\$2dnb**

## 016 KONTROLLNUMMER DER NATIONALBIBLIOGRAFISCHEN AGENTUR

(W)

Das Feld enthält eindeutige Nummern, die für einen Datensatz von einer anderen nationalbibliografischen Agentur als der Library of Congress vergeben werden. Die Kontrollnummer kann auch im Feld 001 (Kontrollnummer) bei Datensätzen erscheinen, die von derselben nationalen Agentur herausgegeben werden. Diese Nummer ist eine Datensatzkontrollnummer, die in einem System der nationalbibliografischen Agentur anstelle der Nummer für eine Eintragung in einer Nationalbibliografie, Feld 015 (Nummer der Nationalbibliografie), verwendet wird.

### Indikatoren

Erster	Nationalbibliografische Agentur
#	- Library and Archives Canada
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
	Der Indikator wird benutzt, wenn die Quelle der Kontrollnummer durch einen Code im Unterfeld \$2 angegeben wird. Codes aus: <a href="#">Organization Code Sources</a> .
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Datensatzkontrollnummer (NW)
\$z	- Gelöschte oder ungültige Datensatzkontrollnummer (W)
\$2	- Quelle (NW)
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**016 ##\$a#730032015##rev**  
**016 ##\$a#84074272XE#**  
**016 7#\$a94.763966.7\$2GyFmDB**  
**016 7#\$aPTBN000004618\$2PoLiBN**  
**016 ##\$a#890000298##rev\$z#89000298##**  
**016 7#\$ab9117951\$zE000214460\$2Uk**

**017 NUMMER DES COPYRIGHTS ODER DER PFLICHTABGABE (W)**

Das Feld enthält die Nummer des Copyrights oder der Pflichtabgabe eines Exemplars, das über Copyright oder Pflichtabgabe erworben wurde.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Nummer des Copyrights oder der Pflichtabgabe
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt

Unterfeldcodes

\$a	- Nummer des Copyrights oder der Pflichtabgabe (W)
\$b	- Zuweisende Stelle (NW)
\$d	- Datum (NW)
\$i	- Anzeigetext (NW)
\$z	- Gelöschte/ungültige Nummer des Copyrights oder der Pflichtabgabe (W)
\$2	- Quelle (NW)
	Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions.</a>
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 017 ##\$aEU781596\$bU.S. Copyright Office**
- 017 ##\$aPA52-758 (English subtitled version)\$aPA52-759 (English language dubbed version)\$bU.S. Copyright Office**
- 017 ##\$aDL1377-1984\$bBibliothèque nationale de France**
- 017 ##\$aVA26037\$aVA26038\$aVA26039\$aVA26040\$aVA26041\$aVA26042\$aVA26043\$bU.S. Copyright Office**
- 017 ##\$aPA111636\$bU.S. Copyright Office\$d19990828**
- 017 #8\$iSuppl. reg.:\$aPA001116455\$bU.S. Copyright Office\$d20020725**
- 017 #8\$iOrig. reg.\$aJP732\$bU.S. Copyright Office\$d19510504**

**018 CODE FÜR COPYRIGHT-ARTIKELGEBÜHREN****(NW)**

Das Feld enthält einen eindeutige Identifikationscode für Bestandteile einer Monografie oder einer fortlaufenden Ressource.

Indikatoren

Erster            Nicht definiert  
#                - Nicht definiert  
Zweiter           Nicht definiert  
#                - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a               - Code für Copyright-Artikelgebühren (NW)  
\$6               - Verknüpfung (NW)  
                  Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
\$8               - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
                  Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**018 ##\$a0844021842/78/010032-08\$01.25/1**

**018 ##\$a03043923/78/050243-03\$00.95/0**

**020 INTERNATIONALE STANDARDBUCHNUMMER****(W)**

Das Feld enthält die ISBN. Diese wird von bevollmächtigten Stellen jedes Landes für eine monografische Publikation vergeben, die an dem Programm teilnehmen. Das Feld kann auch Bezugsbedingungen und gelöschte und ungültige ISBNs enthalten. Es kann wiederholt werden, falls dem Exemplar verschiedene Nummern zugeordnet sind (z. B. ISBNs für eine fest gebundene Ausgabe und eine Taschenbuchausgabe, ISBNs sowohl für ein ganzes Set als auch für dessen Einzelteile).

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a** - Internationale Standardbuchnummer (NW)  
Das Unterfeld enthält die gültige ISBN und weitere Angaben, wie den Verlag/Vertrieb, Einband/Format und Bandzählungen in runden Klammern. Die ISBN und die eingeschlossenen Bindestriche können für die Anzeige generiert werden.
- \$c** - Bezugsbedingungen (NW)  
Das Unterfeld enthält den Preis oder eine kurze Angabe zur Verfügbarkeit und weitere Informationen in runden Klammern.
- \$z** - Gelöschte/ungültige ISBN (W)  
Das Unterfeld enthält eine gelöschte oder ungültige ISBN und weitere Informationen in runden Klammern. Die ISBN (ungültig) und die eingeschlossenen Bindestriche können für die Anzeige generiert werden.
- \$6** - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung für dieses Unterfeld in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8** - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**020 ##\$a0491001304**  
**020 ##\$a0914378260 (pbk. : v. 1) :\$c\$5.00**  
**020 ##\$a0394502884 (Random House) :\$c\$12.50**  
**020 ##\$a0877790019 (black leather)\$z0877780116 :\$c\$14.00**  
**020 ##\$a0456789012 (reel 1)**  
**020 ##\$c\$8.95**  
**020 ##\$cRs15.76 (\$5.60 U.S.)**  
**020 ##\$cRental material**  
**020 ##\$cFor sale (\$200.00 for 3/4 in.; \$150.00 for 1/2 in.)**  
**020 ##\$c\$3.60 (pbk.)**

## 022 INTERNATIONALE STANDARDSERIENNUMMER (W)

Das Feld enthält die Internationale Standardseriennummer (ISSN), die eine eindeutige Identifikationsnummer darstellt, und einer fortlaufenden Ressource zugeordnet ist, und/oder eine falsche bzw. gelöschte ISSN.

### Indikatoren

Erster	Level von internationalem Interesse
#	- Kein Level spezifiziert
0	- Fortlaufende Ressource von internationalem Interesse
1	- Fortlaufende Ressource nicht von internationalem Interesse
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Internationale Standardseriennummer (NW) Gültige ISSN für die fortlaufende Ressource. Die ISSN kann für die Anzeige generiert werden.
\$l	- ISSN-L (NW) Die ISSN, die verschiedene Medienarten einer fortlaufenden Ressource zusammenführt. Die ISSN-L kann für die Anzeige generiert werden.
\$m	- Gelöschte ISSN-L (W) Die gelöschte ISSN-L, die mit der Ressource in Zusammenhang steht. Jede gelöschte ISSN-L steht in einem eigenen Unterfeld #m. die ISSN-L (gelöscht) kann für die Anzeige generiert werden.
\$y	- Falsche ISSN (W) Die ISSN (falsch) kann für die Anzeige generiert werden.
\$z	- Gelöschte ISSN (W) Die ISSN (gelöscht) kann für die Anzeige generiert werden.
\$2	- Quelle (NW) Code aus: Codeliste ISSN National Centres unter: <a href="http://www.issn.org">www.issn.org</a> , National Centres
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**022 ##\$a0376-4583**  
**022 0#\$a1234-1231\$l1234-1231**  
**022 0#\$a1560-1560\$l1234-1231\$m1560-1560**  
**022 0#\$a0046-225X\$y0046-2254**  
**022 0#\$a0145-0808\$z0361-7106**  
**022 0#\$z0027-3473**

**024 ANDERER STANDARD-IDENTIFIER****(W)**

Das Feld enthält eine Standardnummer oder einen Code, die/der auf einem Exemplar veröffentlicht ist und keinem anderen Feld (z. B. Feld 020 (Internationale Standardbuchnummer), 022 (Internationale Seriennummer) und 027 (Standardnummer für Forschungsberichte)) zugeordnet werden kann. Die Art der Standardnummer oder des Codes wird im ersten Indikator oder im Unterfeld \$2 (Quelle der Nummer oder des Codes) angegeben.

Indikatoren

Erster	Art der Standardnummer oder des Codes
0	- International Standard Recording Code (ISRC)
1	- Universal Product Code (UPC)
2	- Internationale Standardmusiknummer (ISMN)
3	- Internationale Artikelnummer (EAN)
4	- Identifier des Sammelwerkes und des Beitrags (SICI)
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
8	- Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes
Zweiter	Abweichungsindikator
#	- Keine Information vorhanden
0	- Keine Abweichung
1	- Abweichung

Unterfeldcodes

\$a	- Standardnummer oder Code (NW)
\$c	- Bezugsbedingungen (NW)
\$d	- Zusätzliche Codes zur Standardnummer oder dem Code (NW)
\$z	- Gelöschte(r)/ungültige(r) Standardnummer oder Code (W)
\$2	- Quelle der Nummer oder des Codes (NW)
	Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**024 0#\$aFRZ039101231**  
**024 10\$a070993005955\$d35740**  
**024 30\$a9780449906200\$d51000**  
**024 41\$a875623247541986340134QTP1**  
**024 3#\$a9780449906200\$d51000**  
**024 1#\$z5539143515**  
**024 0#\$aNLC018413261\$zNLC018403261**  
**024 10\$a070993005955\$d35740**  
**024 2#\$aM571100511**  
**024 3#\$a9780838934326\$d90000**  
**024 4#\$a8756-2324(198603/04)65:2L.4:QTP:1-P**

**025 ÜBERSEE-ERWERBUNGSNUMMER (W)**

Das Feld enthält eine Nummer, die von der Library of Congress für ein Exemplar vergeben wird, das über eines ihrer Übersee-Erwerbungsprogramme erworben wurde.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	-	Übersee-Erwerbungsnummer (W)
\$8	-	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfeldes in Appendix A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**025 ##\$aLACAP67-3676**  
**025 ##\$aPL480:I-E-8421**  
**025 ##\$aAe-F-355\$aAe-F-562**



**026 FINGERPRINTERKENNUNG****(W)**

Das Feld wird zur näheren Identifizierung von antiquarischen Büchern benutzt, indem Zeichengruppen nach Regeln aus verschiedenen Handbüchern erfasst werden, die bestimmten Stellen von bestimmten Seiten des Buches entnommen werden.

Indikatoren

Erster        Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert  
 Zweiter      Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Erste und zweite Zeichengruppe (NW)
- \$b - Dritte und vierte Zeichengruppe (NW)
- \$c - Datum (NW)
- \$d - Nummer des Bandes oder Teils (W)
- \$e - Nicht analysierter Fingerprint (NW)
- \$2 - Quelle (NW)  
       MARC-Code, der angibt, nach welchen Regeln der Fingerprint erstellt wurde. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)
- \$5 - Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht. (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**026 ##\$adete nkck\$b vess lodo 3\$cAnno Domini  
 MDCXXXVI\$d3\$2fei\$5UkCU**  
**026 ##\$edete nkck vess lodo 3 Anno Domini MDCXXXVI  
 3\$2fei\$5UkCU**

**027 STANDARDNUMMER FÜR FORSCHUNGSBERICHTE****(W)**

Das Feld enthält die Internationale Standard Technical Report Number (ISRN) oder eine Standard Technical Number (STRN), die für einen Forschungsbericht vergeben wird. Die Zuweisung einer STRN wird vom National Technical Information Service (NTIS) koordiniert, der auch eine Registrierungsstelle unterhält.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
\$z	- Gelöschte/ungültige Nummer (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele**027 ##\$aMPC-387**

## 028 VERLEGERNUMMER

(W)

Das Feld enthält die formatierte Nummer, die für Tonaufnahmen, Noten und Videoaufnahmen benutzt wird. Unformatierte Verlegernummern werden im Feld 500 (Allgemeine Fußnote) aufgenommen. Aus dem Wert des ersten Indikators kann ein Festwert generiert werden, der die Art der Verlegernummer angibt.

Indikatoren

Erster	Art der Verlegernummer
0	- <b>Ausgabenummer</b> Der Indikator gibt an, dass es sich um eine vom Verleger vergebene Nummer handelt, um die Ausgabe oder Bezeichnung der fortlaufenden Ressource zu bestimmen.
1	- <b>Matrizennummer</b> Der Indikator gibt an, dass es sich um den Master handelt, von dem die Aufnahme gepresst wurde.
2	- <b>Plattenummer</b> Der Indikator gibt an, dass es sich um eine vom Verleger vergebene Nummer für Musikveröffentlichungen handelt.
3	- <b>Andere Musiknummer</b>
4	- <b>Videoaufnahmenummer</b>
5	- <b>Andere Verlegernummer</b>
Zweiter	Fußnoten-/Nebeneintragsregelung
0	- Keine Fußnote, keine Nebeneintragung
1	- Fußnote, Nebeneintragung
2	- Fußnote, keine Nebeneintragung
3	- Keine Fußnote, Nebeneintragung

Unterfeldcodes

\$a	- Verlegernummer (NW)
\$b	- Quelle (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**028 01\$a**STMA 8007**\$b**Tamla Motown  
**028 11\$a**256A090**\$b**Deutsche Grammophon Gesellschaft  
**028 22\$a**B. & H. 8797**\$b**Breitkopf & Hartel  
**028 42\$a**VM5108**\$b**Vidmark Entertainment  
**028 42\$a**MV600167**\$b**MGM/UA  
**028 40\$a**MV600167**\$b**MGM/UA

**030 CODEN****(W)**

Das Feld enthält den CODEN für einen bibliografischen Titel. Der CODEN wird von der International CODEN Section des Chemical Abstracts Service vergeben.

Indikatoren

Erster            Nicht definiert  
           #        - Nicht definiert  
 Zweiter         Nicht definiert  
           #        - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a    - CODEN (NW)  
           Das Unterfeld enthält den gültigen CODEN für den Titel.  
 \$z    - Gelöschter/ungültiger CODEN (W)  
 \$6    - Verknüpfung (NW)  
           Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
 \$8    - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
           Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**030 ##\$aJACSAT**  
**030 ##\$aASIRAF\$zASITAF**

## 031 INFORMATION ZUM MUSIK-INCIPIT

(W)

Das Feld enthält die kodierten Daten, die das Musik-Incipient anhand von eingeführten Notierungsschemata darstellen, indem übliche ASCII-Zeichen benutzt werden. Dies wird hauptsächlich zur Identifikation von Musikhandschriften verwendet, kann aber auch für andere Materialien, die Musik enthalten, benutzt werden.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Anzahl der Werke (NW)
\$b	- Anzahl der Sätze (NW)
\$c	- Anzahl der Auszüge (NW)
\$d	- Titel oder Ansetzung (W)
\$e	- Rolle (NW)
\$g	- Notenschlüssel (NW)
\$m	- Stimme/Instrument (NW)
\$n	- Tonartvorzeichen (NW)
\$o	- Taktvorzeichen (NW)
\$p	- Musikalische Notierung (NW)
\$q	- Allgemeine Fußnote (W)
\$r	- Tonart (NW)
\$s	- Kodierte Fußnote zur Validität (W)
\$t	- Text-Incipient (W)
\$u	- Uniform Resource Identifier (W)
\$y	- Verknüpfungstext (W)
\$z	- Allgemeine Bemerkungen (W)
\$2	- Systemcode (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 031 ##\$a01\$b01\$c01\$mS\$dAria\$tRei d'impuniti  
eccessi\$re\$gC-1\$oc\$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B\$2pe**
- 031 ##\$aa\$b01\$c02\$mS\$eSara\$dScena.  
Largo\$gC-1\$nbBEA\$oc\$tChi per pietà mi dice il figlio mio che  
fà\$p=5/4-"6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB"4D-/2-/\$2pe**
- 031 ##\$a01\$b02\$c01\$mvl1\$dAria.  
Allegro\$gG-2\$nbBEA\$oc\$p6{'EDEF'}{GABG}{EDEF}{GABG}/  
{'C'BAG'}{FEDC},4B-/\$2pe**
- 031 ##\$a01\$b01\$c01\$mOb. 1\$gG-2\$nbB\$oc\$pRE 9S(( 8))  
9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) / 4S(( 3 2 3))/ \$uhttp://**

[www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/  
jsbbrc11.mid](http://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid)**\$2da**

**032 POSTREGISTRIERUNGSNUMMER****(W)**

Das Feld enthält die Nummer für eine Publikation, für die ein bestimmter Postservice ein spezielles Zustellverfahren erlaubt.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Postregistrierungsnummer (NW)  
Die sechs Zahlen sind rechtsbündig, wobei jede ungenutzte Position eine Null enthält. Der Bindestrich, der bei gedruckten Quellen zwischen der dritten und vierten Ziffer erscheinen kann, ist in einem MARC-Datensatz nicht enthalten, er kann aber generiert werden.
- \$b - Quelle (Vergabestelle der Nummer) (NW)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**032 ##\$a686310\$bUSPS**  
**032 ##\$a063480\$bUSPS**  
**032 ##\$a686310\$bUSPS**

## 033 DATUM/ZEIT UND ORT EINES EREIGNISSES (W)

Das Feld enthält eine formatierte Datums-/Zeitangabe und/oder einen kodierten Ort der Erschaffung, Erfassung oder Aufführung (Sendung, Ausstrahlung) eines Ereignisses oder der Erforschung eines natürlichen Gegenstandes. Diese Angaben in Textform sind im Feld 518 (Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses) enthalten.

### Indikatoren

- Erster**     **Art der Datumsangaben im Unterfeld \$a**
- #     -     **Keine Datumsangaben**  
Das Feld enthält kein Unterfeld \$a.
  - 0     -     **Einzeldatum**
  - 1     -     **Verschiedene Einzeldaten**  
Dieser Wert wird auch für zwei aufeinander folgende Daten benutzt.
  - 2     -     **Datumsbereich**  
Die Datumsangaben der Erschaffung, Erfassung oder Erforschung umfassen mehr als zwei aufeinander folgende Tage, wobei die individuellen Daten unbekannt oder zu umfangreich für eine Bestimmung sind.
- Zweiter**     **Art des Ereignisses**
- #     -     **Keine Information vorhanden**
  - 0     -     **Erfassung**  
Der Indikator gibt an, dass es sich die Aufnahme von Ton, das Filmen von optischen Bildern, die Herstellung oder Produktion eines Exemplars, einschließlich der Erstellung eines Exemplars ohne Aufnahme oder Filmen handelt.
  - 1     -     **Radiosender, Sendung**  
Der Indikator gibt an, dass es sich um die Aufführung oder Wiederaufführung von Ton oder optischen Bildern handelt.
  - 2     -     **Erforschung**  
Der Indikator gibt an, dass es sich um die Erforschung von natürlich vorkommenden Gegenständen handelt.

### Unterfeldcodes

- \$a**     -     **Formatierte Datums-/Zeitangaben (W)**  
Das Unterfeld enthält 17 Zeichen, die nach folgendem Muster `yyyymmddhhmm+-hhmm (jjjjmmthhmm+-hhmm)` aufgenommen und das tatsächliche oder ungefähre Datum (`yyyymmdd`)/Zeit (`hhmm`) (`jjjjmmthhmm`) der Erfassung, Erforschung oder Aufführung sowie den Zeit-Differenzialfaktor (`+ -hhmm`) angeben. Ein Bindestrich (-) wird für unbekannte Ziffern im Jahr/Monat/Tag-Abschnitt benutzt. Die Daten innerhalb jedes Abschnittes sind rechtsbündig und unbenutzte Positionen enthalten eine Null.
- \$b**     -     **Geografischer Klassifikationscode eines Gebiets (W)**  
Das Unterfeld enthält einen vier- bis sechsstelligen numerischen Code für das geografische Hauptgebiet des Exemplars. Die Quelle des Codes ist die Library of Congress Classification Class G (der Buchstabe G entfällt), die von der Library of Congress verwaltet wird.
- \$c**     -     **Geografischer Klassifikationscode eines Teilgebiets (W)**  
Das Unterfeld enthält eine alphanumerische Cutter-Nummer, die von Class G oder einer erweiterten Cutterliste abgeleitet wird und ein Teilgebiet eines geografischen Gebiets im Unterfeld \$b darstellt. Cutternummern für Orte in den U.S. werden in Geographic Cutters veröffentlicht. Class G, Geographic Cutters und die erweiterten Cutterlisten werden von der Library of Congress verwaltet.
- \$3**     -     **Spezifische Materialangaben (NW)**
- \$6**     -     **Verknüpfung (NW)**  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8**     -     **Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)**  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele



**033 00\$a1858----**  
**033 02\$a19750305\$b4034\$cR4**  
**033 01\$a195410171930-0700**  
**033 11\$a198709071900-0400\$a198710012030-0400**  
**033 21\$a197809102000-0400\$a197809142000-0400**  
**033 01\$a1962----2130**  
**033 01\$a198707281409+0530\$b7654\$cC2**  
**033 00\$a19780916\$b3964\$cN2**  
**033 20\$a197601--\$a197606--\$b6714\$cR7\$b6714\$cV4**  
**033 10\$a19770115\$a19770210\$b3824\$cP5\$b3804\$cN4**  
**033 00\$3Horse\$a1925----**  
**033 10\$a19770115\$a19770210\$b3824\$cP5\$b3804\$cN4**

## 034 KODIERTE KARTOGRAFISCHE MATHEMATISCHE ANGABEN (W)

Das Feld enthält die kodierte Form der mathematischen Daten, die im Feld 255 (Mathematische Daten) des bibliografischen Datensatzes enthalten sind.

### Indikatoren

- |  |   |
|--|---|
| <b>Erster</b>                                | <b>Art des Maßstabs</b>   |
| Legt Information zur Art des Maßstabes fest. |   |
| 0  | - Nicht definierter Maßstab/Kein Maßstab erfasst<br>Im Feld 255 ist keine Verhältniszahl erfasst. |
| 1  | - Einzelner Maßstab   |
| 3  | - Mehrere Maßstäbe  |
| <b>Zweiter</b>                               | <b>Art des Ringes</b>   |
| #  | - Nicht anwendbar   |
| 0  | - Äusserer Ring   |
| 1  | - Ausschließender Ring  |

### Unterfeldcodes

- \$a** - **Kategorie des Maßstabs (NW)**  
Das Unterfeld enthält einen einstelligen Code, der die Art des Maßstabs des Exemplars angibt.  
a - Linearmaßstab  
b - Winkelmaßstab  
z - Andere Art von Maßstab
- \$b** - **Konstant linearer horizontaler Maßstab (W)**  
Das Unterfeld enthält den Nenner der Verhältniszahl für den horizontalen Maßstab.
- \$c** - **Konstant linearer vertikaler Maßstab (W)**  
Das Unterfeld enthält den Nenner der Verhältniszahl für den vertikalen Maßstab von Reliefmodellen und anderen dreidimensionalen Objekten.
- \$d** - **Koordinaten - westlichster Längengrad (NW)**  
**\$e** - **Koordinaten - östlichster Längengrad (NW)**  
**\$f** - **Koordinaten - nördlichster Breitengrad (NW)**  
**\$g** - **Koordinaten - südlichster Breitengrad (NW)**  
Die Unterfelder \$d, \$e, \$f und \$g werden immer zusammen erfasst. Die Koordinaten können nach folgendem Muster hddmmss (Hämispäre-Grad-Minuten-Sekunden) erfasst werden, es sind jedoch auch andere Formen wie Dezimalgrade erlaubt. Die Unterelemente sind rechtsbündig, wobei jede unbenutzte Position eine Null enthält.
- \$h** - **Winkelmaßstab (W)**  
Das Unterfeld enthält den Maßstab für Himmelskarten.
- \$j** - **Deklination - nördliche Grenze (NW)**  
**\$k** - **Deklination - südliche Grenze (NW)**  
**\$m** - **Rektaszension - östliche Grenze (NW)**  
**\$n** - **Rektaszension - westliche Grenze (NW)**  
Die Unterfelder \$j und \$k sind jeweils acht Zeichen lang und legen die Deklination nach folgendem Muster hddmmss (Hämispäre-Grad-Minute-Sekunden) fest. Jedes dieser Unterelemente ist rechtsbündig, wobei jede unbenutzte Position eine Null enthält. (Wenn die Deklination des Zentrums bekannt ist, wird es in beiden Unterfeldern wiederholt).  
Die Unterfelder \$m und \$n sind jeweils sechs Zeichen lang und bestehen aus der Rektaszension, die nach folgendem Muster hhmss (Stunde-Minute-Sekunde) erfasst werden. Jedes Unterelement ist rechtsbündig, wobei jede unbenutzte Position eine Null enthält. (Wenn die Rektaszension des Zentrums bekannt ist, wird sie in beiden Unterfeldern wiederholt).
- \$p** - **Äquinoktium (NW)**

Das Äquinoktium oder die Epoche für eine Himmelskarte. Meistens wird es nach dem Muster yyyy (Jahr) nach dem gregorianischen Kalender erfasst, kann aber nach dem Muster yyyy.mm (Jahr-Monat) einen Dezimalpunkt enthalten.

- \$r - Entfernung von der Erde (NW)  
Entfernung von Himmelskörpern, wie Planeten oder Sterne, von der Erde in Lichtjahren in Sternatlanten.
- \$s - G-Ring Breitengrad (W)
- \$t - G-Ring Längengrad (W)
- \$x - Anfangsdatum (NW)  
Anfang der Zeitspanne der Daten, die die Koordinaten beschreiben. Das Datum folgt dem Muster YYYYMMDD. Wo keine Datumsangabe vorhanden ist, wird angenommen, dass die Koordinateninformationen aktuell sind.
- \$y - Enddatum (NW)  
Das Ende der von den Koordinaten beschriebenen Zeitspanne. Das Datum folgt dem Muster YYYYMMDD. Wo keine Datumsangaben vorhanden sind, wird angenommen, dass die Koordinateninformationen aktuell sind.
- \$z - Name des außerirdischen Himmelskörpers (NW)  
Das Unterfeld enthält den Name eines Planeten oder anderen außerirdischen Himmelskörpers, wenn die Koordinatenwerte der Unterfelder \$d, \$e, \$f und \$g keine irdische Entität beschreiben.
- \$2 - Quelle (NW)  
Das Unterfeld enthält den MARC-Code, der die Quelle der im Feld 034 erfassten Daten identifiziert. Wenn verschiedene Quellen erfasst werden, sollten getrennte Felder verwendet werden. Code aus [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#).
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

```

034 1#$aa$b100000
034 0#$aa
034 1#$aa$b744000$c96000
034 1#
    $aa$b253440$dE0790000$eE0860000$fN0200000$gN0120000
034 1#
    $aa$dE079.533265$eE086.216635$fS012.583377$gS020.419532
034 1#
    $aa$d+079.533265$e+086.216635$f-012.583377$g-020.419532
034 0#$ab$jN0300000$kn0300000$m021800$n021800
034 0#$ab$p1950
034 ##
    $dE0110000$eE0320000$fN0690000$gN0550000$x17210000$y19171200$2[code
    for Hammond atlas of world history]
034 ##
    $dE0110000$eE0240000$fN0690000$gN0550000$x19171200
    $2[code for The statesman's year-book]
034 ##
    $dW113.0000$eW113.0000$fN000.0000$gN000.0000$zMars
    $2[code for Mars Global Surveyor]

```

**035 SYSTEM-KONTROLLNUMMER****(W)**

Das Feld enthält eine andere System-Kontrollnummer als die Nummer, die im Feld 001 (Kontrollnummer), Feld 010 (Library of Congress Kontrollnummer oder Feld 016 (Kontrollnummer der nationalen bibliografischen Stelle) erfasst wurde.

Indikatoren

Erster        Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert  
 Zweiter      Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a    -    System-Kontrollnummer (NW)  
           Das Unterfeld enthält den MARC-Code (in runden Klammern eingeschlossen) der Organisation, welche die System-Kontrollnummer erstellt hat, unmittelbar gefolgt von der Nummer. Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden, siehe Anhang I: Quellen für Organisationencodes.
- \$z    -    Gelöschte/ungültige Kontrollnummer (W)
- \$6    -    Verknüpfung (NW)  
           Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8    -    Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
           Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**035 ##\$a(CaOTULAS)41063988**  
**035 ##\$a(WaOLN)wln7986864**  
**035 ##\$a(DNLM)S30545600(s)**  
**035 ##\$a(OCOLC)814782\$z(OCOLC)7374506**

**036 ORIGINAL-STUDIENNUMMER FÜR COMPUTERDATEIEN (NW)**

Das Feld enthält die Original-Studiennummer, die vom Hersteller für die Datei vergeben wurde. Die einleitende Wendung Original-Studie: kann in dem Feld generiert werden.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Original-Studiennummer (NW)
\$b	- Quelle (Vergabestelle der Nummer) (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele

**036 ##\$a**CNRS 84115**\$b**Centre national de la recherche scientifique.

**036 ##\$a**CPS 495441**\$b**Center for Political Studies, University of Michigan, Ann Arbor.

## 037 ERWERBUNGSQUELLE

(W)

Das Feld enthält Angaben, die für Bestellung eines Exemplars oder Reproduktion benötigt werden.

Indikatoren

Erster        Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert  
 Zweiter      Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a    - Bestandsnummer (NW)  
           Vertriebs- und Verleger- oder Verkäufernnummern werden ebenfalls in diesem Unterfeld erfasst.  
 \$b    - Quelle der Bestandsnummer/Erwerbung (NW)  
 \$c    - Bezugsbedingungen (W)  
 \$f    - Ausgabeform (W)  
 \$g    - Zusätzliche Formateigenschaften (W)  
 \$n    - Fußnote (W)  
 \$6    - Verknüpfung (NW)  
           Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
 \$8    - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
           Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**037 ##\$a001689 E\$bVienna Tourist Board**  
**037 ##\$aC CPS 68 003\$bU.S. Bureau of the Census**  
**037 ###\$bRuth Duarte, P.O. Box 74, Napa, CA\$25.00**  
**037 ###\$bU.S. Geological Survey, Denver, Colo. 80255**  
**037 ##\$a149866\$bGAO (202) 512-6000 (Voice); (301) 258-4066 (Fax)**  
**037 ##\$aFSWEC-77/0420\$bNational Technical Information Service, Springfield, VA 22161\$fmagnetic tape\$3.00**  
**037 ##\$aPB-363547\$bNTIS\$fpaper copy\$4.00\$fmicrofiche\$3.00**  
**037 ###\$bAmerican Institute of Physics, 335 E. 45th St., New York, N.Y. 10017\$24.00 (institution, U.S.)\$26.00 (institution, foreign)\$14.00 (individual, U.S.)\$16.00 (individual, foreign)**  
**037 ##\$aLC-USZ62-94085\$bDLC\$(b&w film copy neg., after preservation)**  
**037 ##\$gARCE**  
**037 ###\$bEROS Data Center\$9-track tape;\$gDEM;\$40 (per file)\$20 (per file in groups of 2 to 6)\$90 base fee plus \$7 per file (in groups of 7 or more).\$gASCII recording mode; available with no internal labels or with ANSI standard labels; logical record length is 1024 bytes; block size is a multiple of 1024 up to 31744 bytes; 1600 or 6250 characters per inch.**  
**037 ###\$bUniversity Microfilms\$fmicrofiche\$15.95\$nAvailable only without color**



## 038 LIZENZGEBER DES DATENSATZINHALTES (NW)

Das Feld enthält den MARC-Code der Organisation, welche die Urheberrechte der in dem Datensatz enthaltenen Daten und vertragliche Übereinkommen lizenziert. Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden, siehe Anhang I: Quellen für Organisationencodes.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Lizenzgeber des Dateninhaltes (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

### Beispiele

**038 ##\$aUk**



**040 KATALOGISIERUNGSQUELLE****(NW)**

Das Feld enthält den MARC-Code der Organisation(en) oder deren Name(n), die den original bibliografischen Datensatz erstellt, die MARC-Inhaltsbenennung vergeben und den Datensatz in maschinenlesbare Form übertragen oder einen bestehenden MARC-Datensatz (bis auf die Ergänzung der Bestandsdaten) bearbeitet hat/haben. Diese Daten und der Code in 008/39 (Katalogisierungsquelle) bestimmen die Verantwortlichen für den bibliografischen Datensatz. Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden, siehe Anhang I: Quellen für Organisationencodes.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Original-Katalogisierungsstelle (NW)
\$b	- Katalogisierungssprache (NW) Das Unterfeld enthält einen MARC-Code, der die Sprache angibt, die bei der Katalogisierung im Datensatz benutzt wird. Code aus: <a href="#">MARC Code List for Languages</a> .
\$c	- Übertragungsstelle (NW)
\$d	- Bearbeitungsstelle (W)
\$e	- Beschreibungsfestlegungen (NW) Das Unterfeld enthält den MARC-Code der Beschreibungsregeln oder deren Titel, die bei der Erstellung des Datensatzes benutzt wurden, wenn mehr Informationen benötigt werden als durch den angegebenen Code im Leader/18 (Form der Formalerschließung) vorliegen. Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a> .
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**040 ##\$aMt\$cMt**  
**040 ##\$aDLC\$cDLC**  
**040 ##\$aCaOTY\$beng\$cCaOTY**  
**040 ##\$aCaQLA\$bfre\$cCaOONL**  
**040 ##\$aDLC\$cCtY\$dMH**  
**040 ##\$aDCE-C\$cDNTIS\$dWU-D\$dMiAnI**  
**040 ##\$aCSt-H\$cCSt-H\$eappm**  
**040 ##\$aDNA\$cCtY\$dCtY\$eNARS Staff Bulletin No. 16**

## 041 SPRACHCODE

(W)

Das Feld enthält Sprachcodes, die zu einem Exemplar gehören, wenn der Sprachcode im Feld 008/35-37 des Datensatzes unzureichend ist, um vollständige Informationen wiederzugeben. Dies umfasst mehrsprachige Exemplare, Exemplare, die eine Übersetzung einschließen, und Exemplare mit Zeichensprache als Kommunikationsmedium. Die Quellen der Codes sind [MARC Code List for Languages](#) oder andere Code-Listen, wie ISO 639-1 (Codes für die Darstellung der Namen von Sprachen - Teil 1 : alpha-2 Code).

Indikatoren

Erster	Übersetzungshinweis
#	- Keine Angabe vorhanden
0	- Das Exemplar ist keine Übersetzung/beinhaltet keine Übersetzung.
1	- Das Exemplar ist oder beinhaltet eine Übersetzung.
Zweiter	Quelle des Codes
#	- MARC-Sprachcode
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

- \$a - Sprachcode des Textes/der Tonspur oder des separaten Titels (W)  
"Der erste Sprachcode im Unterfeld \$a ist auch im Feld 008/35-37 (Sprache) enthalten, außer dass die Zeichenpositionen 35-37 Leerzeichen (###) oder den Code ""zxx"" enthalten."
- \$b - Sprachcode der Zusammenfassung, des Abstracts oder der Untertitel (W)
- \$d - Sprachcode von gesungenem oder gesprochenem Text (W)  
Das Unterfeld gibt die Sprache von gesungenem oder gesprochenen Inhalten einer Tonaufnahme an. Der Sprachcode, der zuerst im Unterfeld \$d vorkommt, kann auch im Feld 008/35-37 erfasst werden, wenn es kein Unterfeld \$a gibt.
- \$e - Sprachcode von Operntexten (W)  
Das Unterfeld gibt die Sprache des gedruckten Textes des stimmhaften/textlichen Inhaltes eines Werkes an.
- \$f - Sprachcode der Inhaltsangabe (W)  
Das Unterfeld gibt die Sprache der Inhaltsangabe an, wenn diese sich von der Sprache des Textes unterscheidet.
- \$g - Sprachcode von Begleitmaterial mit Ausnahme von Operntexten (W)  
Das Unterfeld gibt die Sprache von wichtigem Begleitmaterial mit Ausnahme von Zusammenfassungen (Unterfeld \$b) oder Operntexten (Unterfeld \$e) an.
- \$h - Sprachcode der Original- und/oder Zwischenübersetzung des Textes (W)  
Codes für Zwischenübersetzungen werden denen der Originalsprachen vorangestellt.
- \$j - Sprachcode der Untertitel oder Beschriftung (W)  
Sprachcode(s) für Untertitel oder Beschriftungen (offen oder geschlossen, für Hörgeschädigte)
- \$2 - Quelle des Codes (NW)  
Quelle des Sprachcodeschemas, dass in dem Feld benutzt wird. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#).
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**041 0#\$aeng\$afre**  
**041 1#\$aeng\$hrus**

041 1#\$aeng\$hger\$hswe  
041 07\$aen\$afr\$ait\$2 [Code for ISO 639-1]  
041 0#\$aeng\$afr\$aer  
041 0#\$arus\$aeng  
041 0#\$aeng\$afr\$aer\$aahun\$apor\$arur  
041 0#\$asgn\$aeng  
041 1#\$aeng\$hfre  
041 1#\$aeng\$hger\$hswe  
041 1#\$aeng\$agrc\$hgrc  
041 1#\$aeng\$hund  
041 1#\$aeng\$hmul  
041 0#\$aeng\$bfre\$bger\$bspa  
041 0#\$arum\$ffre\$fgger\$frus  
041 ##\$ager\$geng  
041 ##\$gfre  
041 1#\$deng\$hfre\$hger\$hita  
041 1#\$afre\$efre\$eger\$hfre  
041 0#\$aeng\$bger\$jger  
041 07\$aen\$afr\$ait\$2 [Code for ISO 639-1]  
041 0#\$aeng\$afr  
041 07\$aen\$afr\$2 [Code for ISO 639-1]

**042 AUTHENTIFIZIERUNGSCODE****(NW)**

Das Feld enthält einen oder mehrere Codes, der/die angibt/angeben, dass ein Datensatz einer nationalen Datenbank von einer Authentifizierungsstelle geprüft wurde. Die Codes beziehen sich ausdrücklich bevollmächtigte Authentifizierungsagenturen. Code aus: [MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions](#)

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Authentifizierungscode (W)
-----	------------------------------

Beispiele

**042 ##\$alc\$ansdp**  
**042 ##\$ansdp\$alcd**  
**042 ##\$alcnuc**  
**042 ##\$aissnuk**

## 043 CODE FÜR GEOGRAFISCHE GEBIETE

(NW)

Das Feld enthält den Code für geografische Gebiete, der zu einem Exemplar gehört. Die Quelle des Codes im Unterfeld \$a ist die [MARC Code List for Geographic Areas](#). Die Quelle für den lokalen Code im Unterfeld \$b ist im Unterfeld \$2 angegeben. Die Quelle der Codes im Unterfeld \$s ist ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Code für geografische Gebiete (W)
\$b	- Lokaler GAC-Code (W)
\$c	- ISO-Code (W)
\$2	- Quelle des lokalen Codes (W)
	Quelle von dem der lokale Code übertragen wurde. Wird nur verwendet, wenn das Unterfeld \$b benutzt wird um einen lokalen GAC-Code abzubilden. Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relator, Sources, Description Conventions</a> .
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**043 ##\$an-us---\$ae-fr---\$aa-ja---**  
**043 ##\$anl-----**  
**043 ##\$afw-----**  
**043 ##\$aa-np---**  
**043 ##\$an-us-md**  
**043 ##\$an-uso--\$an-usm--**  
**043 ##\$as-bl---\$bs-bl-ba\$2BIRjBN**  
**043 ##\$cus**

## 044 LÄNDERCODE DER VERÖFFENTLICHENDEN/HERSTELLENDEN STELLE (NW)

Das Feld enthält zwei- oder dreistellige Codes für das Land des Verlegers oder des Herstellers, wenn der Code im Feld 008/15-17 (Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung) des Datensatzes für vollständige Informationen zu einem Exemplars, das in mehr als einem Land veröffentlicht oder hergestellt wurde, unzureichend ist. Code aus: [MARC Code List for Countries](#). Kann benutzt werden, um Codes einzuschließen für Länder- und Unterentitäten aus ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- MARC-Ländercode (W)
	Der erste Code im Unterfeld \$a ist auch im Feld 008/15-17 enthalten.
\$b	- Lokaler Unterentitätencode (W)
\$c	- ISO-Ländercode (W)
\$2	- Quelle des lokalen Unterentitätencodes (W)
	Das Unterfeld enthält einen Code, der die Quelle angibt, aus der der lokale Code zugewiesen wurde. Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a> .
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**044 ##\$ait\$afr\$asp**  
**044 ##\$axk\$axxu**  
**044 ##\$aat\$bzna\$2ausmarc**  
**044 ##\$asz\$cch-zh**  
**044 ##\$aat\$bqea\$2ausmarc**

## 045 ZEITABSCHNITT DES INHALTS

(NW)

Das Feld enthält zum Exemplar gehörige Zeitabschnittscodes (Unterfeld \$a) und/oder einen formatierten Zeitabschnitt (Unterfeld \$b und/oder \$c).

Indikatoren

- Erster**            Art des Zeitabschnittes im Unterfeld \$b oder \$c
- #            - Unterfeld \$b oder \$c nicht vorhanden
- 0            - Einzelne Datums-/Zeitangabe
- 1            - Mehrere einzelne Datums-/Zeitangaben  
Mehre Unterfelder \$b und/oder \$c sind vorhanden, wobei jedes Unterfeld formatierte Datums-/Zeitangaben enthält.
- 2            - Datums-/Zeitbereich  
Zwei Unterfelder \$b und/oder \$c sind vorhanden, die zusammen einen Datums-/Zeitbereich ausdrücken.
- Zweiter**            Nicht definiert
- #            - Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a**            - Zeitabschnittscode (W)  
Das Unterfeld enthält einen vierstelligen, alphanumerischen Code der für Zeitabschnitte v. Chr. und n. Chr. aus dem "Time Period Code Table" abgeleitet wird.  
Die Tabelle befindet sich im MARC 21 Format for Bibliographic Data (Full version) bei der Beschreibung des Feldes 045.
- \$b**            - Formatierter Zeitabschnitt 9999 v. Chr. bis n. Chr. (W)  
Das Unterfeld enthält einen Zeitabschnitt, der nach folgendem Muster yyyymmddhh (jjjjmmthh) erfasst wird, und dem ein Code für die Ära (c für v. Chr.; d für n. Chr.) vorangestellt wird."
- \$c**            - Formatierter Zeitabschnitt vor 9999 v. Chr. (W)  
Das Unterfeld enthält einen Zeitabschnitt, der aus so vielen Zahlen besteht, wie benötigt werden, um die der Jahre vor dem Jahr 9999 v. Chr. darzustellen.
- \$6**            - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8**            - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**045 ##\$a0d6**  
**045 0#\$c2500000000**  
**045 1#\$bd1972\$bd1975**  
**045 2#\$bd186405\$bd186408**  
**045 2#\$c25000\$c15000**  
**045 ##\$ad7d9**  
**045 ##\$aa-c-**  
**045 ##\$ax-x-**  
**045 ##\$ad8h2**  
**045 2#\$ad7n6\$bc0221\$bd0960**  
**045 2#\$c225000000\$c70000000**

## 046 SPEZIELL KODIERTE DATUMSANGABEN

(W)

Das Feld enthält Datumsinformationen zu einem Exemplar, die nicht in 008/06-14 (Art der Datumsangaben/Veröffentlichungsstatus, Datum 1, Datum 2) erfasst werden können, weil diese Information ein oder mehrere Daten aus der vorchristlichen Zeitrechnung beinhaltet oder falsche Daten, Daten über eine Veränderung oder die Erzeugung der Ressourcen oder Datumsspannen zur Gültigkeit der Ressourcen. Wenn das Feld 046 für Daten v. Chr. verwendet wird, wird in 008/06 der Code b (keine Datumsangabe; v. Chr.) angegeben, wobei die Felder 008/07-10 und 008/11-14 Leerzeichen (####) enthalten. Wenn das Feld 046 für falsche Datumsangaben benutzt wird, wird im Feld 008/06 der Code für die Art der korrigierten Datumsangaben erfasst. Die Felder 008/07-10 und 008/11-14 enthalten dann die korrekten Datumsangaben.

Indikatoren

Erster        Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert  
 Zweiter      Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Code für die Art der Datumsangaben (NW)  
       Codes  
       i Zeitraum der Sammlung  
       k Umfang der Sammlung  
       m Mehrfache Datumsangaben  
       n Unbekannte Datumsangabe  
       p Datumsangaben zu Vertrieb/Ausgabe/Auflage und Herstellung/Aufnahme  
       q Fragliches Datum  
       r Datumsangaben zur Neuauflage und Original  
       s Einzelnes bekanntes/wahrscheinliches Datum  
       t Datumsangaben zur Veröffentlichung und zum Copyright  
       x Falsche Datumsangaben
- \$b - Datum 1 (v. Chr. Datum) (NW)
- \$c - Datum 1 (n. Chr. Datum) (NW)
- \$d - Datum 2 (v. Chr. Datum) (NW)
- \$e - Datum 2 (n. Chr. Datum) (NW)
- \$j - Modifizierungsdatum der Ressource (NW)
- \$k - Gebildetes Beginn- oder Einzeldatum (NW)
- \$l - Gebildetes Enddatum (NW)
- \$m - Gültiges Beginndatum (NW)
- \$n - Gültiges Enddatum (NW)
- \$2 - Quelle der Datumsangaben (NW)  
       Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions.](#)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**046 ##\$ak\$b1000\$d500**  
**046 ##\$aq\$b250\$e100**



**046 ##\$a\$b245**  
**046 ##\$a\$c1936\$d210**  
**046 ##\$a\$b99\$e99**  
**046 ##\$m20011008\$n20011027**  
**046 ##\$j2001-07-12\$2[Code for W3CDTF]**

**047 CODE FÜR DIE FORM DER MUSIKALISCHEN KOMPOSITION (W)**

Das Feld enthält die spezifizierten Codes, welche die Form der Komposition von gedruckter und handschriftlicher Musik sowie von Musikaufnahmen angeben, wenn mehr als ein Code für das Werk zutrifft (008/18-19, Form der Komposition, Code mu).

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- MARC-Code für die Form der musikalischen Komposition
7	- Quelle siehe Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

\$a	- Code für die Form der musikalischen Komposition (W)
\$2	- Quelle des Codes (NW) Das Unterfeld enthält einen Code, der die Quelle angibt, aus der der Code für die musikalische Komposition stammt. Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a> .
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**047 #7\$argg\$2**[code for controlled list]  
**047 ##\$aor\$a**  
**047 ##\$arg\$a**  
**047 #7\$argg\$2**[code for controlled list]  
**047 #7\$aum\$2**[code for controlled list]

## 048 CODE ZU DER ANZAHL DER MUSIKINSTRUMENTE ODER STIMMEN

(W)

Das Feld enthält einen zweistelligen Buchstabencode, der das Aufführungsmedium einer musikalischen Komposition angibt. Jedem Code kann eine zweistellige Zahl folgen, welche die Zahl der Instrumente oder Stimmen angibt (z. B. va02, eine zweiteilige Komposition für Stimmen - Sopran). Wenn die Zahl der Teile nicht angegeben ist, kann sie entfallen.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Quelle des Codes
#	- MARC-Code
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

### Unterfeldcodes

- \$a - Interpret oder Ensemble (W)  
Das Unterfeld enthält einen zweistelligen Buchstabencode für einen Interpreten oder ein Ensemble (aus der untenstehenden Liste) und, wenn bekannt, eine zweistellige Zahl, welche die Anzahl der Stimmen angibt.
- \$b - Solist (W)  
Ein zweistelliger Buchstabencode für einen Solisten (aus der unten stehenden Liste) und, wenn bekannt, eine zweistellige Zahl, welche die Anzahl der Stimmen angibt.
- \$2 - Quelle des Codes (NW)  
Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge Siehe Kontrollunterfelder (W)  
MARC-21-Codes für Musikinstrumente oder Stimmen
  - ba Blechbläser - Horn
  - bb Blechbläser - Trompete
  - bc Blechbläser - Kornett
  - bd Blechbläser - Posaune
  - be Blechbläser - Tuba
  - bf Blechbläser - Baritonhorn
  - bn Blechbläser - Nicht spezifiziert
  - bu Blechbläser - Unbekannt
  - by Blechbläser - Folkloristisch
  - bz Blechbläser - Andere
  - ca Chöre - Gemischt
  - cb Chöre - Frauen
  - cc Chöre - Männer
  - cd Chöre - Kinder
  - cn Chöre - Nicht spezifiziert
  - cu Chöre - Unbekannt
  - cy Chöre - Folkloristisch
  - ea Elektronik - Synthesizer
  - eb Elektronik - Tonband
  - ec Elektronik - Computer
  - ed Elektronik - Ondes Martenot
  - en Elektronik - Nicht spezifiziert
  - eu Elektronik - Unbekannt
  - ez Elektronik - Andere
  - ka Tasteninstrument - Piano
  - kb Tasteninstrument - Orgel
  - kc Tasteninstrument - Cembalo

kd Tasteninstrument - Clavichord  
 ke Tasteninstrument - Generalbass  
 kf Tasteninstrument - Celesta  
 kn Tasteninstrument - Nicht spezifiziert  
 ku Tasteninstrument - Unbekannt  
 ky Tasteninstrument - Folkloristisch  
 kz Tasteninstrument - Andere  
 oa Großes Ensemble - Vollständiges Orchester  
 ob Großes Ensemble - Kammerorchester  
 oc Großes Ensemble - Streichorchester  
 od Großes Ensemble - Musikgruppe  
 oe Großes Ensemble - Tanzorchester  
 of Großes Ensemble - Blechblaskapelle (Blechbläser, Mehrfachbesetzung)  
 on Großes Ensemble - Nicht spezifiziert  
 ou Großes Ensemble - Unbekannt  
 oy Großes Ensemble - Folkloristisch  
 oz Großes Ensemble - Andere  
 pa Perkussion - Pauken  
 pb Perkussion - Xylophon  
 pc Perkussion - Marimba  
 pd Perkussion - Trommel  
 pn Perkussion - Nicht spezifiziert  
 pu Perkussion - Unbekannt  
 py Perkussion - Folkloristisch  
 pz Perkussion - Andere  
 sa Saiten, gestrichen - Streichinstrumente  
 sb Saiten, gestrichen - Bratsche  
 sc Saiten, gestrichen - Violoncello  
 sd Saiten, gestrichen - Kontrabass  
 se Saiten, gestrichen - Violen  
 sf Saiten, gestrichen - Viola d'Amore  
 sg Saiten, gestrichen - Viola da gamba  
 sn Saiten, gestrichen - Nicht spezifiziert  
 su Saiten, gestrichen - Unbekannt  
 sy Saiten, gestrichen - Folkloristisch  
 sz Saiten, gestrichen - Andere  
 ta Saiten, gezupft - Zupfinstrumente  
 tb Saiten, gezupft - Gitarre  
 tc Saiten, gezupft - Laute  
 td Saiten, gezupft - Mandoline  
 tn Saiten, gezupft - Nicht spezifiziert  
 tu Saiten, gezupft - Unbekannt  
 ty Saiten, gezupft - Folkloristisch  
 tz Saiten, gezupft - Andere  
 va Stimmen - Sopran  
 vb Stimmen - Mezzo Sopran  
 vc Stimmen - Alt  
 vd Stimmen - Tenor  
 ve Stimmen - Bariton  
 vf Stimmen - Bass  
 vg Stimmen - Counter tenor  
 vh Stimmen - Hohe Lage  
 vi Stimmen - Mittelhohe Stimme  
 vj Stimmen - Tiefe Stimme  
 vn Stimmen - Nicht spezifiziert

vu Stimmen - Unbekannt  
 vy Stimmen - Folkloristisch  
 wa Holzblasinstrumente - Flöte  
 wb Holzblasinstrumente - Oboe  
 wc Holzblasinstrumente - Klarinette  
 wd Holzblasinstrumente - Fagott  
 we Holzblasinstrumente - Pikkoloflöte  
 wf Holzblasinstrumente - Englisch Horn  
 wg Holzblasinstrumente - Bassklarinetten  
 wh Holzblasinstrumente - Blockflöte  
 wi Holzblasinstrumente - Saxophon  
 wn Holzblasinstrumente - Nicht spezifiziert  
 wu Holzblasinstrumente - Unbekannt  
 wy Holzblasinstrumente - Folkloristisch  
 wz Holzblasinstrumente - Andere  
 zn Nicht spezifizierte Instrumente  
 zu Unbekannt

### Beispiele

**048 #7\$bvso01\$atth01\$atch01\$akor01\$2**[code for controlled list]  
**048 #7\$apcg01\$apct01\$apxy02\$apta01\$2**[code for controlled list]  
**048 ##\$aka01\$asa01\$asc01**  
**048 ##\$bvi01\$aka01**  
**048 ##\$akb01**  
**048 ##\$boe01\$aoa**  
**048 ##\$bva02\$bvc01\$bvd01\$bvfo2\$aca04\$aoc**

## 05X-08X FELDER FÜR KLASSIFIKATIONEN UND SIGNATUREN

- 050 Signatur der Library of Congress (W)**
- 051 Angaben zu Exemplar, Ausgabe, Sonderdruck der Library of Congress (W)**
- 052 Geografische Klassifikation (W)**
- 055 In Kanada vergebene Notation (W)**
- 060 Signatur der National Library of Medicine (W)**
- 061 Exemplarangaben der National Library of Medicine (W)**
- 066 Angewendete Zeichensätze (NW)**
- 070 Signatur der National Agricultural Library (W)**
- 071 Exemplarangaben der National Agricultural Library (W)**
- 072 Code der Sacherschließungskategorie (W)**
- 074 GPO-Exemplarnummer (W)**
- 080 Notation nach der Universal Decimal Classification (W)**
- 082 Notation nach der Dewey Decimal Classification (W)**
- 084 Andere Notation (W)**
- 086 Notation für Amtsdrukschriften (W)**
- 088 Berichtsnummer (W)**

Die Felder 050-08X enthalten Notationen und Signaturen des Exemplars, das im bibliografischen Datensatz beschrieben wird. Die Angabe des Zeichensatzes, der für die Kodierung der bibliografischen Daten angewendet wird, wird ebenfalls durch ein Feld in dieser Gruppe berücksichtigt.

## 050 SIGNATUR DER LIBRARY OF CONGRESS

(W)

Das Feld enthält eine Notation oder Signatur der Library of Congress Classification oder LC Classification Additions and Changes. Die eckigen Klammern, die gewöhnlich alternative Notationen/ Signaturen einschließen, sind in dem MARC-Datensatz nicht enthalten, sie können aber auf der Grundlage von wiederholten \$a Unterfeldern generiert werden.

Indikatoren

- Erster**
- #** - Keine Information vorhanden  
Die Signatur wurde von einer anderen Organisation als der LC vergeben.
  - 0** - Exemplar ist in der LC vorhanden  
Der Indikator kann von Organisationen benutzt werden, die eine Aufnahme per Copy Cataloguing von der LC übernehmen, in der die Signatur weder in eckigen Klammern eingeschlossen noch ein Malteserkreuz vorangestellt ist.
  - 1** - Exemplar ist nicht in der LC vorhanden  
Der Indikator kann von Organisationen benutzt werden, die eine Aufnahme per Copy Cataloguing von der LC übernehmen, in dem die Signatur von eckigen Klammern eingeschlossen oder ein Malteserkreuz vorangestellt ist. Die eckigen Klammern, die gewöhnlich die Signaturen von Exemplaren einschließen, die nicht in der LC vorhanden sind, sind in dem MARC-Datensatz nicht enthalten, können aber für die Anzeige generiert werden.
- Zweiter**
- 0** - Von der LC vergeben  
Der Indikator kann von Organisationen benutzt werden, die eine Aufnahme per Copy Cataloguing von der LC übernehmen.
  - 4** - Von anderer Stelle als der LC vergeben

Unterfeldcodes

- \$a** - Notation (W)
- \$b** - Exemplarnummer (NW)  
Organisationen, die die Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table benutzen, können eine Übereinstimmung mit der LC-Praxis für die Exemplarnummer erreichen, indem sie das Verfahren des Subject Cataloging Manual: Shelflisting anwenden.
- \$3** - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$6** - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8** - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**050 #4\$aNB933.F44\$bT6**  
**050 10\$aBJ1533.C4\$bL49**  
**050 00\$aJK609\$b.M2**  
**050 00\$aZ7164.N3\$bL34 no. 9\$aZ7165.R42\$aHC517.R42**

## 051 ANGABEN ZU EXEMPLAR, AUSGABE, SONDERDRUCK DER LIBRARY OF CONGRESS

(W)

Das Feld enthält Angaben, die von der LC einem bibliografischen Datensatz hinzugefügt wurden. Die Angaben beziehen sich auf Exemplare, Ausgaben und/oder Sonderdrucke des beschriebenen Exemplars, die sich in Sammlungen der LC befinden.

### Indikatoren

Erster	nicht definiert
#	- nicht definiert
Zweiter	nicht definiert
#	- nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Notation (NW)
\$b	- Exemplarnummer (NW)
\$c	- Exemplarangaben (NW)
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**051 ##\$aQE75\$b.G4\$c2d set.**  
**051 ##\$aMicrofilm\$b3741 HV\$cMicrofilm.**  
**051 ##\$aRC310\$b.W59\$cOffprint. Cover dated 1947.**



**052 GEOGRAFISCHE KLASSIFIKATION****(W)**

Das Feld enthält einen Code für das geografische Hauptgebiet und für jedes zutreffende Teilgebiet an, das mit dem Exemplar verbunden ist.

Indikatoren

Erster	Quelle des Codes
#	- Klassifikation der Library of Congress
1	- Klassifikation des U.S. Dept. of Defense
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
Zweiter	nicht definiert
#	- nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Klassifikation des geografischen Gebiets (NW)  
Das Unterfeld enthält einen numerischen oder alphanumerischen Code für das geografische Hauptgebiet, das sich auf das Exemplar bezieht.
- \$b - Klassifikation des geografischen Teilgebiets (W)  
Das Unterfeld enthält einen alphanumerischen Code für das Teilgebiet, das in Unterfeld \$a kodiert ist.
- \$d - Eingetragener Ortsname (W)  
Offizielle Form eines eingetragenen Ortsnamens
- \$2 - Quelle des Codes (NW)  
MARC-Code für die Quelle der geografischen Klassifikation. Code aus: [MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions](#)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**052 ##\$a3810**  
**052 1#\$aBK**  
**052 ##\$a4034\$bR4\$bR8**  
**052 ##\$a4033\$bF65**  
**052 1#\$aUS\$b51**

## 055 IN KANADA VERGEBENE NOTATION

(W)

Das Feld enthält eine Notation oder Signatur der Library and Archives Canada oder einer beteiligten kanadischen Bibliothek.

Indikatoren

Erster	In der LAC-Sammlung vorhanden
#	- Keine Information vorhanden Die Signatur/Notation wurde von einer anderen Organisation als der LAC vergeben.
0	- Werk im Besitz der LAC
1	- Werk nicht im Besitz der LAC
Zweiter	Art, Vollständigkeit und Quelle der Notation/Signatur
0	- Auf LC basierende Signatur von der LAC vergeben
1	- Vollständige LC-Notation von der LAC vergeben
2	- Unvollständige LC-Notation von der LAC vergeben
3	- Auf LC basierende Signatur von der beteiligten Bibliothek vergeben
4	- Vollständige LC-Notation von der beteiligten Bibliothek vergeben
5	- Unvollständige LC-Notation von der beteiligten Bibliothek vergeben
6	- Andere Signatur von der LAC vergeben
7	- Andere Notation von der LAC vergeben
8	- Andere Signatur von der beteiligten Bibliothek vergeben
9	- Andere Notation von der beteiligten Bibliothek vergeben

Unterfeldcodes

\$a	- Notation (NW)
\$b	- Exemplarnummer (NW)
\$2	- Quelle der Signatur/Notation (NW) Das Unterfeld enthält den MARC-Code, der die Klassifikation angibt, die für die Vergabe der Signatur/Notation verwendet wurde, wenn die zweite Indikatorposition den Wert 6, 7, 8 oder 9 enthält. Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**055 #5\$a**HT154  
**055 01\$a**M1679.18  
**055 12\$a**TS800  
**055 00\$a**JK609**\$b**M2  
**055 01\$a**M1679.18  
**055 #3\$a**DS598 S7**\$b**.B34  
**055 18\$a**KF385 ZB5**\$b**C6**\$2**kfmod

**060 SIGNATUR DER NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE****(W)**

Das Feld enthält eine Notation oder Signatur aus den National Library of Medicine Classification Listen QS-QZ und W oder aus den Library of Congress Classification Haupttafeln, wie sie von der NLM für nebensächliche oder verwandte Themen benutzt wird.

Indikatoren

- Erster In der NLM-Sammlung vorhanden
- # - Keine Information vorhanden  
Die Signatur wurde von einer anderen Organisation als der NLM vergeben.
  - 0 - Exemplar ist in der NLM vorhanden
  - 1 - Exemplar ist nicht in der NLM vorhanden
- Zweiter Quelle der Signatur
- 0 - Von der NLM vergeben
  - 4 - Von einer anderen Stelle als der NLM vergeben

Unterfeldcodes

- \$a - Notation (W)
- \$b - Exemplarnummer (NW)  
Die NLM verwendet die Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table und ein spezielles Nummerierungsschema in den Klassifizierungen W1 und W3, um Exemplarnummern zu erstellen.
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**060 #4\$aW1\$bJO706M**  
**060 00\$aWM 270\$bMP16 no. 4 1969**  
**060 10\$aWA 540 AA1\$bB8p 1972**  
**060 #4\$aWF 102\$bN972a 1969**  
**060 00\$aW3\$bNU36 no. 28 1993**  
**060 #4\$aW1\$bDE111AL v.4 pt.A 1990\$aTP 248.2 D293b 1990**  
**060 00\$aKK1110\$aWD 320**

**061 EXEMPLARANGABEN DER NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (W)**

Das Feld enthält Angaben, die von der NLM einem bibliografischen Datensatz für Zweit- oder Mehrfachexemplare eines Exemplars in ihrem Bestand hinzugefügt werden.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Notation (W)
\$b	- Exemplarnummer (NW)
\$c	- Exemplarangaben (NW)
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

**066 ANGEWENDETE ZEICHENSÄTZE****(NW)**

Das Feld enthält Angaben, die zeigen, dass es sich beim angewendeten Zeichensatz in einem Datensatz um einen anderen Zeichensatz als ISO 10646 (oder Unicode) handelt. Eine detaillierte Beschreibung der Standard-Escape-Folgen, die in MARC-Datensätzen benutzt werden, bieten die [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#).

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Primärer G0-Zeichensatz (NW)  
Das Unterfeld enthält die Zwischen- und Ende-Zeichen der Escape-Folge, die den Standard-G0-Zeichensatz bezeichnet und aufruft.
- \$b - Primärer G1-Zeichensatz (NW)  
Das Unterfeld enthält die Zwischen- und Ende-Zeichen der Escape-Folge, die den Standard-G1-Zeichensatz bezeichnet und aufruft.
- \$c - Wechselnder G0- oder G1-Zeichensatz (W)  
Das Unterfeld enthält die Zwischen- und Ende-Zeichen jeder Escape-Folge, die einen wechselnden G0- oder G1-Zeichensatz bezeichnet, der in einem Datensatz benutzt wird.

Beispiele

```
066 ##$a(N
066 ##$a$1
066 ##$b$)1
```

**070 SIGNATUR DER NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY (W)**

Das Feld enthält eine Notation oder Signatur, die von der National Agricultural Library vergeben wurde.

Indikatoren

Erster	In der NAL-Sammlung vorhanden
0	- Exemplar ist in der NAL vorhanden
1	- Exemplar ist nicht in der NAL vorhanden
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Notation (W)
\$b	- Exemplarnummer (NW)
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**070 0#\$a105.2\$bW122**  
**070 1#\$aHD281.15\$bn. 5**

## 071 EXEMPLARANGABEN DER NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY (W)

Das Feld enthält die Signatur und andere Angaben, die von der NAL einem bibliografischen Datensatz für Zweit- und Mehrfachexemplare in ihrem Bestand hinzugefügt werden.

### Indikatoren

Erster	nicht definiert
#	- nicht definiert
Zweiter	nicht definiert
#	- nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Notation (W)
\$b	- Exemplarnummer (NW)
\$c	- Exemplarangaben (W)
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

## 072 CODE DER SACHERSCHLIEßUNGSKATEGORIE (W)

Das Feld enthält einen Code für die Sacherschließungskategorie des beschriebenen Exemplars.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Quelle des Codes
0	- Code-Liste der NAL-Sacherschließungskategorie
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

### Unterfeldcodes

- \$a - Code der Sacherschließungskategorie (NW)  
Das Unterfeld enthält den Code für das weite Schlagwort des Exemplars.
- \$x - Code der Sacherschließungskategorie, Unterabteilung (W)  
Das Unterfeld enthält den spezifizierten Level innerhalb des weiten Schlagwortes, das im Unterfeld \$a kodiert wurde.
- \$2 - Quelle (NW)  
Das Unterfeld enthält den MARC-Code, der den Thesaurus angibt, der für die Zuordnung des Codes der Sacherschließungskategorie verwendet wurde, wenn die zweite Indikatorposition den Wert 7 enthält. Code Aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#).
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

### Beispiele

**072 #0\$aK800**  
**072 #7\$aE5\$x.510\$2mesh**  
**072 #7\$a17\$x02.1\$2cosatisc**



**074 GPO EXEMPLAR-NUMMER****(W)**

Das Feld enthält eine Nummer, die vom U.S. Government Printing Office (GPO) für Veröffentlichungen vergeben wird, um deren Vertrieb innerhalb ihres Systems der Archivbibliotheken zu verwalten. Die Nummern werden vergeben nach der List of Classes of United States Government Publications Available for Selection by Depository Libraries.

Indikatoren

Erster            Nicht definiert  
           #        - Nicht definiert  
 Zweiter         Nicht definiert  
           #        - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a    - GPO-Exemplar-Nummer (NW)  
           GPO-Exemplar-Nummer: kann für die Anzeige generiert werden.  
 \$z    - Gelöschte/ungültige GPO-Exemplar-Nummer (W)  
 \$8    - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
           Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

**074 ##\$a334-C-1**  
**074 ##\$a277-A-2 (MF)**  
**074 ##\$a1022-A\$z1012-A**

## 080 NOTATION NACH DER UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION (W)

Das Feld enthält eine Nummer aus dem Universal-Dezimal-Klassifikationssystem.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Notation nach der Universal Decimal Classification (NW)
\$b	- Exemplarnummer (NW)
\$x	- Allgemeine Anhängeszahlen (W) Das Unterfeld enthält eine Nummer, die den Begriff qualifiziert, der durch die Hauptnummer repräsentiert wird.
\$2	- Ausgabe-Identifizier (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

### Beispiele

**080 ##\$a971.1/.2**  
**080 ##\$a631.321:631.411.3\$2[edition information]**  
**080 ##\$a821.113.1\$x(494)\$2[edition information]**

## 082 NOTATION NACH DER DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION (W)

Das Feld enthält die Notation, die aus dem Dewey Decimal Classification and Relative Index, der Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index und elektronischen Aktualisierungen beider Ausgaben stammt. Bis 1997 wurden die Aktualisierungen in DC& Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions veröffentlicht.

### Indikatoren

Erster	Art der Ausgabe
0	- Vollständige Ausgabe
1	- Gekürzte Ausgabe
Zweiter	Quelle der Notation
#	- Keine Information vorhanden
0	- Von der LC vergeben
	<small>Kann von Organisationen benutzt werden, die ein Exemplar der LC übertragen.</small>
4	- Von anderer Stelle, als der LC vergeben

### Unterfeldcodes

\$a	- Notation (W)
\$b	- Exemplarnummer (NW)
\$m	- Notation aus regulärem oder optionalem Teil der Ausgabe (NW)
	<small>Es werden die folgenden Codes verwendet: a (regulärer Teil der Ausgabe) und b (optionaler Teil der Ausgabe).</small>
\$q	- Vergabestelle (NW)
	<small>Code aus: <i>MARC Code List for Organizations</i> .</small>
\$2	- Ausgabennummer (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>

### Beispiele

**082 04\$a388/.0919\$222**  
**082 14\$a914.3\$213**  
**082 04\$a343.7306/8\$a347.30368\$220**

## 083 ZUSÄTZLICHE DDC-NOTATION

(W)

Das Feld enthält die Notation, die für den sachlichen Sucheinstieg verwendet wird. Sie stammt aus der vollständigen Ausgabe und der Kurzausgabe der Dewey-Dezimalklassifikation sowie deren elektronischen Aktualisierungen. Bis 1997 wurden die Aktualisierungen in DC& Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions veröffentlicht.

Indikatoren

Erster	Art der Ausgabe
0	- Vollständige Ausgabe
1	- Gekürzte Ausgabe
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Notation (W)
\$c	- Notation - Ende der Notationsspanne (NW)
\$m	- Notation aus regulärem oder optionalem Teil der Ausgabe (NW)
	Es werden die folgenden Codes verwendet: a (regulärer Teil der Ausgabe) und b (optionaler Teil der Ausgabe).
\$q	- Vergabestelle (NW)
	Code aus: <i>MARC Code List for Organizations</i> .
\$y	- Laufnummer der internen Anhängetafel (W)
\$z	- Hilfstafelkennung (W)
\$2	- Ausgabennummer (NW)
\$6	- Verlinkung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

**083 0#\$z2\$a4947\$2222**  
**083 0#\$a598.0994\$2222**  
**083 0#\$z2\$a94\$2222**

**084 ANDERE NOTATION****(W)**

Das Feld enthält eine Notation aus einem System, das nicht durch eines der anderen Felder abgedeckt wird. Das Feld sollte nicht für Notationen angewendet werden, für die im Unterfeld \$2 keine Quellenangabe gemacht werden kann.

Indikatoren

Erster        Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert  
 Zweiter      Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a    - Notation (W)  
 \$b    - Exemplarnummer (NW)  
 \$2    - Quelle der Nummer (NW)  
       Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)  
 \$6    - Verknüpfung (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.  
 \$8    - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**084 ##\$a016\$a014\$a018\$a122\$2frbnpnav**  
**084 ##\$aKB112.554\$bU62 1980\$2laclaw**  
**084 ##\$a8501(043)\$2rueskl**  
**084 ##\$aCA2 PQ C07 81P52\$2cacodoc**

**085 SYNTHETISCHE NOTATION UND IHRE BESTANDTEILE (W)**

Dieses Feld enthält Informationen darüber, wie eine synthetische Notation oder ein Teil einer synthetischen Notation erstellt wurde. Es nennt die Bestandteile der Notation, d.h. die einzelnen Notationsteile sowie die Syntheseanweisung(en) enthaltende Notation / Syntheseanweisungsnotation. Bei zwei oder mehr zur Synthese verwendeten Anweisungen wird für jede Anweisung ein getrenntes Feld 085 angegeben.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Notation mit Syntheseanweisung - Einzelnotation oder Beginn der Notationsspanne (W)
\$b	- Grundnotation (W)
\$c	- Notation - Ende der Notationsspanne (W)
\$f	- Facettenindikator (W)
\$r	- Initiales Notationsfragment (W)
\$s	- Aus Haupt- oder Hilfstafeln angehängte Ziffern (W)
\$t	- Aus interner Anhängetafel angehängte Ziffern (W)
\$u	- Analysierte Notation (W)
\$v	- Notation aus der internen Anhängetafel mit Syntheseanweisung (W)
\$w	- Hilfstafelkennung - Interne Anhängetafel (W)
\$y	- Laufnummer der internen Anhängetafel (W)
\$z	- Hilfstafelkennung (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>

Beispiele

**085 ##\$81.1\$b346.046\$a346.046\$r333\$s95**  
**085 ##\$81.1\$b599\$z1\$s09**  
**085 ##\$81.1\$b599.09\$z1\$a093\$c099\$z2\$s94**  
**085 ##\$82.1\$b598\$z1\$s09**  
**085 ##\$82.1\$b598.09\$z1\$a093\$c099\$z2\$s94**

**086 NOTATION FÜR AMTSDUCKSCHRIFTEN****(W)**

Das Feld enthält die Notation, die für Dokumente von bevollmächtigten Stellen in Ländern mit einem Klassifikationsprogramm für Amtsdrukschriften vergeben wird.

Indikatoren

- Erster**
- #** - Quelle der Nummer  
Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2  
Der Indikator zeigt an, dass es sich um eine Notation handelt, die nicht nach dem U.S.-amerikanischen oder kanadischen System gebildet wurde.
  - 0** - Superintendent of Documents Classification System  
Vergeben vom U.S Government Printing Office. Supt. of Docs. no.: kann für die Anzeige generiert werden.
  - 1** - Government of Canada Publications: Outline of Classification
- Zweiter**
- #** - Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a** - Notation (NW)
- \$z** - Gelöschte/ungültige Notation (W)
- \$2** - Quelle der Nummer (NW)  
Das Unterfeld enthält einen MARC-Code, der das Klassifikationssystem für Amtsdrukschriften angibt, das für die Zuordnung der Nummer verwendet wurde, wenn die erste Indikatorposition den Wert # enthält. Der Code kann benutzt werden, um eine Anzeige konstante zu generieren, welche die Quelle der Notation angibt. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)
- \$6** - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$8** - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

**086 ##\$aHEU/G74.3C49\$2ordocs**  
**086 0#\$aA 13.28:F 61/2/981 Glacier**  
**086 0#\$aHE 20.6209:13/45**  
**086 0#\$aITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332-279**  
**086 0#\$aA 1.1:\$zA 1.1/3:984**  
**086 ##\$aHEU/G74.3C49\$2ordocs**

**088 BERICHTSNUMMER****(W)**

Das Feld enthält eine Berichtsnummer, die keine Standardnummer für Forschungsberichte (Feld 027) ist.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Berichtsnummer (NW)
\$z	- Gelöschte/ungültige Berichtsnummer (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>

Beispiele**088 ##\$a**STRATLAB-71-98**088 ##\$a**NASA-RP-1124-REV-3 **\$z**NASA-RP-1124-REV-2**088 ##\$z**NASA-TN-D-8008



## 1XX FELDER FÜR HAUPTINTRAGUNGEN

- 100 Haupteintragung - Personennamen**
- 110 Haupteintragung - Körperschaftsname**
- 111 Haupteintragung - Kongressname**
- 130 Haupteintragung - Einheitstitel**

Die 1XX-Felder enthalten eine Ansetzung des Namens oder des Einheitstitels, die als Haupteintragung in bibliografischen Datensätzen benutzt wird. Abgesehen von den Definitionen der Indikatorpositionen und der feldspezifischen Unterfeldcodes sind die Inhaltsbeschreibungen für alle Arten von Namen und Einheitstiteln in den Feldern Haupteintragung (100-130), Gesamttitelangabe (440-490), Schlagworteinstieg (600-630), Nebeneintragung (700-730) und Nebeneintragung unter dem Gesamttitel (800-839) einheitlich.

Ein Namensteil, der eine offene Datumsangabe enthält, endet mit einem Leerzeichen, wenn weitere Daten im selben Unterfeld folgen. Wenn direkt ein anderes Unterfeld folgt, darf kein Leerzeichen gesetzt werden.

## 100 HAUPTETRAGUNG - PERSONENNAME

(NW)

Das Feld enthält einen Personennamen als Haupteintragung in einem bibliografischen Datensatz.

Indikatoren

<b>Erster</b>	<b>Art des Personennamens als Eintragungselement</b>
0	- <b>Vorname</b> Der Indikator enthält einen Vornamen oder einen Namen, der aus Worten, Initialen, Buchstaben etc. zusammengesetzt ist, die in unmittelbarer Folge angeordnet sind.
1	- <b>Nachname</b> Der Indikator gibt an, dass der Name ein Einzel- oder Doppelname ist, der in invertierter Folge angeordnet ist, oder ein Name ohne Vornamen, der als Nachname bekannt ist.
3	- <b>Familienname</b> Der Indikator gibt an, dass der Name eine Familie, einen Klan, eine Dynastie, ein Geschlecht oder ähnliche Gruppen repräsentiert und in unmittelbarer oder invertierter Folge angeordnet sein kann.
<b>Zweiter</b>	<b>Nicht definiert</b>
#	- <b>Nicht definiert</b>

Unterfeldcodes

\$a	- <b>Personenname (NW)</b> Das Unterfeld enthält einen Nachnamen und/oder Vornamen, Buchstaben, Initialen, Abkürzungen, Zeichenfolgen oder Ziffern, der/die anstelle eines Namens oder eines Familiennamens verwendet werden.
\$b	- <b>Zählung (NW)</b> Das Unterfeld enthält eine römische Ziffer oder eine römische Ziffer und einen anschließenden Teil eines Vornamens, wenn der erste Indikator den Wert 0 hat.
\$c	- <b>Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen (W)</b>
\$d	- <b>Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen (NW)</b> Das Unterfeld enthält Geburts-, Todes- und Wirkungsdaten oder beliebige andere Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen.
\$e	- <b>Funktionsbezeichnung (W)</b> Das Unterfeld beschreibt die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk.
\$f	- <b>Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)</b> Das Unterfeld enthält ein Erscheinungsjahr, das mit einem Titel eines Werkes in einem Feld für Name und Titel verwendet wird.
\$g	- <b>Sonstige Informationen (NW)</b> Das Unterfeld enthält ein Datenelement, für das kein anderes, definiertes Unterfeld zutreffend ist.
\$j	- <b>Zuordnungsvermerk (W)</b> Das Unterfeld enthält Zuordnungsinformationen für Namen, deren Verantwortlichkeit unbekannt, unsicher, fiktiv oder pseudonym ist.
\$k	- <b>Formbestandteil der Ansetzung (W)</b>
\$l	- <b>Sprache eines Werkes (NW)</b> Das Unterfeld enthält die Angabe der Sprache(n) des Titels eines Werkes in einem Feld für den Namen und Titel.
\$n	- <b>Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)</b> Das Unterfeld enthält die Angabe einer numerischen Bezeichnung für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes in einem Feld für den Namen und Titel.
\$p	- <b>Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)</b> Das Unterfeld enthält die Angabe einer Titelbezeichnung für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes in einem Feld für den Namen und Titel.
\$q	- <b>Vollständige Form eines Namens (NW)</b> Das Unterfeld enthält eine vollständigere Form des Namens, als im Unterfeld \$a angegeben.
\$t	- <b>Titel eines Werkes (NW)</b>

- Das Unterfeld enthält die Angabe eines Einheitstitels, eines Titels vom Titelblatt eines Werkes oder eines Gesamttitels in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel.
- \$u - Zugehörigkeit (NW)  
Das Unterfeld enthält eine Zugehörigkeit oder Adresse des Namens.
  - \$0 - IDN des Normdatensatzes (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
  - \$4 - Funktionsbezeichnungscode (W)  
Das Unterfeld enthält einen MARC Code für die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk. Code aus:  
[MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)
  - \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
  - \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

### Beispiele

**100 1#\$a**Bach, Johann Sebastian**\$4aut\$0**(DE-101c)310008891  
**100 3#\$a**Farquhar family.  
**100 1#\$a**Morgan, John Pierpont,**\$d**1837-1913,**\$e**collector.  
**100 0#\$a**John,**\$c**the Baptist, Saint.  
**100 0#\$a**John**\$b**II Comnenus,**\$c**Emperor of the East,**\$d**1088-1143.  
**100 0#\$a**110908.  
**100 0#\$a**Dr. X.  
**100 0#\$a**Author of The diary of a physician,**\$d**1807-1877.  
**100 0#\$a**Claude,**\$cd**'Abbeville, pere,**\$dd**. 1632.  
**100 0#\$a**Howard.  
**100 1#\$a**Fitzgerald, David.  
**100 1#\$a**Chiang, Kai-shek,**\$d**1887-1975.  
**100 1#\$a**Watson,**\$c**Rev.  
**100 1#\$a**Q., Mike.  
**100 1#\$a**Blackbeard, Author of,**\$d**1777-1852.  
**100 1#\$a**Le Conte, John Eatton,**\$d**1784-1860.  
**100 1#\$a**El-Abiad, Ahmed H.,**\$d**1926-  
**100 0#\$a**John Paul**\$b**II,**\$c**Pope,**\$d**1920-  
**100 1#\$a**Seuss,**\$c**Dr.  
**100 1#\$a**Churchill, Winston,**\$c**Sir,**\$d**1874-1965.  
**100 1#\$a**Ward, Humphrey,**\$c**Mrs.,**\$d**1851-1920.  
**100 1#\$a**Walle-Lissnijder,**\$cv**ande.  
**100 0#\$a**Thomas,**\$c**Aquinas, Saint,**\$d**1225?-1274.  
**100 0#\$a**Black Foot,**\$c**Chief,**\$dd**. 1877**\$c**(Spirit)  
**100 1#\$a**Levi, James,**\$d**fl. 1706-1739.  
**100 1#\$a**Joannes Aegidius, Zamorensis,**\$d**1240 or 41-ca. 1316.  
**100 0#\$a**H. D.**\$q**(Hilda Doolittle),**\$d**1886-1961.  
**100 1#\$a**Gresham, G. A.**\$q**(Geoffrey Austin)  
**100 1#\$a**Smith, Elizabeth**\$q**(Ann Elizabeth)  
**100 1#\$a**Beeton,**\$c**Mrs.**\$q**(Isabella Mary),**\$d**1836-1865.  
**100 1#\$a**` Atthawimonbandit (To),**\$c**Phra,**\$d**1883-1973.  
**100 1#\$a**Brown, B. F.**\$u**Chemistry Dept., American University.

**100 0#****\$a**E.S.,**\$c**Meister,**\$d**15th cent.,**\$j**Follower of

**100 1#****\$a**Reynolds, Joshua,**\$c**Sir,**\$d**1723-1792,**\$j**Pupil of

## 110 HAUPTETRAGUNG - KÖRPERSCHAFTSNAME (NW)

Das Feld enthält einen Körperschaftsnamen als Haupteintragung in einem bibliografischen Datensatz.

### Indikatoren

Erster	Art des Eintragungselements des Körperschaftsnamens
0	- Invertierte Namensform Der Indikator zeigt an, dass der Körperschaftsname mit einem Personennamen in invertierter Anordnung beginnt.
1	- Gebietskörperschaftsname Der Indikator enthält das Eintragungselement, das ein Name einer Gebietskörperschaft ist, die auch eine kirchliche Entität sein kann, oder eine Gebietskörperschaft, unter der ein Körperschaftsname oder ein Titel eines Werkes angesetzt wird.
2	- Name in unmittelbarer Folge
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW) Das Unterfeld enthält den Namen einer Körperschaft oder der ersten Entität, wenn es untergeordnete Körperschaften gibt, den Namen einer Gebietskörperschaft, unter dem eine Körperschaft, eine städtische Abteilung oder ein Titel eines Werkes angesetzt wird, oder den Namen einer Gebietskörperschaft, die auch eine kirchliche Entität ist.
\$b	- Untergeordnete Körperschaft (W) Das Unterfeld enthält den Namen einer untergeordneten Körperschaft, den Namen einer städtischen Abteilung oder einen Kongressnamen, der unter dem Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsnamen angesetzt wird.
\$c	- Ort des Kongresses (NW) Das Unterfeld enthält einen Ortsnamen oder den Name einer Institution, bei der ein Kongress abgehalten wurde.
\$d	- Datum des Kongresses oder der Vertragsunterzeichnung (W) Das Unterfeld enthält das Datum, an dem der Kongress stattfand. In einem Feld für den Namen und Titel erscheint das Datum der Vertragsunterzeichnung.
\$e	- Funktionsbezeichnung (W) Das Unterfeld beschreibt die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk.
\$f	- Erscheinungsjahr eines Werkes (NW) Das Unterfeld enthält das Erscheinungsdatum, das mit einem Titel eines Werkes in einem Feld für den Namen und Titel angegeben wird.
\$g	- Sonstige Informationen (NW) Das Unterfeld enthält den Namen der anderen Vertragspartei in einem Feld für den Namen und Titel, ein Unterelement, das nicht dem Unterfeld \$c, \$d oder \$n bei einem Kongress, der unter einem Körperschaftsnamen angesetzt ist, zugeordnet werden kann, oder ein Datenelement, auf das kein anderes definiertes Unterfeld in einem anderen Feld für Körperschaftsnamen zutrifft.
\$k	- Zuordnungsvermerk (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW) Das Unterfeld enthält die Angabe der Sprache(n) des Titels eines Werkes in einem Feld für den Namen und Titel.
\$n	- Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses (W) Das Unterfeld enthält die Angabe einer numerischen Bezeichnung für einen Kongress, der unter einem Körperschaftsnamen angesetzt ist, oder für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes in einem Feld für den Namen und Titel.
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) Das Unterfeld enthält die Angabe einer Titelbezeichnung eines Teils oder einer Abteilung eines Werkes in einem Feld für den Namen und Titel.

- \$t - Titel eines Werkes (NW)  
Das Unterfeld enthält den Einheitstitel, den Titel vom Titelblatt eines Werkes oder den Gesamttitel in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel.
- \$u - Zugehörigkeit (NW)  
Das Unterfeld enthält eine Zugehörigkeit oder Adresse des Namens.
- \$0 - IDN des Normdatensatzes (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$4 - Funktionsbezeichnungscode (W)  
Das Unterfeld enthält den MARC-Code, der die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk anzeigt.  
Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

### Beispiele

- 110 1#\$aUnited States.\$bCourt of Appeals (2nd Circuit)**
- 110 2#\$aSeminar Naturschutz und Landwirtschaft\$0(DE-101b)200568-2**
- 110 0#\$aNewman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library.**
- 110 2#\$aJ.C. Penney Co.**
- 110 1#\$aCyprus (Archdiocese)**
- 110 1#\$aPennsylvania.\$bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators.**
- 110 1#\$aJalisco (Mexico).\$tLey que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983.**
- 110 1#\$aUnited States.\$bPresident (1981-1989 : Reagan)**
- 110 2#\$aPRONAPADE (Firm)**
- 110 1#\$aBirmingham (Ala.)**
- 110 2#\$aScientific Society of San Antonio (1904- )**
- 110 2#\$aSt. James Church (Bronx, New York, N.Y.)**
- 110 1#\$aUnited States.\$bCongress.\$bJoint Committee on the Library.**
- 110 1#\$aParis.\$bMontmartre.**
- 110 2#\$aCatholic Church.\$bConcilium Plenarium Americae Latinae\$d(1899 :\$cRome, Italy)**
- 110 2#\$aInternational Labour Organisation.\$bEuropean Regional Conference\$n(2nd :\$d1968 :\$cGeneva, Switzerland)**
- 110 2#\$aEastman Kodak Company,\$edefendant-appellant.**
- 110 1#\$aMinnesota.\$bConstitutional Convention\$d(1857 :\$gRepublican)**
- 110 1#\$aUnited States.\$bCongress\$n(97th, 2nd session :\$d1982).\$bHouse.**
- 110 2#\$aNew York Public Library.\$kManuscript\$PAulendorf Codex.**
- 110 1#\$aUnited States.\$bNational Technical Information Service.\$u5205 Port Royal Road, Springfield, VA 22161.**
- 110 2#\$aJ.H. Bufford & Co.\$4pop**

## 111 HAUPTETRAGUNG - KONGRESSNAME (NW)

Das Feld enthält einen Kongressnamen als Haupteintragung in einem bibliografischen Datensatz.

### Indikatoren

Erster	Art des Kongressnamens als Eintragungselement
0	- Invertierter Name Der Indikator enthält den Kongressnamen, der mit einem Personennamen in invertierter Anordnung beginnt.
1	- Gebietskörperschaftsname Der Indikator enthält das Eintragungselement, das ein Gebietskörperschaftsname ist, unter dem der Kongressname angesetzt wird.
2	- Name in unmittelbarer Folge
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW) Das Unterfeld enthält den Namen eines Kongresses oder der ersten Entität, wenn es untergeordnete Körperschaften gibt, oder einen Gebietskörperschaftsnamen, unter dem ein Kongress angesetzt wird.
\$c	- Ort des Kongresses (NW) Das Unterfeld enthält den Ortsnamen oder den Namen einer Institution, bei der ein Kongress abgehalten wurde.
\$d	- Datum des Kongresses (NW)
\$e	- Untergeordnete Einheit (W) Das Unterfeld enthält den Namen einer untergeordneten Einheit, die unter einem Kongressnamen angesetzt wird.
\$f	- Erscheinungsjahr eines Werkes (NW) Das Unterfeld enthält das Erscheinungsdatum, das mit einem Titel eines Werkes in einem Feld für Name und Titel angegeben wird.
\$g	- Sonstige Informationen (NW) Das Unterfeld enthält ein Datenelement, für das kein anderes definiertes Unterfeld zutreffend ist.
\$j	- Funktionsbezeichnung (W) Beschreibt die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk
\$k	- Zuordnungsvermerk (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW) Das Unterfeld enthält die Angabe der Sprache(n) des Titels eines Werkes in einem Feld für den Namen und Titel.
\$n	- Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses (W) Das Unterfeld enthält die Angabe einer Zählung eines Kongresses oder einer numerischen Bezeichnung für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes.
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) Das Unterfeld enthält die Angabe einer Titelbezeichnung eines Teils oder einer Abteilung eines Werkes in einem Feld für den Namen und Titel.
\$q	- Name des Kongresses, der dem Gebietskörperschaftsnamen als Eintragungselement folgt. (NW) Das Unterfeld enthält den Namen des Kongresses, der unter einem Gebietskörperschaftsnamen im Unterfeld \$a angesetzt ist.
\$t	- Titel eines Werkes (NW) Das Unterfeld enthält den Einheitstitel, den Titel vom Titelblatt eines Werkes oder den Gesamttitel in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel.
\$u	- Zugehörigkeit (NW) Das Unterfeld enthält eine Zugehörigkeit oder Adresse des Namens.
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)

- Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$4 - Funktionsbezeichnungscode (W)  
Das Unterfeld enthält den MARC-Code, der die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk anzeigt.  
Codeaus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#).
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 111 2#\$aExpo '70\$c(Osaka, Japan)**
- 111 2#\$aSymposium Internacional "Manuel Pedrosa" In  
Memoriam\$d(1976 :\$cGuanajuato, Mexico)**
- 111 1#\$aChicago.\$qCartography Conference.**
- 111 2#\$aGovernor's Conference on Aging  
(N.Y.)\$d(1982 :\$cAlbany, N.Y.)**
- 111 2#\$aEsto '84\$d(1984 :\$cToronto, Ont).\$eRaamatunaituse  
Komitee.**
- 111 2#\$aWorld Peace Conference\$n(1st :\$d1949 :\$cParis, France  
and Prague, Czechoslovakia)**
- 111 2#\$aWhite House Conference on Library and Information  
Services\$d(1979 :\$cWashington, D.C.).\$eOhio Conference  
Delegation.**
- 111 2#\$aInternational Symposium on Quality Control  
(1974- )\$n(3rd :\$d1978 :\$cTokyo, Japan)**
- 111 2#\$aNational Conference on Physical Measurement of the  
Disabled,\$n2nd,\$cMayo Clinic,\$d1981,\$gProjected, not held.**
- 111 1#\$aParis.\$qPeace Conference,\$d1919.**
- 111 2#\$aSymposium on the Underground Disposal of Radioactive  
Wastes\$d(1979 :\$cOtaniemi, Finland)\$4fnd**



## 130 HAUPTETRAGUNG - EINHEITSTITEL (NW)

Das Feld enthält einen Einheitstitel als Haupteintragung in einem bibliografischen Datensatz.

### Indikatoren

#### Erster Nichtsortierende Zeichen

Der Indikator gibt die Anzahl der Zeichenpositionen bei bestimmten und unbestimmten Artikeln am Anfang einer Haupteintragung an, die bei der Sortierung und Ordnung nicht berücksichtigt werden sollen.

0-9 - Anzahl der zu übergangenen Zeichen

#### Zweiter Nicht definiert

# - Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a - Einheitstitel (NW)

\$d - Datum der Vertragsunterzeichnung (W)

\$f - Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)

Das Unterfeld enthält das Erscheinungsjahr, das mit einem Titel eines Werkes in einem Feld für Name und Titel angewendet wird.

\$g - Sonstige Informationen (NW)

\$h - Medium (NW)

Ein Medienqualifizier.

\$k - Formbestandteil der Ansetzung (W)

\$l - Sprache eines Werkes (NW)

\$m - Medium der Musikaufführung (W)

\$n - Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)

\$o - Angabe des Musikarrangements (NW)

\$p - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)

\$r - Tonart (NW)

\$s - Version (NW)

\$t - Titel eines Werkes (NW)

Das Unterfeld enthält den Titel von einer Titelseite eines Exemplars.

\$0 - IDN des Normdatensatzes (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**130 0#\$aBible.\$pO.T.\$pFive Scrolls.\$lHebrew.\$sBiblioteca apostolica vaticana.\$kManuscript.\$nUrbiniti Hebraicus 1.\$f1980.**

**130 0#\$aKathy (Motion picture : 1981)**

**130 0#\$aElektroshlakovyi pereplav.**

**130 0#\$aSiège d'Orléans (Mystery play)**

**130 0#\$aBeowulf.**

**130 0#\$aDialogue (Montreal, Quebec : 1962).\$lEnglish.**

**130 0#\$aTosefta.\$lEnglish.\$f1977.**

**130 0#\$aKing Kong (1933)**

**130 0#\$aGone with the wind (Motion picture).\$hSound recording.**

- 130 0#****\$a**Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms**\$d**(1950).**\$k**Protocols, etc.,**\$d**1963 Sept. 16.
- 130 0#****\$a**Portrait and biographical album of Isabella County, Mich.**\$k**Selections.
- 130 0#****\$a**Vedas.**\$p**Rgveda.**\$l**Italian & Sanskrit.**\$k**Selections.
- 130 0#****\$a**Concertos,**\$m**violin,string orchestra,**\$r**D major.
- 130 0#****\$a**Annale Universiteit van Stellenbosch.**\$n**Serie A2,**\$p**Söologie.
- 130 0#****\$a**Bible.**\$p**N.T.**\$p**Philippians.**\$l**English.**\$s**Revised Standard.**\$f**1980.
- 130 0#****\$a**Songs, unacc.

## 20X-24X TITEL UND DAMIT VERBUNDENE ANGABEN

**210 Kurztitel** (W)

**222 Key-title** (W)

**240 Einheitstitel** (NW)

**242 Titelübersetzung der Katalogisierungsstelle** (W)

**243 Allgemeiner Einheitstitel** (NW)

**245 Titelangabe** (NW)

**246 Titelvarianten** (W)

**247 Früherer Titel** (W)

Die Felder 210-24X enthalten den Titel des Exemplars, das im bibliografischen Datensatz beschrieben wird, und Titelvarianten, die sich auf dem Exemplar befinden. Diese Felder können verwendet werden, um den Sucheinstieg und die Anzeige der Fußnoten für die verschiedenen Titel zu erzeugen.

## 210 KURZTITEL

(W)

Das Feld enthält den Kurztitel für die Indexierung und Identifizierung. Ein gekürzter Key-Title, der auf dem Key-Title (Feld 222) basiert, wird von ISSN-Zentralen geliefert. Andere Kurztitel, einschließlich Abstract- und Indexierungsservices, werden von Katalogisierungsstellen geliefert.

Indikatoren

Erster		Nebeneintragung unter dem Titel
0	-	Keine Nebeneintragung
1	-	Nebeneintragung
Zweiter		Art
#	-	Gekürzter Key-Title
0	-	Anderer Kurztitel

Unterfeldcodes

\$a	-	Kurztitel (NW)
\$b	-	Nähere Angaben (NW)
		Das Unterfeld enthält die gekürzte Form der näheren Angaben in runden Klammern, die im Key-Title (Feld 222) enthalten sind.
\$2	-	Quelle (W)
		Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$6	-	Verknüpfung (NW)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	-	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**210 0#\$a**Manage. improv. cost reduct. goals  
**210 0#\$a**Surg. clin. North Am.  
**210 0#\$a**Plant prot. bull.**\$b**(Faridabad)  
**210 0#\$a**Annu. rep. - Dep. Public Welfare**\$b**(Chic.)

## 222 KEY-TITLE

(W)

Das Feld enthält den eindeutigen Titel einer fortlaufenden Ressource, der in Verbindung mit einer ISSN, die im Feld 022 erfasst wurde, von nationalen Zentralen unter Federführung des ISSN-Netzwerkes erstellt wurde. Eine formatierte Fußnote, wie ISSN [Nummer] = [Key-Title], kann aus den Daten der Felder 022 (Internationale Standardseriennummer) und 222 erzeugt werden.

Eine formatierte Fußnote, wie ISSN [Nummer] = [Key-Title], kann aus den Daten der Felder 022 (Internationale Standardseriennummer) und 222 erzeugt werden.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nichtsortierende Zeichen
0	- Keine nichtsortierenden Zeichen
1-9	- Anzahl der zu übergehenden Zeichen

Unterfeldcodes

\$a	- Key-Title (NW)
\$b	- Nähere Angaben (NW) Das Unterfeld enthält Angaben in runden Klammern, welche die Eindeutigkeit eines Titels herstellen.
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 222 #0\$aViva\$b(New York)**  
**222 #0\$aCauses of death**  
**222 #4\$aDer Öffentliche Dienst\$b(Köln)**  
**222 #0\$aJournal of polymer science. Part B. Polymer letters**  
**222 #0\$aEconomic education bulletin\$b(Great Barrington)**

## 240 EINHEITSTITEL

(NW)

Das Feld enthält den Einheitstitel für das Exemplar, wenn die bibliografische Beschreibung unter einem Feld für eine Haupteintragung angesetzt wurde, das einen Personennamen (Feld 100), Körperschaftsnamen (Feld 110) oder Kongressnamen (Feld 111) enthält.

Indikatoren

Erster	Gedruckter oder angezeigter Einheitstitel
0	- Nicht gedruckt oder angezeigt
1	- Gedruckt oder angezeigt
Zweiter	Nichtsortierende Zeichen
0-9	- Anzahl der zu übergehenden Zeichen

Unterfeldcodes

\$a	- Einheitstitel (NW)
\$d	- Datum der Vertragsunterzeichnung (W)
\$f	- Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
	Das Unterfeld enthält ein Datenelement, für das kein anderes definiertes Unterfeld zutreffend ist.
\$h	- Medium (NW)
	Ein Medienqualifizier.
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$m	- Medium der Musikaufführung (W)
\$n	- Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$o	- Angabe des Musikarrangements (NW)
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$r	- Tonart (NW)
\$s	- Version (NW)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 240 10\$a**Laws, etc. (1969-1970)  
**240 10\$a**Treaties, etc.**\$g**Poland,**\$d**1948 Mar. 2.**\$k**Protocols, etc.,**\$d**1951 Mar. 6  
**240 10\$a**Poems.**\$k**Selections  
**240 10\$a**Institutiones.**\$n**Liber 2.**\$n**Capitulum 5.**\$l**English  
**240 10\$a**Fidelio**\$n**(1814).**\$s**Libretto.**\$l**English & German  
**240 10\$a**Werke, Org**\$0**(DE-101c)300847858  
**240 10\$a**Variations,**\$m**piano, 4 hands,**\$n**K. 501,**\$r**G major  
**240 10\$a**Lieder, unacc.  
**240 14\$a**The Pickwick papers.**\$l**French

## 242 TITELÜBERSETZUNG DER KATALOGISIERUNGSSTELLE (W)

Das Feld enthält eine Übersetzung des Hauptsachtitels, die vom Katalogisierer erstellt wurde, wenn der übersetzte Titel nicht als Paralleltitel auf dem Exemplar erscheint. Für eine Fußnote kann die einleitende Wendung Titel übersetzt:, die auf der Feldkennung basiert, für die Anzeige erzeugt werden.

### Indikatoren

- Erster Nebeneintragung unter dem Titel
- 0 - Keine Nebeneintragung
  - 1 - Nebeneintragung
- Zweiter Nichtsortierende Zeichen
- 0 - Keine nichtsortierenden Zeichen
  - 1-9 - Anzahl der zu übergehenden Zeichen

### Unterfeldcodes

- \$a - Titel (NW)  
Das Unterfeld enthält den Hauptsachtitel ohne Angabe der Nummer oder des Namens eines Teils und eines Alternativtitels.
- \$b - Zusatz zum Titel (NW)  
Das Unterfeld umfasst Paralleltitel, alternative Titel und andere Titelinformationen.
- \$c - Verfasserangabe etc. (NW)  
Das Unterfeld enthält Angaben zum Verfasser und/oder zusätzliche Titelangaben, für die kein anderes Unterfeld zutreffend ist.
- \$h - Medium (NW)
- \$n - Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
- \$p - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
- \$y - Sprachcode des übersetzten Titels (NW)  
Code aus: [MARC Code List for Languages](#).
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 242 10\$aWorld of art.\$yeng**
- 242 04\$aThe Arab East.\$yeng**
- 242 00\$aLand surveying and agriculture equipment.\$yeng**
- 242 00\$aAnnals of chemistry\$nSeries C,\$pOrganic chemistry and biochemistry.\$yeng**
- 242 14\$aThe Mirror.\$yeng**

**243 ALLGEMEINER EINHEITSTITEL****(NW)**

Das Feld enthält einen allgemeinen Titel, der vom Katalogisierer konstruiert wird, um Werke eines produktiven Verfassers zu sammeln. Die eckigen Klammern, die gewöhnlich einen allgemeinen Einheitstitel umschließen, sind im MARC-Datensatz nicht enthalten. Sie können basierend auf der Feldkennung generiert werden.

Indikatoren

Erster	Gedruckter oder angezeigter Einheitstitel
0	- Nicht gedruckt oder angezeigt
1	- Gedruckt oder angezeigt
Zweiter	Nichtsortierende Zeichen
0-9	- Anzahl der zu übergehenden Zeichen

Unterfeldcodes

\$a	- Einheitstitel (NW)
\$d	- Datum der Vertragsunterzeichnung (W)
\$f	- Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW)
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$m	- Medium der Musikaufführung (W)
\$n	- Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$o	- Angabe des Musikarrangements (NW)
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$r	- Tonart (NW)
\$s	- Version (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**243 10\$aWorks.\$f1983**  
**243 10\$aSpeeches**  
**243 00\$aLaws, etc.**  
**243 10\$aOrchestra music.\$kSelections**



## 245 TITELANGABE

(NW)

Das Feld enthält die Titel- und Verfasserangabe der bibliografischen Beschreibung eines Werkes.

Indikatoren

- Erster Nebeneintragung unter dem Titel
- 0 - Keine Nebeneintragung  
Es wird keine Nebeneintragung gemacht, weil diese entweder nicht gewünscht oder nicht identisch mit dem Titel aus Feld 245 ist.
  - 1 - Nebeneintragung  
Die gewünschte Nebeneintragung entspricht dem Titel in Feld 245.
- Zweiter Nichtsortierende Zeichen
- 0 - Nichtsortierende Zeichen
  - 1-9 - Anzahl der nichtsortierenden Zeichen

Unterfeldcodes

- \$a - Titel (NW)
- \$b - Zusatz zum Titel (NW)
- \$c - Verfasserangabe etc. (NW)
- \$f - Entstehungszeitraum (NW)  
Das Unterfeld gibt den Zeitraum an, in dem der gesamte Inhalt der beschriebenen Materialien geschaffen wurde.
- \$g - Zeitabschnitt (NW)  
Das Unterfeld gibt den Zeitraum an, in dem der Hauptteil des Inhaltes des beschriebenen Materials erschaffen wurde.
- \$h - Medium (NW)
- \$k - Form (W)  
Das Unterfeld enthält eine Bezeichnung, welche die Form der beschriebenen Materialien angibt und durch die Auswertung der physischen Eigenschaften, des intellektuellen Inhaltes oder der Anordnung der Informationen innerhalb des Exemplars bestimmt wird.
- \$n - Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
- \$p - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
- \$s - Version (NW)  
Das Unterfeld enthält den Titel, Code oder die Beschreibung eines Exemplars, das zu unterschiedlichen Zeiten oder für unterschiedliche Zielgruppen erstellt wurde.
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

- 245 00\$a**[Man smoking at window].
- 245 03\$a**Le Bureau**\$h**[filmstrip] =**\$b**La Oficina = Das Büro.
- 245 00\$a**Heritage Books archives.**\$p**Underwood biographical dictionary.**\$n**Volumes 1 & 2 revised**\$h**[electronic resource] /**\$c**Laverne Galeener-Moore.
- 245 10\$a**Statistics :**\$b**facts or fiction.
- 245 10\$a**--as others see us.
- 245 04\$a**The Year book of medicine.
- 245 17\$a**The ... annual report to the Governor.

- 245 13\$aH Mon tou Horous Sina.
- 245 15\$aThe "winter mind":\$bWilliam Bronk and American letters /\$cBurt Kimmelman.
- 245 00\$aProceedings /\$c...
- 245 10\$aUnder the hill, or, The story of Venus and Tannhauser.
- 245 00\$aHamlet ;\$bRomeo and Juliette ; Othello ...
- 245 00\$aOklahoma\$h[sound recording] ;\$bCarousel ; South Pacific ...
- 245 00\$aPortals to the world.\$pSelected Internet resources.\$pMaldives\$h[electronic resource] /\$ccreated and maintained by the Asian Division, Area Studies Directorate.
- 245 00\$aLord Macaulay's essays ;\$band, Lays of ancient Rome.
- 245 00\$aMap of Nelson, Richmond, Motueka :\$bscale 1:20000.
- 245 00\$aFocus on grammar\$h[electronic resource] :\$bbasic level.
- 245 00\$aLove from Joy :\$bletters from a farmerâ€™s wife.\$nPart III,\$p1987-1995, At the bungalow.
- 245 04\$aThe plays of Oscar Wilde /\$cAlan Bird.
- 245 10\$aHow to play chess /\$cKevin Wicker ; with a foreword by David Pritchard ; illustrated by Karel Feuerstein.
- 245 10\$aProject directory /\$cTDC = RÃ©pertoire des projets / CDT.
- 245 14\$aThe analysis of the law /\$cSir Matthew Hale. The students companion / Giles Jacob.
- 245 00\$aManagement report.\$nPart I /\$cU.S. Navy's Military Sealift Command.
- 245 00\$aConcerto per piano n. 21, K 467\$h[sound recording] /\$cW.A. Mozart. Lâ€™assedio di Corinto. Ouverture / G. Rossini.
- 245 00\$aShort-Harrison-Symmes family papers,\$f1760-1878.
- 245 00\$kkRecords,\$f1939-1973\$g1965-1972.
- 245 00\$a[Geode]\$h[realia].
- 245 03\$aLa mer\$h[sound recording] ;\$bKhamma ; Rhapsody for clarinet and orchestra /\$cClaude Debussy.
- 245 10\$aFour years at Yale :\$kdiaries,\$f1903 Sept. 16-1907 Oct. 5.
- 245 00\$aPL 17 Hearing Files\$kCase Files\$f1974\$pDistrict 6\$hmicrofilm (jacketted in fiche).
- 245 14\$aThe charity ball :\$ba comedy in four acts :\$ktypescript,\$f1889 /\$cby David Belasco and Henry C. DeMille.
- 245 10\$aZentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene.\$n1. Abt. Originale.\$nReihe B,\$pHygiene, Krankenhaushygiene, Betriebshygiene, präventive Medizin.
- 245 00\$aAnnual report of the Minister of Supply and Service Canada under the Corporations and Labour Unions Returns Act.\$nPart II,\$pLabour unions = \$bRapport annuel du ministre des Approvisionnements et services Canada présenté sous

l'empire et des syndicats ouvriers.**\$n**Partie II,**\$p**Syndicats  
ouvriers.

**245 10\$a**Director's report of the Association of Insurance  
Adjusters.**\$s**Member release.

**245 00\$a**Who is it?

**245 10\$a**Ahab 's wife, or, The star-gazer :**\$ba** novel /**\$c**by Sena  
Jeter Naslund ; illustrations by Christopher Wormell.

## 246 TITELVARIANTEN

(W)

Das Feld enthält eine Form des Titels, die auf verschiedenen Teilen des Exemplars erscheinen kann, einen Teil des Hauptsachtitels oder eine alternative Form des Titels, wenn die Form sich deutlich vom Titel im Feld 245 unterscheidet.

Indikatoren

Erster	Fußnote/Nebeneintragung
0	- Fußnote, keine Nebeneintragung
1	- Fußnote, Nebeneintragung
2	- Keine Fußnote, keine Nebeneintragung
3	- Keine Fußnote, Nebeneintragung
Zweiter	Art des Titels
#	- Keine Art spezifiziert
0	- Teil des Titels
1	- Paralleltitel
2	- Spezifischer Titel
3	- Anderer Titel
4	- Umschlagtitel
5	- Titel von einer weiteren Titelseite
6	- Kopftitel
7	- Kolumnentitel
8	- Rückentitel

Unterfeldcodes

\$a	- Hauptsachtitel/Kurztitel (NW)
\$b	- Zusatz zum Titel (NW)
\$f	- Erscheinungsjahr oder Bandbezeichnung (NW) Das Unterfeld enthält das Erscheinungsjahr oder eine Band-/Heftnummer, durch das/die eine Beziehung zwischen der Titelvariante und der bibliografischen Beschreibung hergestellt wird, wenn eine Fußnote aus dem Feld erzeugt wird.
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW)
\$i	- Anzeigetext (NW)
\$n	- Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$5	- Institution, auf die sich das Feld bezieht. (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**246 0#\$i**Added title page title on some issues:**\$a**Annual report  
**246 13\$a**California State Assembly file analysis  
**246 1#\$a**Four corners power review  
**246 1#\$i**Panel title:**\$a**Welcome to big Wyoming  
**246 1#\$i**Also known as:**\$a**COMPENDEX

- 246 1#****\$i**Augmented title:**\$a**Development of electro-optical laser velocimeter system for flame studies
- 246 10****\$a**LRMP
- 246 11****\$a**Nihon
- 246 12****\$a**Creating jobs**\$f**1980
- 246 13****\$a**California State Assembly file analysis
- 246 15****\$a**Murshid al-Sudan**\$f**1982-1983
- 246 3#****\$a**BEEC bulletin
- 246 17****\$a**B.E.E.C. bulletin
- 246 04****\$a**<variant title>**\$g**(varies slightly)
- 246 1#****\$i**At head of title:**\$a**Science and public affairs**\$f**Jan. 1970-Apr. 1974
- 246 1#****\$i**Title on container:**\$a**New Brunswick royal gazette
- 246 1#****\$i**Alternate issues published with title:**\$a**Chicago daily telegraph
- 246 3#****\$a**<title of reissue>;**\$5**DLC

## 247 FRÜHERER TITEL

(W)

Das Feld enthält einen früheren Hauptsachtitel, wenn innerhalb eines Katalogisats verschiedene Titel aufgenommen werden, die sich auf die Entität beziehen.

Indikatoren

Erster		Nebeneintragung unter dem Titel
0	-	Keine Nebeneintragung
1	-	Nebeneintragung
Zweiter		Fußnoten Regelung
0	-	Fußnote wird angezeigt
1	-	Fußnote wird nicht angezeigt

Unterfeldcodes

\$a	-	Titel (NW)
\$b	-	Zusatz zum Titel (NW)
\$f	-	Erscheinungsjahr oder Bandbezeichnung (NW)
		Das Unterfeld enthält die Erscheinungsjahre oder Band-/Heftnummern der fortlaufenden Ressource, die den früheren Titel trägt.
\$g	-	Sonstige Informationen (NW)
\$h	-	Medium (NW)
\$n	-	Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$p	-	Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$x	-	Internationale Standardseriennummer (NW)
\$6	-	Verknüpfung (NW)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	-	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 247 10\$a**Everywoman's magazine**\$f**v. 1-24, Jan. 1948-57.  
**247 10\$a**Journalism bulletin**\$f**Mar. 1924-Nov. 1927  
**247 01\$a**<former title>**\$g**(varies slightly)

25X-270 FELDER FÜR DIE AUSGABE, DAS IMPRESSUM USW.

- 250 Ausgabebezeichnung** (NW)
- 254 Musikalisches Ausgabeformat** (NW)
- 255 Kartographische mathematische Daten** (W)
- 256 Dateieigenschaften** (NW)
- 257 Herstellungsland von Archivfilmen** (NW)
- 258 Philatelistische Ausgabedaten** (W)
- 260 Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk)** (W)
- 263 Geplantes Erscheinungsdatum** (NW)
- 270 Adresse** (W)

Die Felder 250-270 enthalten Ausgabe, Impressum, Adresse und andere Quellenangaben über Veröffentlichung und Daten, die sich auf spezifische Materialarten des Exemplars beziehen, das im bibliografischen Datensatz beschrieben wird.

**250 AUSGABEBEZEICHNUNG****(NW)**

Das Feld enthält Angaben, die sich auf die Ausgabe eines Werkes beziehen und durch die anzuwendenden Katalogisierungsregeln bestimmt werden.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Ausgabebezeichnung (NW)
- \$b - Zusatz zur Ausgabebezeichnung (NW)  
Das Unterfeld enthält normalerweise eine Verfasser- oder Körperschaftsangabe und/oder eine parallele Ausgabebezeichnung.
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 250 ##\$a**2nd ed.
- 250 ##\$a**Special education ed.
- 250 ##\$a**Medium-high voice ed.
- 250 ##\$a**Rev. as of Jan. 1, 1958.
- 250 ##\$a**4th ed. /**\$b**revised by J.G. Le Mesurier and E. McIntosh, Repr. with corrections.
- 250 ##\$a**Rev. ed. /**\$b**with revisions, an introduction, and a chapter on writing by E.B. White, 2nd ed. / with the assistance of Eleanor Gould Packard.
- 250 ##\$a**Canadian ed. =**\$b**Éd. canadienne.



**254 MUSIKALISCHES AUSGABEFORMAT****(NW)**

Das Feld enthält eine Beschreibung des Ausgabeformats von gedruckter oder handschriftlicher Musik, das sich vom Format einer anderen Ausgabe desselben Werkes unterscheiden kann.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Musikalisches Ausgabeformat (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele

**254 ##\$a**Full score.  
**254 ##\$a**Composer's facsimile study score.  
**254 ##\$a**Score and set of parts.  
**254 ##\$a**Partition, réproduction du manuscrit de l'auteur.

## 255 KARTOGRAFISCHE MATHEMATISCHE DATEN

(W)

Das Feld enthält mathematische Daten in Verbindung mit Kartenmaterial einschließlich Sternenkarten. Diese Daten können auch im Feld 034 (Kodierte kartografische mathematische Angaben) erfasst sein.

Indikatoren

Erster        Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert  
 Zweiter      Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Maßstabsangabe (NW)  
     Das Unterfeld umfasst Äquivalenzangaben, vertikale Maßstäbe oder Überhöhungsangaben für Relief-Modelle und andere dreidimensionale Exemplare.
- \$b - Projektionsangabe (NW)
- \$c - Koordinatenangabe (NW)
- \$d - Zonenangabe (NW)  
     Für Sternenkarten benutzt.
- \$e - Angabe des Äquinoktiums (NW)
- \$f - Koordinatenpaare des äußeren Ringes (NW)
- \$g - Koordinatenpaare des ausschließenden Ringes (NW)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
     Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
     Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 255 ##\$a**Scale not given.
- 255 ##\$a**Scale [ca. 1:90,000].
- 255 ##\$a**Scale [1:6,336,000]. 1" = 100 miles. Vertical scale [1:192,000]. 1/16" = approx. 1000'.
- 255 ##\$a**Scale not given ;**\$b**Conic proj.
- 255 ##\$a**Scale 1:22,000,000 ;**\$b**Conic proj.**\$c**(E 72°--E 148°/N 13°--N 18°).
- 255 ##\$a**Scale 1:250,000**\$c**(E 32°30'--E 34°30'/N 35°30'--N 35°00').
- 255 ##\$a**Scales vary**\$d**(Zones +90° to +81° to 63°, -81° to 98° ;**\$e**eq. 1950).
- 255 ##\$a**Scale not given**\$d**(RA 0 hr. to 24 hr./Decl. +90° to -90° ;**\$e**eq. 1980).

## 256 DATEIEIGENSCHAFTEN

(NW)

Das Feld beschreibt die Eigenschaften einer Computerdatei, wie z. B. die Art der Datei, Anzahl von Datensätzen oder Anweisungen.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Dateieigenschaften (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele

**256 ##\$a**Computer data (2 files : 876,000, 775,000 records).  
**256 ##\$a**Computer programs (2 files : 4300, 1250 bytes).  
**256 ##\$a**Data (1 file : 350 records).

**257 HERSTELLUNGSLAND VON ARCHIVFILMEN****(NW)**

Das Feld enthält den Namen oder die Abkürzung des Namens des Landes, in dem der Firmensitz des Produzenten eines Filmwerkes angesiedelt ist.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Land des Produzenten (NW)
	Das Unterfeld kann die Abkürzung [S.l.] enthalten, wenn das Land unbekannt ist.
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**257 ##\$aU.S.**  
**257 ##\$a[S.l.].**  
**257 ##\$aItaly ; France.**

## 258 PHILATELISTISCHE AUSGABEDATEN

(W)

Das Feld enthält Angaben zu Briefmarken, Postsachen und alle anderen Dokumente, die hergestellt und/oder benutzt werden, um Vorauszahlung oder die Zahlungsfälligkeit zu belegen, Briefmarken oder Etiketten ohne postalischen Wert, die dem oben beschriebenen Material ähneln, Entwertungen oder andere Noten, die von der Postverwaltung hergestellt und/oder benutzt werden, um einen postalischen Gebrauch zu belegen, und Materialien, die eins oder mehrere der oben beschriebenen Exemplare beinhaltet.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Herausgebende Instanz (NW)
\$b	- Bezeichnung (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele

**258 ##\$a**Newfoundland :**\$b**5 pence.  
**258 ##\$a**Nippon :**\$b**120.  
**258 ##\$a**United States of America and other jurisdictions :**\$b**various denominations.

**260 PUBLIKATION, VERTRIEB USW. (ERSCHEINUNGSVERMERK) (W)**

Das Feld enthält Angaben, die sich auf die Veröffentlichung, den Druck, den Vertrieb, die Ausgabe, die Freigabe oder Produktion eines Werkes beziehen.

Indikatoren

Erster	Abfolge der Verlagsangaben
#	- Nicht anwendbar/Keine Information vorhanden/Frühester bekannter Verlag
2	- Zwischenzeitlicher Verlag
3	- Aktueller/spätester Verlag
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Erscheinungsort, Vertriebsort etc. (W) Kann die Abkürzung [S.l.] enthalten, wenn der Ort unbekannt ist.
\$b	- Name des Verlags, des Vertriebs etc. (W) Das Unterfeld kann die Abkürzung [s.n.] enthalten, wenn der Name unbekannt ist.
\$c	- Erscheinungsjahr, Vertriebsjahr etc. (W) Das Unterfeld kann mehrere Datumsangaben enthalten (z. B. Daten zur Veröffentlichung und zum Copyright).
\$e	- Ort der Herstellerfirma (W)
\$f	- Herstellerfirma (W) Das Unterfeld kann die Abkürzung [s.n.] enthalten, wenn der Name unbekannt ist.
\$g	- Herstellungsjahr (W)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 260 ##\$aParis :\$bGauthier-Villars ;\$aChicago :\$bUniversity of Chicago Press,\$c1955.**
- 260 2#\$31980-May 1993\$aLondon :\$bVogue**
- 260 ##\$aNew York, N.Y. :\$bElsevier,\$c1984.**
- 260 ##\$a[S.l.] :\$bInsight Press,\$c1981.**
- 260 ##\$aWashington, D.C. (1649 K St., N.W., Washington 20006) :\$bWider Opportunities for Women,\$c1979 printing, c1975.**
- 260 ##\$aBelfast [i.e. Dublin :\$bs.n.],\$c1946 [reprinted 1965]**
- 260 ##\$a[S.l. :\$bs.n.,\$c15--?]**
- 260 ##\$aNew York ;\$aBerlin :\$bSpringer Verlag,\$c1977.**
- 260 ##\$a[Reston, Va.?] :\$bU.S. Geological Survey ;\$aWashington, D.C. :\$bFor sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.,\$c1986-**
- 260 ##\$aParis :\$bGauthier-Villars ;\$aChicago :\$bUniversity of Chicago Press,\$c1955.**
- 260 ##\$aLondon :\$bMacmillan,\$c1971\$g(1973 printing)**
- 260 ##\$c1908-1924.**

- 260 ##\$a[S.l. :\$b s.n.],\$c1970\$e(London :\$fHigh Fidelity Sound Studios)
- 260 ##\$aParis :\$b Impr. Vincent,\$c1798\$a[i.e. Bruxelles :\$b Moens,\$c1883]
- 260 ##\$aChicago, etc. :\$b Time Inc.
- 260 ##\$aLondon :\$b Arts Council of Great Britain,\$c1976\$e(Twickenham :\$fCTD Printers,\$g1974)
- 260 ##\$aHarmondsworth :\$b Penguin,\$c1949\$g(1963 printing)
- 260 2#\$31980-May 1993\$aLondon :\$bVogue
- 260 3#\$3June 1993-\$aLondon :\$bElle

**263 GEPLANTES ERSCHEINUNGSDATUM****(NW)**

Das geplante Erscheinungsdatum wird in bibliografischen Beschreibungen für Werke erfasst, die noch nicht erschienen sind.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Geplantes Erscheinungsdatum (NW)  
Das Unterfeld enthält ein sechstelliges Datum, das nach dem Muster yyyymm (jjjjmm) erfasst wird. Ein Bindestrich (-) wird für einen unbekanntem Teil des Datums benutzt.
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

**263 ##\$a200102**  
**263 ##\$a199412**  
**263 ##\$a1998--**



## 270 ADRESSE

(W)

Das Feld enthält eine Adresse (ebenso wie elektronische Zugangsdaten, wie Telefon-, Fax- und Fernschreibernummern etc.), die zu einem bibliografischen Exemplar gehört. Mehrere Adressen, wie postalische Adressen und Adressen des Aufbewahrungsortes eines Exemplars oder von Einrichtungen, werden in separaten Wiederholungen des Feldes 270 erfasst.

Die Angabearbeit von Teilen der Telefon-, Fax- und anderen Nummern (z. B. Ländervorwahl, Orts-/Gebiets-Vorwahl, Vermittlung-/Anschlussnummer und sämtliche Nebenanschlüsse) variiert stark. Im Feld 270 werden Punkte, Leerzeichen und runde Klammern, die die Teile der Nummern trennen, durch Bindestriche ersetzt. Die Teile der Nummern, die in den Unterfeldern \$j, \$k, \$l und \$n erfasst sind, werden in der Reihenfolge [Ländervorwahl]-[Gebiets-/Ortsvorwahl]-[Vermittlungs-/Anschlussnummer] aufgenommen. Der Teil der Vermittlungs-/Anschlussnummer enthält oft interne Trenner, die durch einen Bindestrich ersetzt werden. Falls auch ein Nebenanschluss angegeben ist, wird er, eingeleitet durch ein Leerzeichen und "x", an die Telefonnummer angehängt.

Indikatoren

Erster	Level
#	- Kein Level spezifiziert
1	- Erster
2	- Zweiter
Zweiter	Art der Adresse
#	- Keine Art spezifiziert
0	- Postversand
7	- Art spezifiziert im Unterfeld \$i

Unterfeldcodes

\$a	- Adresse (W)
\$b	- Ort (NW)
\$c	- Staat oder Provinz (NW)
\$d	- Land (NW)
\$e	- Postleitzahl (NW)
\$f	- Terme, die dem Namen des Ansprechpartners vorangestellt sind (zu Händen von) (NW)
\$g	- Name des Ansprechpartners (zu Händen von) (NW)
\$h	- Position des Ansprechpartners (zu Händen von) (NW)
\$i	- Art der Adresse (NW)
\$j	- Spezielle Telefonnummer (W)
\$k	- Telefonnummer (W)
\$l	- Faxnummer (W)
\$m	- E-Mail-Adresse (W)
\$n	- Fernschreibernummer (W)
\$p	- Kontaktperson (W)
\$q	- Titel der Kontaktperson (W)
\$r	- Öffnungszeiten (W)
\$z	- Allgemeine Bemerkungen (W)
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfeldes in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

## Beispiele

- 270 ##\$a**National Bureau of Economic Research**\$a**1050 Massachusetts Ave.**\$b**Cambridge**\$c**MA**\$e**02138-5398**\$k**1-617-868-3900**\$m**webmaster@nber.org
- 270 1#\$a**St. Louis County Government Center, Room 212**\$b**Clayton**\$c**MO**\$e**63143**\$k**1-314-878-0238**\$p**Marilyn Saunders
- 270 1#\$a**Buckley School**\$a**305 S. First St.**\$b**Buckley**\$c**MI**\$e**49620
- 270 20\$a**National Labor Relations Board**\$a**1099 14th St., N.W.**\$b**Washington**\$c**DC**\$e**20570-0001
- 270 27\$i**U.S. business address**\$a**Editorial Inca**\$a**9610 SW 58th St.**\$b**Miami**\$c**FL**\$e**33173
- 270 ##\$a**No address given/sin dirección
- 270 1#\$f**Dr.**\$g**George Smith**\$h**Director**\$a**8899 South Lobo St.**\$b**Vancouver**\$c**BC**\$d**Canada**\$e**V2N 1Z5**\$j**1-800-543-1234**\$k**1-604-947-1255**\$l**1-604-947-0505**\$m**GSMITHBC
- 270 10\$g**c/o M. Ballweg**\$a**87 Woodward Ave., Staten Island**\$c**NY**\$e**10314**\$k**1-718-761-5679
- 270 17\$i**Office:**\$a**325 Spring St.**\$b**New York**\$c**NY**\$e**10013
- 270 27\$i**Billing address:**\$a**Sears Credit**\$b**7023 Albert Pick Rd.**\$c**Greensboro**\$d**NC**\$e**27409**\$d**USA**\$j**1-800-347-8425
- 270 ##\$a**P.O. Box 50007**\$b**Pasadena**\$c**CA**\$e**91115**\$j**1-213-681-2626 (24 hour hotline)
- 270 ##\$a**Florence Bain Center**\$a**5470 Beaverkill Road**\$b**Columbia**\$c**MD**\$k**1-410-964-0415 (Eve)**\$k**1-410-461-0275 (Day)
- 270 ##\$a**P.O. Box 74**\$a**Staten Island**\$c**NY**\$k**no phone/sin teléfono
- 270 ##\$a**Library of Congress**\$a**Network Development and MARC Standards Office**\$b**Washington**\$c**DC**\$d**U.S.**\$e**20540-4402**\$l**1-202-707-0115**\$m**ndmso@loc.gov
- 270 ##\$k**1-800-522-7116**\$n**1-800-523-3494 (TTY)
- 270 ##\$a**666 Broadway**\$b**New York**\$c**NY**\$e**10012**\$j**1-800-221-4602**\$k**1-212-460-9330**\$p**Donna M. Rosenthal
- 270 ##\$a**Hannah More Academy Center, 12035 Reisterstown Rd.**\$b**Reisterstown**\$c**MD**\$e**21136**\$k**1-410-887-1139**\$p**Ian J. Forrest**\$q**Bureau Chief
- 270 ##\$a**John Hopkins University**\$a**5457 Twin Knolls Road**\$b**Columbia**\$c**MD**\$e**21045**\$k**+1-410-997-8045**\$r**M-F 8:30am-5:00pm USA EST
- 270 ##\$a**OCLC Online Computer Library Center, Inc.**\$a**6565 Frantz Road**\$b**Dublin**\$c**OH**\$e**43017-3395**\$k**1-614-764-6000**\$m**oclc@oclc.org**\$4**org

3XX FELDER FÜR DIE PHYSISCHE BESCHREIBUNG ETC. -  
ALLGEMEINE INFORMATION

- 300 Physische Beschreibung (W)**
- 306 Spieldauer (NW)**
- 307 Zeiten usw. (W)**
- 310 Aktuelle Erscheinungsfrequenz (NW)**
- 321 Frühere Erscheinungsfrequenz (W)**
- 340 Physisches Medium (W)**
- 342 Spezifikationen des Raumbezugs (W)**
- 343 Ebene Koordinatendaten (W)**
- 351 Organisation und Einordnung von Materialien (W)**
- 352 Digitale grafische Darstellung (W)**
- 355 Sicherheitsklassifizierungskontrolle (W)**
- 357 Verbreitungskontrolle des Urhebers (NW)**
- 362 Erscheinungsdaten und/oder Bandbezeichnung (W)**
- 363 Datum in normalisierter Form und Bezeichnung der Reihenfolge (W)**
- 365 Handelspreis (W)**
- 366 Angaben über die Lieferbarkeit im Handel (W)**

Die Felder 300-362 enthalten Angaben über physische Eigenschaften, die Erscheinungsfrequenz, den Preis und die physische Anordnung des Exemplars, das im bibliografischen Datensatz beschrieben wird. Informationen über die Verbreitung bibliografischer Exemplare und den Sicherheitsstatus der bibliografischen Daten werden ebenfalls in Feldern dieser Gruppe erfasst.

## 300 PHYSISCHE BESCHREIBUNG

(W)

Das Feld enthält eine physische Beschreibung des beschriebenen Exemplars einschließlich des Umfangs, der Maße und jeglicher anderen physischen Details sowie eine Beschreibung des Begleitmaterials und der Art und Größe der Einheit.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Umfang (W)  
Das Unterfeld enthält die Anzahl der Seiten, Bände, Kassetten, Gesamtspieldauer etc. des beschriebenen Exemplars.
- \$b - Andere physische Details (NW)  
Das Unterfeld enthält Angaben zu physischen Eigenschaften, wie Illustrationsangaben, Kolorierung, Abspielgeschwindigkeit, Rilleneigenschaften, Präsenz und Art des Tons, Anzahl der Kanäle und Darstellungsformat von Filmen.
- \$c - Maße (W)  
Die Maße werden ausgedrückt in Zentimeter, Millimeter oder Zoll. Es kann einen Qualifier in runden Klammern enthalten sein, der das Format des Exemplars angibt (z. B. (fol.), (8vo)).
- \$e - Begleitmaterial (NW)  
Das Unterfeld kann eine physische Beschreibung des Begleitmaterials in runden Klammern enthalten.
- \$f - Art der Einheit (W)  
Terme wie Seite, Bände, Behälter, Kubikmaß, Längenmaß etc., welche die Zusammensetzung des Materials und die Aufbewahrungsart angeben.
- \$g - Größe der Einheit (W)  
Das Unterfeld gibt die Größe der Einheit an, die im Unterfeld \$f angegeben wird. Das Unterfeld \$g ist wiederholbar, wenn weitere Umfangsformen angegeben werden.  
Wiederholbar, wenn zusätzliche Formen umfangreicher Daten gegeben sind.
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)  
Das Unterfeld enthält Angaben zum Teil der beschriebenen Materialien, auf den sich das Feld bezieht.
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 300 ##\$a149 p. ;\$c23 cm.**
- 300 ##\$a1 score (16 p.) ;\$c29 cm.**
- 300 ##\$a11 v. :\$bill. ;\$c24 cm.**
- 300 ##\$a1 sound disc (20 min.) :\$banalog, 33 1/3 rpm, stereo. ;\$c12 in.**
- 300 ##\$a160 slides :\$bcol. ;\$c2 x 2 in.**
- 300 ##\$a8 reels of 8 (7557 ft.) :\$bsd., col. ;\$c35 mm.\$3dupe neg nitrate (copy 2).**
- 300 ##\$a1 videocassette of 1 (Beta) (30 min.) :\$bsd., col. ;\$c1/2 in.\$3(2 copies)**

- 300 ##\$a1 computer disk :\$bsd., col. ;\$c3 1/2 in.**  
**300 ##\$a42\$fcu. ft.**  
**300 ##\$3poems\$a1\$page ;\$c108 cm. x 34.5 cm.**  
**300 ##\$adiary\$a1\$fvolumes\$a(463\$fpages) ;\$c17 cm. x 34.5 cm.**  
**300 ##\$a17\$fbboxes\$a(7\$flinear ft.)**  
**300 ##\$a1 reel (312 ft.) :\$bsi., b&w ;\$c16 mm.\$3ref print.**  
**300 ##\$a65 prints :\$brelief process ;\$c29 x 22 cm.**  
**300 ##\$a1 score (30 p.) ;\$c20 cm. +\$a16 parts ;\$c32 cm.**  
**300 ##\$a1 globe :\$bcol., wood, mounted on brass stand ;\$c12 cm. in diam.**  
**300 ##\$a1 sound disc (20 min.) :\$banalog, 33 1/3 rpm, stereo. ;\$c12 in.**  
**300 ##\$a1 sound disc (56 min.) :\$bdigital, stereo. ;\$c4 3/4 in.**  
**300 ##\$a149 p. ;\$c23 cm.**  
**300 ##\$3poems\$a1\$page ;\$c108 cm. x 34.5 cm.**  
**300 ##\$a40 p. :\$bill. (woodcuts) ;\$c20 cm. (8vo)**  
**300 ##\$a271 p. :\$bill. ;\$c21 cm. +\$eatlas (37 p., 19 leaves of plates : 19 col. maps ; 37 cm.)**  
**300 ##\$a1 computer disk ;\$c3 1/2 in. +\$ereference manual.**  
**300 ##\$a24\$ffile drawers.**  
**300 ##\$3records\$a1\$fbbox\$g2 x 4 x 3 1/2 ft.**

**306 SPIELDAUER****(NW)**

Das Feld enthält sechs numerische Zeichen, welche die Spieldauer einer Tonaufnahme oder die festgelegte Dauer einer Aufführung von gedruckter oder handschriftlicher Musik wiedergeben und nach dem Muster hhhmmss erfasst werden. Wenn die Spieldauer weniger als 1 Stunde beträgt, werden die Stundenangaben (hh) mit zwei Nullen aufgenommen. Wenn die Spieldauer weniger als eine Minute beträgt, werden die Minutenangaben (mm) ebenfalls mit zwei Nullen aufgenommen.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Spieldauer (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**306 ##\$a002016**  
**306 ##\$a003100\$a001839**

**307 ZEITEN USW.****(W)**

Das Feld enthält chronologische Informationen, welche die Tage und/oder Zeiten angeben, an denen ein Exemplar verfügbar oder zugänglich ist. Dies wird vorwiegend in Datensätzen für elektronische Ressourcen benutzt.

Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Zeiten
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Zeiten (NW)
\$b	- Zusätzliche Angaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele

**307 ##\$a**M-F, 9:30am-3:30pm, USA EST.

**307 8#\$a**Date: Dec. 1, 1993, 2:00 p.m.

**307 ##\$a**M-F, 6:30am-9:00pm (EST);**\$b**with brief interruptions for periodic update/backup of data.

**307 ##\$a**Daily, 7am-7pm;**\$b**text files only.

## 310 AKTUELLE ERSCHEINUNGSFREQUENZ (NW)

Das Feld enthält die festgelegte aktuelle Erscheinungsfrequenz entweder eines Exemplars oder einer Aktualisierung des Exemplars. Wenn das Beginndatum der Erscheinungsfrequenz sich vom Beginndatum der Veröffentlichung unterscheidet, wird ein Entstehungszeitraum angegeben. Diese Daten beziehen sich auf die kodierten Daten im Feld 008/18 (Frequenz) und 008/19 (Regelmäßigkeit).

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Aktuelle Erscheinungsfrequenz (NW)
\$b	- Datum der aktuellen Erscheinungsfrequenz (NW) Das Datum unterscheidet sich vom Beginndatum der Veröffentlichung. Eine frühere Erscheinungsfrequenz ist im Feld 321 enthalten.
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**310 ##\$a**Monthly  
**310 ##\$a**Monthly, including annual cumulation  
**310 ##\$a**Bimonthly (monthly June-July)  
**310 ##\$a**Continuously updated  
**310 ##\$a**Annual,\$b1983-  
**310 ##\$a**Monthly,\$bJan. 1984  
**310 ##\$a**5 no. a year,\$b1946-1948  
**310 ##\$a**Updated irregularly,\$b2001-



**321 FRÜHERE ERSCHEINUNGSFREQUENZ****(W)**

Das Feld enthält die frühere Erscheinungsfrequenz entweder eines Exemplars oder einer Aktualisierung des Exemplars, wenn eine aktuelle Erscheinungsfrequenz im Feld 310 enthalten ist.

Indikatoren

Erster            Nicht definiert  
           #        - Nicht definiert  
 Zweiter         Nicht definiert  
           #        - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a    - Frühere Erscheinungsfrequenz (NW)  
 \$b    - Datumsangaben zur früheren Erscheinungsfrequenz (NW)  
 \$6    - Verknüpfung (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
 \$8    - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**321 ##\$a**Ten no. a year,**\$b**1982-1984  
**321 ##\$a**Monthly,**\$b**Mar. 1972-Dec. 1980  
**321 ##\$a**Semiannual,**\$b**1981-1982  
**321 ##\$a**Frequency varies,**\$b**1966-1983  
**321 ##\$a**Frequency of update varies  
**321 ##\$a**Updated monthly,**\$b**1998-2000

## 340 PHYSISCHES MEDIUM

(W)

Das Feld enthält die physische Beschreibung eines Exemplars, für dessen Benutzung technische Geräte erforderlich sind, oder eines Exemplars, das spezieller Erhaltung oder Aufbewahrung bedarf.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Trägermaterial und Zusammensetzung (W)  
Das Unterfeld gibt die physikalische Substanz (z. B. Azetat, Ton, Pergament, Holz) und Zusammensetzung (z. B. Kassette, Chip, Videoband) an, auf der die Informationen erfasst sind.
- \$b - Umfang (W)  
Die Abmessungen der Materialzusammensetzung.
- \$c - Materialoberfläche (W)  
Das Unterfeld gibt die physikalische Substanz auf dem Trägermaterial an (z. B. Tinte, Farbe, Albumin).
- \$d - Aufnahmetechnik (W)  
Das Unterfeld gibt die Technik an, die für die Aufnahme der Daten in oder auf das Trägermaterial benutzt wird (z. B. gestanzt, geformt, bestrahlt).
- \$e - Hilfsmaterial (W)  
Das Unterfeld gibt das physische Material an, auf oder in dem Datensätze montiert, gebunden oder anders befestigt werden.
- \$f - Herstellungsgeschwindigkeit/Übersetzung (W)  
Das Unterfeld gibt die normale Geschwindigkeit oder Übersetzung an, in der das Material benutzt werden muss, um sinnvolle Informationen zu erhalten (z. B. Umdrehungen pro Minute bei Tonaufnahmen).
- \$h - Speicherart innerhalb des Mediums (W)  
Das Unterfeld gibt die Speicherart der beschriebenen Materialien innerhalb des Trägermaterials und der Zusammensetzung an (z. B. Zeichen pro Sekunde, Anzahl der Bilder).
- \$i - Technische Spezifikationen des Mediums (W)  
Das Unterfeld gibt die Zugriffsanforderungen von technischen Gerätschaften an.
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)  
Das Unterfeld enthält Angaben zum Teil der beschriebenen Materialien, auf den sich das Feld bezieht.
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 340 ##\$amarble.**
- 340 ##\$aparchment\$b20 cm. folded to 10 x 12 cm.**
- 340 ##\$3self-portrait\$a rice paper\$b7" x 9"\$ccolored inks\$enone\$hbetween entry for April 7 and April 19, 1843.**
- 340 ##\$dhandwritten\$dtyped.**
- 340 ##\$acanvas\$b30 x 57 cm.\$ccolored oil-base paints\$ewood.**
- 340 ##\$3case files\$a aperture cards\$b9 x 19 cm.\$dmicrofilm\$f48x.**

**340** ##\$3 case files\$a aperture cards\$b 9 x 19  
cm.\$d microfilm\$f 48x.

## 342 SPEZIFIKATIONEN DES RAUMBEZUGS

(W)

Das Feld enthält eine Beschreibung des Bezugsrahmens für die Koordinaten in einem Datensatz. Damit der Benutzer damit arbeiten kann, muss für ihn erkennbar sein, wie die Standortgenauigkeit durch die angewandte Methode zur Herstellung eines Raumbezugs beeinflusst wird. Dadurch wird der Benutzer in die Lage versetzt, die Daten zu bearbeiten, um die Standortgenauigkeit wiederherzustellen.

Indikatoren

Erster	Beschreibung des Raumbezugs
0	- Horizontales Koordinatensystem (Lage)
1	- Vertikales Koordinatensystem (Höhe)
Zweiter	Verfahren des Raumbezugs
0	- Geografisch
1	- Kartenprojektion
2	- Koordinatensystem des Gitter- bzw. Rasterkoordinatensystems
3	- Lokal eben
4	- Lokal
5	- Geodätische Modellierung
6	- Höhe
7	- Methode spezifiziert in \$2
8	- Bathymetrie oder Tiefe

Unterfeldcodes

\$a	- Name (NW)
\$b	- Einheiten für Koordinaten bzw. Entfernungen (NW)
\$c	- Genauigkeit der geographischen Breitenangaben (NW)
\$d	- Genauigkeit der geographischen Längenangaben (NW)
\$e	- Berührungskreis (parallel zu Breitenkreis oder geneigt) (W)
\$f	- Berührungskreis bei schiefachsiger Projektion (W)
\$g	- Geogr. Länge des Mittelmeridians oder des Projektionszentrums (NW)
\$h	- Geogr. Breite des Koordinatennullpunktes oder des Projektionszentrums (NW)
\$i	- Additionskonstante für Rechtswert (NW)
\$j	- Additionskonstante für Hochwert (NW)
\$k	- Maßstabsfaktor (NW)
\$l	- Geländehöhe des Beobachtungspunktes (NW)
\$m	- Horizontalwinkel (NW)
\$n	- Festlegung des Bezugspunktes für Horizontalwinkel (z. B. geogr. Länge) (NW)
\$o	- System zur Archivierung von Landsat-Daten (Nr. des Satelliten, row and path) (NW)
\$p	- Kennung des Zonenfeldes (NW)
\$q	- Ellipsoid (z. B. Bessel) (NW)
\$r	- große Halbachse (a) (NW)
\$s	- Abplattung des Ellipsoids $= (a-b)/a$ (NW)
\$t	- Höhengenaugigkeit (NW)
\$u	- Verschlüsselung von Höhenangaben (NW)
\$v	- Spezifikationen eines örtlichen ebenen Koordinaten- oder Rastersystems (NW)
\$w	- Spezifikationen eines örtlichen ebenen Raumbezugs (NW)
\$2	- Verwendeter (Raum-)Bezug (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 342 01\$aPolyconic\$g0.9996\$h0\$i500,000\$j0**  
**342 16\$aNational geodetic vertical datum of 1929\$  
 \$v1\$b meters\$wImplicit coordinates.**  
**342 00\$c0.0004\$d0.0004\$b Decimal degrees**  
**342 01\$aPolyconic\$g0.9996\$h0\$i500,000\$j0**  
**342 05\$sWorld geodetic system 72\$t6378135\$u298.26**  
**342 16\$aNational geodetic vertical datum of 1929\$  
 \$v1\$b meters\$wImplicit coordinates.**  
**342 18\$aLowest astronomical tide**  
**342 18\$aLowest astronomical tide**  
**342 16\$aNational geodetic vertical datum of 1929\$  
 \$v1\$b meters\$wImplicit coordinates.**  
**342 00\$c0.0004\$d0.0004\$b Decimal degrees**  
**342 05\$aWorld Geodetic System 1984 (WGS-84)\$  
 \$c0.0000001\$d0.0000001\$b Degrees, Minutes, and  
 Decimal seconds\$qWorld Geodetic System 1984  
 (WGS-84)\$r6378137.0\$s298.257223563**  
**342 01\$aPolyconic\$g0.9996\$h0\$i500,000\$j0**  
**342 02\$aUniversal Transverse Mercator\$  
 \$p13\$k0.9996\$g-105.00\$h0.00\$i500,000\$j0.0**  
**342 02\$aState Plane Coordinate System 27, Lambert Conformal  
 Conic\$p0405\$g-69.0\$h0.0\$i500000.0\$j0.0**  
**342 01\$aPolyconic\$g0.9996\$h0\$i500,000\$j0**  
**342 02\$aState Plane Coordinate System 27, Lambert Conformal  
 Conic\$p0405\$g-69.0\$h0.0\$i500000.0\$j0.0**  
**342 03\$vMissouri East State Plane NAD27\$qClarke  
 1866\$r6378206.4 M\$s294.97869821**  
**342 05\$sWorld geodetic system 72\$t6378135\$u298.26**  
**342 18\$aNGVD 1929\$t0.01\$b feet\$uExplicit depth coordinate  
 included with horizontal coordinates**

## 343 EBENE KOORDINATEN

(W)

Das Feld enthält Angaben zu einem Koordinatensystem, das anhand einer ebenen Fläche entwickelt wurde. Die Angaben sollen es dem Benutzer eines georäumlichen Datensatzes ermöglichen, die Größenordnungen von Entfernungen oder Entfernungen und Winkeln zu erkennen. Dadurch wird die Position eines Punktes in einem ebenen Koordinatensystem festgelegt, auf das die Oberfläche der Erde projiziert wurde.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- System zur Kodierung der ebenen Koordinaten (NW)
\$b	- Maßeinheit für Horizontalentfernungen (NW)
\$c	- Genauigkeit der Abszissen (NW)
\$d	- Genauigkeit der Ordinaten (NW)
\$e	- Genauigkeit der Entfernungen (NW)
\$f	- Genauigkeit der Richtungen (NW)
\$g	- Maßeinheit der Richtungen (NW)
\$h	- Nullrichtung für Richtungsmessungen (NW)
\$i	- (Bezugs-)Meridian für Richtungsmessungen (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 343 ##\$a**Distance and bearing.
- 343 ##\$a**Coordinate pair;**\$b**meters;**\$c**22;**\$d**22.
- 343 ##\$a**Coordinate pair;**\$e**30.0;**\$f**0.0001;**\$g**Degrees, minutes and decimal seconds;**\$h**North;**\$b**U.S. feet.
- 343 ##\$a**Coordinate pair;**\$c**3.224549805355;**\$d**3.224549805355;**\$f**0.0001;**\$b**meters.
- 343 ##\$a**Coordinate pair;**\$e**80.0;**\$f**0.0001;**\$g**Degrees, minutes and decimal seconds;**\$b**meters.
- 343 ##\$a**Coordinate pair;**\$c**0.001024;**\$d**0.001024;**\$h**North;**\$b**survey feet.
- 343 ##\$i**Magnetic.

## 351 ORGANISATION UND EINORDNUNG VON MATERIALIEN (W)

Das Feld beschreibt die Organisation und Einordnung einer Sammlung von Exemplaren.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

- \$a - Organisation (W)  
Das Unterfeld enthält Angaben zur Art und Weise, in der das beschriebene Material in kleinere Einheiten unterteilt ist, und Informationen über die Dateistruktur von Dateien oder den Namen der Software oder des Systems.
- \$b - Einordnung (W)  
Das Unterfeld gibt das Muster der Einordnung von Material innerhalb einer Einheit an (z. B. alphabetisch, nach Land).
- \$c - Hierarchischer Level (NW)  
Das Unterfeld enthält die hierarchische Position der beschriebenen Materialien in Beziehung zu anderen Datensätzen der gleichen Vorlage.
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)  
Das Unterfeld enthält Angaben zum Teil der beschriebenen Materialien, auf den sich das Feld bezieht.
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 351 ##\$a**Organized into subdivisions: Lot 2962-1 Indoor Classes, Activities and Displays--Lot 2962-2 Outdoor Classes--Lot 2962-3 Buildings.
- 351 ##\$a**Fixed-length, nonhierarchical;**\$b**Month by carrier code and flight number.
- 351 ##\$3**Diaries and notebooks**\$a**Organized into four series: I. Youth, 1846-1852. II. Early Career,1853-1865. III. Political Life, 1866-1895. IV. Retirement, 1896-1903;**\$b**Chronological arrangement.
- 351 ##\$a**SPSS system file.
- 351 ##\$c**Series;**\$b**Alphabetical by sitter.
- 351 ##\$c**Series;**\$a**Organized into five subseries;**\$b**Arranged by form of material.
- 351 ##\$3**Permits for fishery operations, 1914-24**\$c**Subseries;**\$b**Alphabetical by state then by year of renewal and within year by permit number.

## 352 DIGITALE GRAFISCHE DARSTELLUNG

(W)

Das Feld enthält eine Beschreibung der Methode zur Herstellung von Bezügen und des Mechanismus, der zur Darstellung von grafischen Informationen in einem Datensatz verwendet wird. Diese Informationen beziehen sich auf die Speichertechnik, die Anzahl der Exemplare in einem Datensatz und das Format, in dem die Daten gespeichert sind.

Indikatoren

Erster      Nicht definiert  
       #      - Nicht definiert  
 Zweiter     Nicht definiert  
       #      - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a - Direkte Anwendungsmethode (NW)  
 \$b - Objekttyp (W)  
 \$c - Objektzählung (W)  
 \$d - Zeilenzählung (NW)  
 \$e - Spaltenzählung (NW)  
 \$f - Vertikale Zählung (NW)  
 \$g - VPF Netzstrukturlevel (NW)  
 \$i - Indirekte Anwendungsbeschreibung (NW)  
 \$q - Format der digitalen Abbildung (NW)  
 \$6 - Verknüpfung (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**352 ##\$a**Vector.  
**352 ##\$a**Point :**\$b**Entity point.  
**352 ##\$a**Vector :**\$b**GT-polygon composed of chains**\$c**(70).  
**352 ##\$a**Vector :**\$i**100 year floodplain boundary, 500 year floodplain boundary.  
**352 ##\$a**Raster :**\$b**pixel**\$d**(5,000 x**\$e**5,000) ;**\$q**TIFF.



## 355 SICHERHEITSKLASSIFIZIERUNGSKONTROLLE

(W)

Das Feld enthält Spezifizierungen zur Sicherheitsklassifizierung von Dokumenten, Titeln, Abstracts, Inhaltsfußnoten und/oder Verfassern. Zusätzlich können Benutzungsanweisungen und Informationen zur externe Weitergabe des Dokumentes, zum Titel, zum Abstract, zu den Inhaltsfußnoten und dem Verfasser enthalten sein. Außerdem kann das Feld Daten zur Herabstufung oder Freigabe, zum Namen der Klassifikation und einen Ländercode des Ursprungslandes enthalten.

Indikatoren

Erster	Kontrolliertes Element
0	- Dokument
1	- Titel
2	- Abstract
3	- Inhaltsfußnote
4	- Verfasser
5	- Datensatz
8	- Anderes Element
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Sicherheitsklassifizierung (NW)  
Das Unterfeld enthält einen Term (z. B. nicht klassifiziert, geheim, vertraulich), der die Sicherheitsklassifizierung des Dokumentes, des Titels, des Abstracts, der Inhaltsfußnote oder des Verfassers spezifiziert.
- \$b - Gebrauchsanweisungen (W)  
Das Unterfeld enthält Benutzungsanweisungen, z. B. wer das Dokument, den Titel, den Abstract, die Inhaltsfußnote oder den Namen des Verfassers benutzen oder einsehen darf.
- \$c - Externe Weitergabeinformationen (W)
- \$d - Herabstufungs- oder Freigabevorgang (NW)  
Das Unterfeld enthält Daten über die Sicherheitsklassifizierung, bei denen es sich häufig um eine Phrase bezüglich der Herabstufung oder Freigabe handelt, z. B. OADR (Original Agency Determination Required). Datumsangaben zur Herabstufung oder Freigabe werden in den Unterfeldern \$g oder \$h erfasst.
- \$e - Klassifikationssystem (NW)  
Das Unterfeld enthält den Namen eines Klassifikationssystems, der nicht notwendigerweise von einer kontrollierten Liste stammt.
- \$f - Codes des Ursprungslandes (NW)  
Das Unterfeld enthält einen zwei- oder dreistelligen MARC-Buchstabencode, der das Ursprungsland der Klassifikation angibt. Code aus: [MARC Code List for Countries](#).
- \$g - Herabstufungsdatum (NW)  
Das Unterfeld enthält das Datum der Herabstufung des Dokumentes, des Titels, des Abstracts, der Inhaltsfußnote oder der Verfasserinformationen. Eine Herabstufung betrifft Änderungen der Sicherheitsklassifizierung von einem höheren Level auf ein niedrigeres Level der Klassifikation.
- \$h - Freigabedatum (NW)  
Das Unterfeld enthält das Datum der Freigabe des Dokumentes, des Titels, des Abstracts, der Inhaltsfußnote oder der Verfasserinformationen. Eine Freigabe bedeutet den Wegfall der Sicherheitsklassifizierung eines Exemplars.
- \$j - Autorisierung (W)  
Das Unterfeld enthält Informationen über die Behörde, von der die Änderung der Sicherheitsklassifizierung vorgenommen wurde. Das Unterfeld enthält einen MARC-Organisationscode. Siehe: [Organization Code Sources](#) in einer Liste der Quellen, die in MARC-Datensätzen benutzt werden.
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**355 0#\$aUnclassified\$bFOUO**  
**355 2#\$aConfidential\$bNOFORN**  
**355 3#\$aSecret**  
**355 1#\$aSecret\$bNOFORN\$bNOCONTRACT**  
**355 0#\$aSecret\$bFRD\$cAS\$d010101**  
**355 0#\$aSecret\$bNOFORN\$bWNINTEL\$bNOCONTRACT\$dOADR**  
**355 0#\$aTop Secret\$cUS\$cCA\$fxxk**  
**355 0#\$aConfidential\$bNOCONTRACT\$cUK\$g20281001**  
**355 0#\$aSecret\$bNOFORN\$h20230301**  
**355 0#\$aSecret\$bNOFORN\$h20230301\$j<agency identifier>**

## 357 VERBREITUNGSKONTROLLE DES URHEBERS

(NW)

Das Feld enthält Spezifizierungen zur Urheberkontrolle (z. B. Verfasser, Produzent) für die Verbreitung des vorliegenden Materials. Unterfeld \$a enthält eine spezifische Bezeichnung, die kennzeichnet, dass der Urheber die Kontrolle über die Materialien hat.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Urheberkontrollbezeichnung (NW)
\$b	- Urheberschaftsträger (W)
\$c	- Autorisierte Empfänger der Materialien (W)
\$g	- Andere Einschränkungen (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**357 ##\$a**PROPIN**\$b**Lockport Aviation**\$c**Northfield Avionics Project  
11234**\$c**Air Frames Inc., Project 11234 Support Team

**357 ##\$a**ORCON**\$b**ITAC**\$c**CIA**\$c**DIA**\$c**UKIA

**357 ##\$a**ORCON**\$b**ITAC**\$c**313 th MIB**\$c**Distribution List  
B-32-91**\$g**Must be returned to originator after 30 days

## 362 ERSCHEINUNGSDATEN UND/ODER BANDBEZEICHNUNG (W)

Das Feld enthält das Beginn/Enddatum/daten eines Exemplars und/oder Bandbezeichnungen, die für jeden Teil verwendet werden. Die Datumsangaben in diesem Feld sind chronologische Bezeichnungen, welche die individuellen Ausgaben einer fortlaufenden Ressource kennzeichnen. Die Bandbezeichnungen sind normalerweise numerisch, können aber auch alphabetisch sein. Die Angaben können formatiert oder unformatiert sein. Wenn die Datumsangaben von einer anderen Quelle als der ersten und/oder letzten Ausgabe des veröffentlichten Exemplars stammen, werden die Angaben als unformatierte Fußnote angegeben. Dabei wird gewöhnlich die Informationsquelle zitiert.

### Indikatoren

Erster	Datumsformat
0	- Formatiert
1	- Unformatierte Fußnote
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

- \$a - Datumsangaben der Veröffentlichung und/oder Bandbezeichnung (NW)  
Wenn sowohl eine Bandbezeichnung als auch eine chronologische Bezeichnung vorliegt, wird die chronologische Bezeichnung in runde Klammern gesetzt.
- \$z - Informationsquelle (NW)  
Das Unterfeld enthält die Quelle für die Angaben, die im Unterfeld \$a enthalten sind. Das Zitat der Quelle wird zusammen mit unformatierten Fußnoten benutzt.
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 362 0#\$a**Vol. 1, no. 1 (Apr. 1981)-
- 362 0#\$a**1968-
- 362 0#\$a**Vol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983)
- 362 1#\$a**Began with 1930 issue.\$zCf. Letter from Ak. State Highway Dept., Aug. 6, 1975.
- 362 1#\$a**Ceased with 2 (1964)
- 362 0#\$a**Vol. 77, num. 1 (enero-abr. 1981)-

## 363 DATUM UND ZÄHLUNG IN NORMALISIRTER FORM (W)

Die numerische, alphabetische und/oder in normalisierter Form angegebene Datumsbezeichnung, die in der Vorlage verwendet wird, welche die einzelnen Teile identifiziert und die Beziehung der Teile zum Ganzen anzeigt.

### Indikatoren

#### Erster Beginn-/Endekennzeichnung

Der Indikator gibt an, ob die Daten in dem Feld die Beginn- oder Endekennzeichnung für eine Publikationsfolge ist. Ein entsprechendes Paar ist über das Unterfeld \$8 verknüpft. Wenn der erste Indikator den Wert 1 hat, wird der zweite Indikator immer auf 0 gesetzt.

- # - Keine Angabe
- 0 - Beginn
- 1 - Ende

#### Zweiter Status des Erscheinens

Der Indikator gibt an, ob die Publikation noch läuft oder abgeschlossen ist. Wenn der zweite Indikator den Wert 0 in einem Beginnfeld hat und es kein Endefeld gibt, spezifiziert das Feld eine einzelne Ausgabe. Wenn der zweite Indikator den Wert 1 in einem Beginnfeld hat, kann es kein Endefeld geben und der Erscheinungsverlauf ist offen. Wenn der zweite Indikator den Wert 0 in einem Beginnfeld hat und es ein Endefeld gibt, spezifiziert das Feld den Beginn eines abgeschlossenen Erscheinungsverlaufs.

- # - Nicht definiert
- 0 - Abgeschlossen  
Die Publikationsfolge ist abgeschlossen und wird nicht länger herausgegeben.
- 1 - Laufend  
Die Publikationsfolge läuft noch.

### Unterfeldcodes

- \$a - Erste Ebene der Zählung (NW)
- \$b - Zweite Ebene der Zählung (NW)
- \$c - Dritte Ebene der Zählung (NW)
- \$d - Vierte Ebene der Zählung (NW)
- \$e - Fünfte Ebene der Zählung (NW)
- \$f - Sechste Ebene der Zählung (NW)
- \$g - Alternatives Zählschema, erste Ebene der Zählung (NW)
- \$h - Alternatives Zählschema, zweite Ebene der Zählung (NW)
- \$i - Erste Ebene der Chronologie (NW)
- \$j - Zweite Ebene der Chronologie (NW)
- \$k - Dritte Ebene der Chronologie (NW)
- \$l - Vierte Ebene der Chronologie (NW)
- \$m - Alternative Zählung, Chronologie (NW)  
Oberste Ebene eines alternativen Chronologie-Schemas
- \$u - Erste Ebene der Bezeichnung (NW)  
Textinformation in Verbindung mit der Zählung und der Chronologie
- \$v - Erste Ebene der Chronologie, Herausgabe (NW)  
Für Exemplare, die in Unterfeld \$i (Erste Ebene der Zählung) einen Berichtszeitraum angeben
- \$x - Interne Anmerkung (W)
- \$z - Öffentliche Anmerkung (W)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Nummer der Reihe (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**363 01***i*2004  
**363 01***a*15***b***2*i*2005  
**363 00***8*1.1\x*i*1949***v***1951  
**363 10***8*1.2\x*i*1956***v***1959  
**363 00***8*1.1\x*a*1*i*1964  
**363 10***8*1.2\x*a*19***b***5*i*1982  
**363 00***8*1.1\x*a*15*i*1904***j***Apr***k***2  
**363 10***8*1.2\x*a*44*i*1933***j***Apr***k***29  
**363 00***8*1.1\x*u*Wahlper.***a***2*i*1950/54***v***1955  
**363 10***8*1.2\x*a*11*i*1990/95 ***v***1996  
**363 01***a*24***b***2*i*1986

**365 HANDELSPREIS****(W)**

Das Feld enthält den aktuellen Preis des Exemplars oder gibt den speziellen Exportpreis in jeder beliebigen Währung an.

Indikatoren

Erster        Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert  
 Zweiter      Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a - Code für die Preisart (NW)  
 \$b - Betrag (NW)  
 \$c - Währungscode (NW)  
 \$d - Preiseinheit (NW)  
 \$e - Fußnote zum Preis (NW)  
 \$f - Preis gültig von (NW)  
 \$g - Preis gültig bis (NW)  
 \$h - Steuersatz 1 (NW)  
 \$i - Steuersatz 2 (NW)  
 \$j - ISO-Ländercode (NW)  
       Code aus: ISO 3166-1, Codes for the Representation of Names of Countries  
 \$k - MARC-Ländercode (NW)  
       Code aus: [MARC Code List for Countries](#).  
 \$m - Preisfestlegende Institution (NW)  
 \$2 - Quelle des Codes für die Preisart (NW)  
       Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)  
 \$6 - Verknüpfung (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.  
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

**365 ##\$a01\$b45.00\$cUSD\$d00\$2onix-pt**  
**365 ##\$a02\$b0.59\$cGBP\$d01\$jGB\$hS 0.50 17.5**  
 0.59 .09\$2onix-pt

## 366 ANGABEN ÜBER DIE LIEFERBARKEIT IM HANDEL (W)

Das Feld enthält genaue Angaben über die Verfügbarkeit der Exemplare beim Verlag.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

- \$a - Kurztitelbezeichnung des Verlags (NW)
- \$b - Genaues Erscheinungsdatum (NW)
- \$c - Code für den Verfügbarkeitsstatus (NW)
- \$d - Voraussichtliches nächstes Verfügbarkeitsdatum (NW)
- \$e - Fußnote (NW)
- \$f - Rabattkategorie des Verlags (NW)
- \$g - Datum, seit wann das Exemplar vergriffen ist (NW)
- \$j - ISO Ländercode (NW)  
Code: ISO 3166-1, Codes für die Darstellung von Ländernamen.
- \$k - MARC-Ländercode (NW)  
Code aus: [MARC Code List for Countries](#)
- \$m - Name der Institution (NW)
- \$2 - Quelle des Codes für den Verfügbarkeitsstatus (NW)  
MARC-Code, der die Quelle des Codes für den Verfügbarkeitsstatus in Unterfeld \$c angibt. Code aus: [MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions](#).
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**366 ##\$a**Steinberg Adolescence (3rd ed)**\$b**19921200  
**366 ##\$b**19960517**\$c**NP 19951205**\$2**onix-as  
**366 ##\$c**RP 19951205**\$d**19960600  
**366 ##\$c**OP 20011105**\$g**20011013**\$j**UK**\$2**onix-as



## 4XX FELDER FÜR DIE GESAMTTITELANGABE

### **440 Gesamttitelangabe/Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Sachtitelwerk (W)**

### **490 Gesamttitelangabe (W)**

Die Felder 440 und 490 enthalten Gesamttitelangaben. Das Feld 440 ist außerdem für Nebeneintragungen vorgesehen. Ein Gesamttitel wird im Feld 490 erfasst, wenn entweder keine Nebeneintragung in dem Datensatz (nicht verwiesener Gesamttitel) gemacht wurde oder eine Nebeneintragung getätigt wurde, die sich von der Gesamttitelangabe des Werkes unterscheidet. Ein Feld der Felder 800-830 (Gesamttitel – Nebeneintragungen) wird im Zusammenhang mit dem Feld 490 benutzt, wenn der Gesamttitel in anderer Form nachgewiesen ist.

Die runden Klammern, die üblicherweise die Gesamttitelangabe und das verweisende Gesamttitel einschließlich vorangestellter römischer Ziffer umschließen und in manchen Anzeigen des Feldes 440 benutzt werden, sind in einem MARC-Datensatz nicht enthalten. Sie können auf der Feldkennung basierend erzeugt werden.

## 440 GESAMTTITELANGABE/NEBENEINTRAGUNG UNTER DEM GESAMTTITEL - SACHTITELWERK

(W)

Das Feld enthält eine Gesamttitelangabe, die aus einem einzigen Gesamttitel besteht.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nichtsortierende Zeichen
0	- keine nichtsortierenden Zeichen
1-9	- Anzahl der zu übergehenden Zahlen

### Unterfeldcodes

\$a	- Titel (NW)
\$n	- Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) Das Unterfeld enthält eine Bezeichnung für die Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Gesamttitels.
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) Das Unterfeld enthält eine Titelbezeichnung eines Teils/einer Abteilung eines Gesamttitels.
\$v	- Bandnummer/Folgebezeichnung (NW)
\$w	- Datensatzkontrollnummer (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 440 #0\$a**Collection africaine  
**440 #0\$a**Ökonomische Studien ;**\$v**Bd. 22  
**440 #4\$a**The Pediatric clinics of North America ;**\$vv.** 2, no. 4  
**440 #0\$a**Journal of polymer science.**\$n**Part C,**\$p**Polymer symposia ;**\$vno.** 39  
**440 #4\$a**The Rare book tapes.**\$n**Series 1 ;**\$v**5  
**440 #0\$a**Janua linguarum.**\$p**Series maior,**\$x**0075-3114 ;**\$v**100  
**440 #0\$a**Romanica Gothoburgensia,**\$x**0080-3863 ;**\$v**12, 16  
**440 #4\$a**The Rare book tapes.**\$n**Series 1 ;**\$v**5

## 490 GESAMTTITELANGABE

(W)

Das Feld enthält eine Gesamttitelangabe, für die keine Nebeneintragung gemacht wird oder für die eine Nebeneintragung in einem der 800-830-Felder in einer Form vorgesehen ist, die sich von der Form der Gesamttitelangabe in Feld 490 unterscheidet.

Indikatoren

Erster	Spezifiziert, ob auf den Gesamttitel verwiesen wird
0	- Gesamttitel nicht verwiesen
1	- Gesamttitel in anderer Form verwiesen
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Gesamttitelangabe (W) Das Unterfeld enthält den Gesamttitel, der eine Verfasserangabe, andere Titelinformationen, Datumsangaben oder Bandzählungen, vorangestellt oder als Teil des Titels, enthalten kann.
\$l	- Signatur der Library of Congress (NW) Die LC-Gesamttitel-Signatur wird für eine fortlaufende Ressource benutzt, die als Teil des Gesamttitels herausgegeben wurde.
\$v	- Bandnummer/Bandbezeichnung (W)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 490 0#\$a**Pelican books  
**490 1#\$a**Uniform crime reports  
**490 1#\$a**Department of the Army pamphlet ;**\$v**27-50  
**490 1#\$a**<1981->: Reference works  
**490 1#\$a**Department of State publication ;**\$v**7846.**\$a**Department and Foreign Service series ;**\$v**128  
**490 1#\$a**Bulletin / U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics  
**490 1#\$av.** 9-<10>: MPCHT art and anthropological monographs ;**\$v**no. 35  
**490 1#\$a**Department of State publication ;**\$v**7846.**\$a**Department and Foreign Service series ;**\$v**128  
**490 1#\$a**Annual census of manufactures =**\$a**Recensement des manufactures,**\$x**0315-5587  
**490 1#\$a**Bulletin / Engineering Experiment Station ;**\$v**no. 50**\$l**(TA7.O74)  
**490 1#\$a**Map / Geological Survey of Alabama ;**\$v**158, plate 3  
**490 1#\$a**West Virginia University bulletin ;**\$v**ser. 74, no. 11-3.**\$a**Bulletin / Experiment Station, West Virginia University ;**\$v**111



## 50X-53X FELDER FÜR FUßNOTEN TEIL 1

- 500 Allgemeine Fußnote (W)**
- 501 Fußnote zu enthaltenen Werken (W)**
- 502 Dissertationsvermerk (W)**
- 504 Fußnote zu Literaturverzeichnissen usw. (W)**
- 505 Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben (W)**
- 506 Fußnote zu Zugangsbeschränkungen (W)**
- 507 Fußnote zum Maßstab (Grafisches Material) (W)**
- 508 Fußnote zum Vor- und Nachspann (W)**
- 510 Fußnote zu Quellenangaben (W)**
- 511 Fußnote zu Mitwirkenden oder Interpreten (W)**
- 513 Fußnote zu Art und Zeitraum des Berichts (W)**
- 514 Fußnote zur Datenqualität (NW)**
- 515 Fußnote zu Besonderheiten der Zählung (W)**
- 516 Fußnote zur Art der Datei oder Daten (W)**
- 518 Fußnote zu Datum/Uhrzeit und Ort eines Ereignisses (W)**
- 520 Fußnote zu Zusammenfassungen usw. (W)**
- 521 Fußnote zur Zielgruppe (W)**
- 522 Fußnote zum geografischen Geltungsbereich (W)**
- 524 Fußnote zur bevorzugten Zitierform (W)**
- 525 Fußnote zu Beilagen (W)**
- 526 Fußnote zu Angaben zum Studienprogramm (W)**
- 530 Fußnote zu anderen erhältlichen Formen (W)**
- 533 Fußnote zur Reproduktion (W)**
- 534 Fußnote zur Originalversion (W)**
- 535 Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten (W)**

Die Felder 500-53X enthalten Fußnoten, die sich auf Aspekte von bibliografischen Exemplaren beziehen. Diese gehören weder zu einer speziellen Materialart noch unterliegen sie einer bestimmten Kontrolle (z. B. einer archivarischen Kontrolle). Spezielle Fußnotenfelder werden benutzt, wenn der Zugriff auf die Daten notwendig ist und/oder die Fußnote von einem besonderen Wort oder einer Wendung eingeleitet wird. Das Feld 500 wird für alle anderen Fußnotenangaben benutzt.

## 500 ALLGEMEINE FUßNOTE

(W)

Das Feld Enthält allgemeine Angaben, für die kein spezielles 5XX Fußnotenfeld definiert wurde.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Allgemeine Fußnote (NW)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$5	- Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht. (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 500 ##\$a**Recast in bronze from artist's plaster original of 1903.
- 500 ##\$a**Caption title.
- 500 ###\$a**Program notes by Phillip Ramey on album.
- 500 ##\$a**Based on a play which originally appeared in France as "Un peu plus tard, un peu plus tôt."
- 500 ##\$a**Imprint stamped on verso of t.p.
- 500 ##\$a**Three-dimensional film: Natural vision.
- 500 ##\$a**Slides in pocket.
- 500 ##\$a**Includes index.
- 500 ##\$a**"The first American Jewish weekly of its kind"--The Jewish encyclopedia, v. 8.
- 500 ##\$a**Subsequent publishers: William M. Swain & Co., 1857-64; George W. Childs, 1864. Cf. Pa. Hist. Commission. A checklist of Pa. newspapers.
- 500 ##\$a**From the papers of the Chase family.\$5DLC

## 501 FUßNOTE ZU ENTHALTENEN WERKEN

(W)

Das Feld enthält eine Fußnote, die benutzt wird, wenn mehr als ein bibliografisches Werk in dem physischen Exemplar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, der Freigabe, Herausgabe und Durchführung enthalten ist. Die Werke sind üblicherweise ohne übergeordneten Titel, aber mit einem bezeichnenden Titel versehen.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Fußnote zu enthaltenen Werken (NW)  
Das Unterfeld enthält eine zugehörige einleitende Wendung (z. B. Enthalten:, Auf einer Spule mit:, etc.).
- \$5 - Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht. Siehe Kontrollunterfelder (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 501 ##\$a**With: The reformed school / John Dury. London : Printed for R. Wasnothe, [1850]
- 501 ##\$a**With: Peer Gynt (Suite) no. 1-2 / Edvard Grieg -- Till Eulenspiegels lustige Streiche / Richard Strauss.
- 501 ##\$a**With (on verso): Motor road map of south-east England.
- 501 ##\$a**Mounted on a wooden stand to form a pair with: Bale's New celestial globe, 1845.
- 501 ##\$a**In cassette with: Dissection of the brain stem: inferior and superior cerebellar peduncle -- Dissection of the hemispheres: long association bundles -- Dissection of the hemispheres: extreme and external capsules and related structures.
- 501 ##\$a**On reel with: They're in the Army now.

**502 DISSERTATIONSVERMERK****(W)**

Das Feld enthält die Bezeichnung einer akademischen Dissertation oder Abschlussarbeit und der Institution, bei der sie vorgelegt wurde. (Eine Fußnote, welche die Beziehung von einem Werk zu einer Dissertation oder Abschlussarbeit beschreibt, wird im Feld 500 erfasst).

Indikatoren

Erster        Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert  
 Zweiter      Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a - Dissertationsvermerk (NW)  
 \$b - Art des Abschlusses (NW)  
 \$c - Name der Institution, die den akademischen Grad verleiht (NW)  
 \$d - Graduierungsjahr (NW)  
 \$g - Sonstige Informationen (W)  
 \$o - Hochschulschriften-Identifizier (W)  
 \$6 - Verknüpfung (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**502 ##\$a**Thesis (M.A.)--University College, London, 1969.  
**502 ##\$a**Inaug.--Diss.--Heidelberg, 1972.  
**502 ##\$a**Karl Schmidt's thesis (doctoral)--Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, 1965.  
**502 ##\$a**Mémoire de stage (3e cycle)--Université de Nantes, 1981.



**504 FUßNOTE ZU LITERATURVERZEICHNISSEN USW. (W)**

Das Feld enthält Angaben darüber, dass ein/e oder mehrere Literaturverzeichnis/se, Diskografie/n, Filmografie/n und/oder andere bibliografische Referenzen in einem beschriebenen Exemplar oder im Begleitmaterial vorhanden sind.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu Literaturverzeichnissen usw. (NW)
\$b	- Zählung der Referenzen (NW) Die Angabe wird benutzt, um die Aussagekraft einer Bibliografie anzuzeigen.
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**504 ##\$a**Bibliography: p. 238-239.  
**504 ##\$a**Sources: p. 125-152.  
**504 ##\$a**Includes bibliographical references.  
**504 ##\$a**Discography: p. 105-111.  
**504 ##\$a**Filmography: v. 2, p. 344-360.  
**504 ##\$a**Includes bibliographies and index.  
**504 ##\$a**Chronological list of the author's works: p. 469-475.  
**504 ##\$a**"Spisok izdannikh knig": p. 277.  
**504 ##\$a**"Literature cited": p. 67-68.\$b19

## 505 FUßNOTE ZU STRUKTURIERTEN INHALTSANGABEN

(W)

Das Feld enthält die Titel von einzelnen Werken oder Teilen eines Exemplars oder das Inhaltsverzeichnis. Das Feld kann auch Verfasserangaben und Bandzählungen oder Bandbezeichnungen enthalten.

Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
0	- Inhaltsangabe
1	- Unvollständige Inhaltsangabe
2	- Partielle Inhaltsangabe
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Level der Inhaltsangabenbezeichnung
#	- Minimal
0	- Erweitert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben (NW) Die Fußnotenstruktur wird durch die zugehörigen Katalogisierungsregeln festgelegt.
\$g	- Sonstige Informationen (W)
\$r	- Verfasserangabe (W)
\$t	- Titel (W)
\$u	- Uniform Resource Identifier (W) Der Uniform Resource Identifier (URI), z. B. eine URL oder URN, enthält elektronische Zugangsdaten in einer standardisierten Syntax. Diese Daten ermöglichen einen automatisierten Zugriff über eines der Internetprotokolle auf ein elektronisches Exemplar.
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 505 0#**\$apt. 1. Carbon -- pt. 2. Nitrogen -- pt. 3. Sulphur -- pt. 4. Metals.
- 505 0#**\$aHow these records were discovered -- A short sketch of the Talmuds -- Constantine's letter.
- 505 00**\$gvol. 1.\$tThe history of Anne Arundel County. --\$gvol. 2.\$tThe history of ...[intermediate volumes omitted from example] --\$gvol. 23.\$tThe history of Prince Georges County --
- 505 80**\$gvol. 24.\$tThe history of Washington County beginning in 1884 --\$gvol. 25.\$tState manifest and birth record (1764-1977).
- 505 8#**\$aContents on sound disk: A suitable tone ; Left hand colouring ; Rhythm and accent ; Tempo ; Flexibility ; Ornaments -- Sonata in D major, op. V, no. 1 / Corelli -- Sonata in G minor / Purcell (with Robert Donington, gamba) -- Forlane from Concert royal no. 3 / Couperin.
- 505 00**\$tQuark models /\$rJ. Rosner --\$tIntroduction to gauge theories of the strong, weak, and electromagnetic interactions /\$rC. Quigg --\$tDeep inelastic leptognucleon

scattering /\$rD.H. Perkins --\$tJet phenomena /\$rM. Jacob  
 --\$tAn accelerator design study /\$rR.R.Wilson --\$tLectures in  
 accelerator theory /\$rM. Month.

**505 00**\$tQuatrain II\$g(16:35) --\$tWater ways\$g(1:57)  
 --\$tWaves\$g(10:49).

**505 20**\$tBaptisms, 1816-1872 --\$tChurch members, 1816-1831  
 --\$tHistory of the Second Presbyterian Church of West  
 Durham /\$rby L. H. Fellows.

**505 0#**\$u<http://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html>

## 506 FUßNOTE ZU ZUGANGSBESCHRÄNKUNGEN

(W)

Das Feld enthält Angaben zu Beschränkungen, die den Zugriff oder die begrenzte Verteilung des beschriebenen Materials regeln.

Indikatoren

Erster	Beschränkung
#	- Nicht definiert
0	- Keine Beschränkungen
1	- Hier gelten Beschränkungen
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Zugangsbedingungen (NW)  
Das Unterfeld enthält Angaben zu rechtlichen, physischen oder verfahrensrechtlichen Beschränkungen, die jemandem auferlegt werden, der das beschriebene Material einsehen möchte.
- \$b - Zuständigkeit (W)  
Das Unterfeld enthält den Namen einer Person, einer Institution oder eine Position oder Funktion innerhalb einer Institution, welche die Zugangsbedingungen festlegt und aufheben kann.
- \$c - Physische Zugangsvoraussetzungen (W)  
Es sind Abmachungen für den physischen Zugang erforderlich.
- \$d - Autorisierte Benutzer (W)  
Das Unterfeld gibt eine Gruppe von Benutzern oder Einzelpersonen an, für welche die Beschränkungen im Unterfeld \$a nicht zutreffen.
- \$e - Autorisierende Stelle (W)  
Das Unterfeld gibt die Behörde an, die Beschränkungen festlegt.
- \$f - Standardisierte Terminologie für Zugangsbeschränkungen (W)  
Das Unterfeld enthält Daten einer standardisierten Liste von Termen, die das Level oder den Typ der Beschränkung angeben.
- \$u - Uniform Resource Identifier (W)  
Der Uniform Resource Identifier (URI), z. B. eine URL oder URN, enthält elektronische Zugangsdaten in einer standardisierten Syntax. Diese Daten ermöglichen einen automatisierten Zugriff über eines der Internetprotokolle auf ein elektronisches Exemplar.
- \$2 - Quelle des Terms (NW)  
Das Unterfeld enthält einen MARC Code, der die Quelle des Terms angibt, der für die Erfassung der Bearbeitungsangaben benutzt wurde. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$5 - Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht. (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 506 0#\$a**Access copy available to the general public.**\$f**Unrestricted**\$2star\$5MH**
- 506 ##\$a**Classified.
- 506 ##\$a**For official use only.

- 506 1#3**Office files of Under Secretary**\$a**No one may examine these records or obtain information from them or copies of them except by written permission;**\$b**Secretary of the Treasury or his duly authorized representative;**\$c**Kept in remote storage; access requires 24 hours advance notice.
- 506 ##\$a**Restricted access;**\$c**Written permission required;**\$b**Donor.
- 506 1#\$a**Restricted: cannot be viewed until 2010;**\$d**Members of donor's family.
- 506 ##\$a**Classified under national security provisions;**\$b**Department of Defense;**\$e**Title 50, chapter 401, U.S.C.
- 506 0#\$a**Access copy available to the general public.**\$f**Unrestricted**\$2star\$5MH**
- 506 ##\$f**Unrestricted online access**\$2star**
- 506 ##\$3**Use copy**\$a**Access available to account holders only.**\$f**Online access with authorization**\$2star**
- 506 ##\$3**Use copy**\$a**In copyright material. Searches will return text snippets only.**\$f**Preview only**\$2star**
- 506 ##\$a**Closed until January 1, 2068.**\$f**No online access**\$2star**
- 506 ##\$3**Master copy**\$f**No online access**\$2star**
- 506 ##\$a**Some restrictions apply. Consult restricted access file for restriction details:**\$u**[URI]
- 506 1#\$a**Access restricted to users with a valid Harvard ID.**\$f**License**\$2star\$5MH**

## 507 FUßNOTE ZUM MAßSTAB (GRAFISCHES MATERIAL) (NW)

Dieses Feld enthält den Maßstab von architektonischen Zeichnungen oder dreidimensionalen Artefakten, wenn es sich um visuelle Materialien handelt. Der Maßstab von Karten wird in diesem Feld nur erfasst, wenn es sich um Datensätze handelt, die nach pre-AACR2 katalogisiert wurden. In Datensätzen, die nach AACR2 katalogisiert wurden, sind die Maßstabsangaben im Feld 255 (Bereich der mathematischen Daten) enthalten.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zum Hauptteil des Maßstabs (NW)
\$b	- Fußnote zum Zusatz des Maßstabs (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**507 ##\$a**Scale 1:10 of the original.  
**507 ##\$a**Scale 1/16 in. to 1 ft.  
**507 ##\$a**Scale 1:500,000; **\$b**1 in. equals 8 miles.  
**507 ##\$b**Perspective map not drawn to scale.

## 508 FUßNOTE ZU VOR- UND NACHSPANN

(W)

Das Feld enthält die Namen von Personen (außer Besetzungsmitgliedern) oder Organisationen, die an der künstlerischen oder technischen Produktion eines Werkes beteiligt waren. Die einleitende Wendung Vor-/Nachspann: wird in der Regel als Anzeigekonstante generiert.

Das Feld enthält Fußnoten für die Erfassung komplexer oder mehrfacher Angaben (Vor-/Nachspann).

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu Vor- und Nachspann (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele

**508 ##\$a**Producer, Joseph N. Ermolieff ; director, Lesley Selander ; screenplay, Theodore St. John ; music director, Michel Michelet.

**508 ##\$a**Music, Michael Fishbein ; camera, George Mo.

**508 ##\$a**Film editor, Martyn Down ; consultant, Robert F. Miller.

**508 ##\$a**Photographer, Richard Beymer ; film editor, Charles Pavlich.

## 510 FUßNOTE ZU QUELLENANGABEN

(W)

Das Feld enthält Fußnoten zu Zitierungen oder Referenzen von publizierten bibliografischen Beschreibungen, Besprechungen, Abstracts oder Inhaltsverzeichnissen des beschriebenen Exemplars.

Indikatoren

Erster	Abdeckungsgrad/exakte Referenz in der zitierten Quelle
0	- Abdeckungsgrad unbekannt
1	- Vollständige Abdeckung
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Name der zitierten Quelle (NW)
\$b	- Abdeckung der zitierten Quelle (NW) Das Unterfeld enthält die Anfangs- und Enddaten der Abstracts und Indices, die für fortlaufenden Ressourcen verfasst wurden.
\$c	- Exakte Referenz innerhalb der zitierten Quelle (NW)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 510 1#\$a**Education index,**\$x**0013-1385,**\$b**1966-  
**510 2#\$a**Moving picture world,**\$b**1975-  
**510 4#\$a**Algae abstracts,**\$c**v. 3, W73-11952  
**510 4#\$a**Goff,**\$c**A-970  
**510 2#\$a**Chemical abstracts,**\$x**0009-2258  
**510 4#\$3**31911 Arctic field notebook**\$a**Day, Harold. "Statistical Methods for Population Transport Estimation," Journal of Ecological Studies,**\$c**vol. 7, 1974, p. 187



## 511 FUßNOTE ZU MITWIRKENDEN ODER INTERPRETEN (W)

Das Feld enthält die Namen der Mitwirkenden, Darsteller, Erzähler, Moderatoren oder Interpreten.

### Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
0	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
1	- Besetzung
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu Mitwirkenden oder Interpreten (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 511 0#\$a**Comedy skits performed by Second City.
- 511 1#\$a**Anne Baxter (Louise), Maria Perschy (Angela), Gustavo Rojo (Bill), Reginald Gilliam (Mr. Johnson), [Catherine Elliot?] (Aunt Sallie), Ben Tatar (waiter).
- 511 0#\$a**Marshall Moss, violin ; Neil Roberts, harpsichord.
- 511 0#\$a**Voices: Peter Ustinov, Cloris Leachman, Sally Kellerman, Andy Devine.

## 513 FUßNOTE ZU ART UND ZEITRAUM DES BERICHTS (W)

Das Feld enthält Informationen zur Berichtsart und zum Zeitabschnitt, der dadurch abgedeckt wird.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Art des Berichtes (NW)
\$b	- Zeitraum (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

### Beispiele

**513 ##\$a**Interim report;**\$b**Jan.-July 1977.

**513 ##\$a**Quarterly technical progress report;**\$b**Jan.-Apr. 1, 1977.

## 514 FUßNOTE ZUR DATENQUALITÄT

(NW)

Das Feld enthält eine generelle Einschätzung der Qualität des Datensatzes, der das Exemplar konstituiert.

Für kartografische Materialien können Empfehlungen zu Tests, die durchgeführt werden sollten, und zu Informationen, die erfasst werden sollten, in Spatial Data Transfer Standard (FIPS 173) gefunden werden.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Bericht über die Exaktheit des Qualitätsmerkmals (NW)
\$b	- Wert der Exaktheit des Qualitätsmerkmals (W)
\$c	- Erläuterung zur Exaktheit des Qualitätsmerkmals (W)
\$d	- Bericht über die logische Folgerichtigkeit (NW)
\$e	- Vollständigkeitsbericht (NW)
\$f	- Bericht über die Exaktheit der horizontalen Position (NW)
\$g	- Wert der Exaktheit der horizontalen Position (W)
\$h	- Erläuterung zur Exaktheit der horizontalen Position (W)
\$i	- Bericht über die Exaktheit der vertikalen Position (NW)
\$j	- Wert der Exaktheit der vertikalen Position (W)
\$k	- Erläuterung zur Exaktheit der vertikalen Position (W)
\$m	- Bewölkung (NW)
\$u	- Uniform Resource Identifier (W) Der Uniform Resource Identifier (URI), z. B. eine URL oder URN, enthält elektronische Zugangsdaten in einer standardisierten Syntax. Diese Daten ermöglichen einen automatisierten Zugriff über eines der Internetprotokolle auf ein elektronisches Exemplar.
\$z	- Anmerkung für die Anzeige (W) Die Angabe wird den Daten dieses Feldes vorangestellt, wenn es nötig sein sollte.
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**514 ##\$a**The map layer that displays Special Feature Symbols shows the approximate location of small (less than 2 acres in size) areas of soils ... [subfield #a shortened in this example]  
**\$d**Quarter quadrangles edited and joined internally and to surrounding quads. All known errors corrected.  
**\$e**The combination of spatial linework layer, Special Feature Symbols layer, and attribute data are considered a complete SSURGO dataset.  
**\$f**The actual on ground transition between the area represented by the Special Feature Symbol and the surrounding soils generally is very narrow with a well defined edge. The

center of the feature area was compiled and digitized as a point. The same standards for compilation and digitizing used for line data were applied to the development of the Special Feature Symbols layer.

**514 ##\$b**Approximately 95%

**514 ##\$a**Horizontal position accuracy 1-3 meters**\$f**Differential GPS**\$g**3 meters**\$h**Static tests**\$i**Bar test**\$j**One foot**\$k**Bar check.

**514 ##\$z**Completeness:**\$u**<URI>

## 515 FUßNOTE ZU BESONDERHEITEN DER ZÄHLUNG (W)

Das Feld enthält eine unformatierte Beschreibung von Unregelmäßigkeiten und Besonderheiten von Zählungen oder Veröffentlichungsweisen, Berichtszeiträumen, überarbeiteten Auflagen und/oder Ausgaben in Teilen.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu Besonderheiten der Zählung (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

### Beispiele

**515 ##\$a**Vols. 53 and 54 combined.  
**515 ##\$a**Designation New series dropped with v. 38, 1908.  
**515 ##\$a**Some issues lack volume numbering.  
**515 ##\$a**Suspended 1926-1929, 1936.  
**515 ##\$a**No banquet held in 1914.  
**515 ##\$a**Issued in parts.

## 516 FUßNOTE ZUR ART DER DATEI ODER DER DATEN (W)

Das Feld enthält eine allgemeine Bezeichnung, die eine Datei charakterisiert (z. B. Text, Computerprogramm, numerisch). Spezifische Angaben, wie zur Form oder zur Art des Textmaterials (z. B. Biografie, Register), können ebenfalls enthalten sein. Die allgemeine Art der Datei wird im Feld 008/26 (Art der Datei) kodiert.

### Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Art der Datei
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zur Art der Datei oder der Daten (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

### Beispiele

- 516 ##\$a**Computer programs.
- 516 ##\$a**Numeric (Summary statistics).
- 516 ##\$a**Numeric (Spatial data: Point).
- 516 ##\$a**Text (Law reports and digests).

**518 FUßNOTE ZU DATUM/ZEIT UND ORT EINES EREIGNISSES (W)**

Das Feld enthält Textinformationen zum Datum, zur Zeit und/oder zum Herstellungsort, zur Erfassung oder zur Aufführung eines Ereignisses oder zur Erforschung eines natürlichen Gegenstandes. Diese Informationen sind in kodierter Form im Feld 033 (Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses) enthalten.

Indikatoren

Erster        Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert  
 Zweiter      Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a    - Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses (NW)  
 \$3    - Spezifische Materialangaben (NW)  
 \$6    - Verknüpfung (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
 \$8    - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 518 ###\$a**Recorded in Vienna in 1961, previously released as WST 17035.  
**518 ###\$a**Found on March 5, 1975, in Richmond, Tex.  
**518 ###\$a**Filmed on location in Rome and Venice from January through June 1976.  
**518 ###\$a**Recorded Aug. 29-31, 1977, Smetana Hall, Prague (the 1st work) and Nov. 21-23, 1966, "Stadion" Studio, Brno (the 2nd).  
**518 ###\$a**Broadcast October 17, 1954 at 7:30 p.m. (PST).  
**518 ###\$3**Horse\$aCast in 1925.

**520 FUßNOTE ZU ZUSAMMENFASSUNGEN USW. (W)**

Das Feld enthält unstrukturierte Angaben, die den Umfang und allgemeinen Inhalt der Materialien beschreiben.

Dieses kann eine Zusammenfassung, ein Abstract, eine Annotation, eine Rezension oder nur eine Phrase sein, die das Material beschreibt.

Der Ausführlichkeitslevel einer Zusammenfassung kann in Abhängigkeit von der Zielgruppe eines bestimmten Produkts variieren. Wenn es notwendig sein sollte, zwischen den Leveln der Ausführlichkeit zu unterscheiden, wird eine kurze Zusammenfassung in Unterfeld \$a und eine vollständigere Annotation in Unterfeld \$b erfasst.

Der Text wird manchmal mit einer einleitenden Wendung angezeigt und/oder gedruckt, die - basierend auf dem ersten Indikatorwert - als Anzeigekonstante generiert wird.

Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Zusammenfassung
0	- Schlagwort/Thema
1	- Rezension
2	- Umfang und Inhalt
3	- Abstract
4	- Inhaltsangabe
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zur Zusammenfassung usw. (NW)
\$b	- Erweiterung der Fußnote zur Zusammenfassung (NW)
\$c	- Quelle (NW) Das Unterfeld enthält den Organisationencode oder Namen der Agentur oder sonstigen Quelle (z. B. Zeitschrift oder Zeitung), die die Daten (Zusammenfassung, Rezension, Inhaltsangabe usw.) im Unterfeld \$ 2 geliefert hat.
\$u	- Uniform Resource Identifier (W) Das Unterfeld enthält den Uniform Resource Identifier (URI), z. B. eine URL oder URN, enthält elektronische Zugangsdaten in einer standardisierten Syntax. Diese Daten ermöglichen einen automatisierten Zugriff über eines der Internetprotokolle auf ein elektronisches Exemplar.
\$2	- Quelle (NW) Das Unterfeld enthält einen Code für die Quelle des verwendeten Klassifikationssystems (z. B. MPAA (USA) und BBFC (UK) Film-Klassifikationssysteme) zur Bildung der Inhaltsangabe, die in Unterfeld \$a verzeichnet ist. Code aus: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**520 ##\$a**An illustrated collection of nursery rhymes set to music.



- 520 0#\$a**Two head-and-shoulder portraits in separate ornamental oval frames, one frame held by eagle.
- 520 4#\$a**Contains violence**\$c**[Revealweb organization code]
- 520 ##\$a**Describes associations made between different animal species for temporary gain or convenience as well as more permanent alliances formed for mutual survival.
- 520 ##\$a**Papers "originally commissioned as course material for a series of continuing legal education seminars"-- Pref., v. 1.
- 520 2#\$a**Fonds consists of minutes of meetings, research files relating to the delivery of health case services in Nova Scotia, recorded...
- 520 ##\$a**Miscellaneous cartographic records with an emphasis on biogeography of the United States and Alaska, 1872-1941.**\$b**Includes published and photoprocessed maps of Alaska and coastal waters, 1888-90, many of which were compiled from surveys made on the "Albatross";-maps, 1908-19, annotated by the Alaskan Fisheries Division...
- 520 1#\$a**"Combines the most frequently asked questions regarding AIDS with the most prominent US physician, former Surgeon General C. Everett Koop, resulting in an informative 38-minute production"--Cf. Video rating guide for libraries, winter 1990.
- 520 ##\$a**Public release motion pictures, 1915-37.**\$b**Includes films on control of rats, prairie dogs and porcupines; fish culture in the United States and pearl culture in Japan; inspection trip to Alaska by Service officials; life in a Boy Scout camp and Air Service bombing techniques in 1921.
- 520 4#\$a**Contains swear words, sex scenes and violence**\$c**[Revealweb organization code]
- 520 4#\$a**"Happy Feet" may be too much for many kids younger than 7 and some younger than 8. (Know how well your child separates animated fantasy from reality.)**\$c**Family Filmgoer.**\$u**<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/16/AR2006111600269.html>
- 520 3#\$u**<http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm>
- 520 4#\$a**Contains strong sexual theme and fetish scenes**\$c**Central County Library**\$2**[Source code for the content advice classification system used]

## 521 FUßNOTE ZUR ZIELGRUPPE

(W)

Das Feld enthält Angaben, welche die spezielle Zielgruppe oder den intellektuellen Level bestimmen, für die/den der Inhalt des beschriebenen Exemplars als geeignet angesehen wird.

Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Zielgruppe
0	- Leseniveau
1	- Altersniveau
2	- Interessenniveau
3	- Spezielle Zielgruppenmerkmale
4	- Motivationsniveau
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zur Zielgruppe (W)
\$b	- Quelle (NW)
	Das Unterfeld gibt die Organisation an, welche die Zielgruppe für das Exemplar festlegt.
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 521 0#\$a3.1.**  
**521 1#\$a008-012.**  
**521 1#\$a7-10.**  
**521 2#\$a7 & up.**  
**521 3#\$aVision impaired\$a fine motor skills impaired\$a audio learner\$bLENOCA.**  
**521 4#\$aHighly motivated\$a high interest\$bLENOCA.**  
**521 ##\$aProgram designed for geographers, planners, geologists, meteorologists and others who have a professional interest in analyzing spatial data.**  
**521 8#\$a"Roman Catholics."**  
**521 8#\$aMPAA rating: R.**  
**521 0#\$a5.**  
**521 3#\$3Puzzles\$aTactile learner.**

**522 FUßNOTE ZUM GEOGRAFISCHEN GELTUNGSBEREICH (W)**

Das Feld enthält Angaben zum geografischen Geltungsbereich der beschriebenen Materialien (gewöhnlich Studienmaterial). Diese Angaben können in kodierter Form im Feld 052 (Geografische Klassifikation) enthalten sein.

Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Geografischer Geltungsbereich
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zum geografischen Geltungsbereich (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele

**522 8#\$a**County-level data from four Northwestern states (Idaho, Montana, Oregon, Washington).

**522 ##\$a**Canada.

## 524 FUßNOTE ZUR BEVORZUGTEN ZITIERFORM

(W)

Das Feld enthält die bevorzugte Zitierform der beschriebenen Materialien.

Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Zitiert als
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zur bevorzugten Zitierform (NW)
\$2	- Quelle des verwendeten Schemas (NW)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele

- 524 ##\$a**James Hazen Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society.
- 524 ##\$a**ALS, S.W. Johnson to J.H. Hyde, January 17, 1923, in the James Hazen Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society.
- 524 ##\$a**Smithsonian Archives Record Unit 54, Joseph Henry Collection, 1808, 1825-1878, Box 1, Folder 6, Item 3.
- 524 ##\$a**Department of Public Instruction. Division of Management, Planning and Federal Services. Public School Enrollment, 1974-1975. Computer file.
- 524 ##\$3**Bundeswildschutzverordnung**\$a**BWildSchV**\$2**publshr
- 524 ##\$a**C.A.S.**\$2**glc/1988

## 525 FUßNOTE ZU BEILAGEN

(W)

Das Feld enthält Angaben zu Beilagen oder Sonderheften (meist ohne Titel), die weder als separate Datensätze katalogisiert werden noch im Feld 770 (Beilagen/Sonderhefte) erfasst sind.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu Beilagen (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele

**525 ##\$a**Supplements accompany some issues.  
**525 ##\$a**Separately paged supplement accompanies v. 5.  
**525 ##\$a**Vols. for 1961- kept up to date by midyear supplements.  
 Cf. New serial titles.

## 526 FUßNOTE ZU ANGABEN ZUM STUDIENPROGRAMM

(W)

Das Feld enthält eine Fußnote mit dem Namen des Studienprogrammes, das den Titel verwendet, der im Datensatz beschrieben wird. In diesem Feld sind auch Einzelheiten zu den Datenelementen des Studienprogrammes enthalten. Das Feld 526 wird gewöhnlich für Studien- und Leseprogramme des Lehrplans verwendet.

Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
0	- Leseprogramm
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Programmname (NW)
\$b	- Interessenniveau (NW)
\$c	- Leseniveau (NW)
\$d	- Titelstellenwert (NW)
\$i	- Anzeigetext (NW)
\$x	- Interne Anmerkung (W)
\$z	- Allgemeine Bemerkungen (W)
\$5	- Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Beispiele

**526 0#\$a**That's A Fact, Jack!**\$b**5-10**\$c**6.0**\$d**100.

**526 0#\$a**That's A Fact, Jack!**\$b**5.5**\$c**4.5**\$d**100.

**526 8#\$i**January 1999 selection for:**\$a**Happy Valley Reading Club.

## 53X-58X FELDER FÜR FUßNOTEN TEIL 2

- 536 Fußnote zur Finanzierung (W)**
- 538 Fußnote zu Systemdetails (-besonderheiten) (W)**
- 540 Fußnote zu Benutzungs- und Vervielfältigungsbedingungen (W)**
- 541 Fußnote zur Herkunft (W)**
- 544 Fußnote zum Standort anderer Archivmaterialien (W)**
- 545 Fußnote zu biografischen oder historischen Daten (W)**
- 546 Fußnote zur Sprache (W)**
- 547 Fußnote zu früheren Titeln (W)**
- 550 Fußnote zur herausgebenden Körperschaft (W)**
- 552 Fußnote zur Entität und zusätzlichen Merkmalen (W)**
- 555 Fußnote zum kumulierenden Register-/Fundstellennachweis (W)**
- 556 Fußnote zu Dokumentationsangaben (W)**
- 561 Fußnote zur Besitz- und Aufbewahrungsgeschichte (W)**
- 562 Fußnote zur Identifikation des Exemplars und der Version (W)**
- 563 Fußnote zu Einbandangaben (W)**
- 565 Fußnote zu Merkmalen von Prozeßakten (W)**
- 567 Fußnote zur Methodik (W)**
- 580 Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung (W)**
- 581 Fußnote zu Veröffentlichungen über die beschriebenen Materialien (W)**
- 583 Fußnote zum Bearbeitungsvermerk (W)**
- 584 Fußnote zur Akkumulation und Benutzungsfrequenz (W)**
- 585 Fußnote zu Ausstellungen (W)**
- 586 Fußnote zu Auszeichnungen (W)**
- 59X Lokale Fußnoten**

Die Felder 53X-58X enthalten bibliografische Fußnoten, die von spezifischerer Art sind. Eine beträchtliche Anzahl dieser Fußnotenfelder wird benutzt, um Angaben in Zusammenhang mit der archivarischen oder fortlaufenden Kontrolle des bibliografischen Exemplars zu erfassen.

## 530 FUßNOTE ZU ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICHEN PUBLIKATIONSFORMEN

(W)

Das Feld enthält Angaben zur Verfügbarkeit verschiedener physischer Formate, in denen das beschriebene Exemplar erhältlich ist.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

- \$a - Fußnote zu anderen erhältlichen Formen (NW)  
Bei fortlaufenden Ressourcen enthält das Unterfeld \$a auch die Bezugsquelle, die Bezugsbedingungen und die Bestellnummer.
- \$b - Bezugsquelle (NW)  
Das Unterfeld gibt die organisatorische Einheit oder den Anbieter an, bei der/dem eine zusätzliche physische Form erhältlich ist.
- \$c - Bezugsbedingungen (NW)  
Das Unterfeld gibt die Bedingungen an, unter denen die andere physische Form bezogen werden kann.
- \$d - Bestellnummer (NW)
- \$u - Uniform Resource Identifier (W)  
Der Uniform Resource Identifier (URI), z. B. eine URL oder URN, enthält elektronische Zugangsdaten in einer standardisierten Syntax. Diese Daten ermöglichen einen automatisierten Zugriff über eines der Internetprotokolle auf ein elektronisches Exemplar.
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 530 ##\$a**Issued as Beta 1/2 in. or VHS 1/2 in. or U-matic 3/4 in.
- 530 ##\$a**COM fiche and hard copies available for consultation.
- 530 ##\$a**Issued also as 16 mm. filmstrip in cartridge and as slide set and as videorecording.
- 530 ##\$a**Issued also as a motion picture.
- 530 ##\$a**Available on microfiche.
- 500 ##\$a**Issued in 1978 in longer version (51 min.).
- 530 ##\$a**Photoreproduced facsimile version;**\$b**Published as Dudley, Cuthbert, ed., The Novel of Lord Ethelbert of Waxlot (Oxford University Press, 1973).
- 530 ##\$a**Available in microfilm as part of the Papers of Grover P. Stover;**\$b**Documentary Microfilms, 450 East 52nd St., New York, N.Y. 10006;**\$c**Buyers must acquire entire film set;**\$d**DM-GPS81.
- 530 ##\$a**Online version available via The New Bartleby Library**\$u**<http://www.bartleby.com/99/index.html>



**530** **##\$3** Ethnic enrollment study data **\$a** Available in computer file and in computer output microfiche; **\$b** State Historical Society of Wisconsin, Madison, WI 53706.

## 533 FUßNOTE ZUR REPRODUKTION

(W)

Das Feld enthält beschreibende Daten zur Reproduktion eines Originalexemplars, wenn der Hauptteil des bibliografischen Datensatzes das Original beschreibt und sich die Daten voneinander unterscheiden.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Art der Reproduktion (NW)  
Das Unterfeld enthält eine einleitende Wendung, welche die Art der beschriebenen Reproduktion angibt.
- \$b - Ort der Reproduktion (W)
- \$c - Verantwortliche Stelle der Reproduktion (W)
- \$d - Datum der Reproduktion (NW)
- \$e - Physische Beschreibung der Reproduktion (NW)
- \$f - Gesamttitelangabe der Reproduktion (W)
- \$m - Datumsangaben und/oder Bandbezeichnungen von reproduzierten Ausgaben (W)
- \$n - Fußnote zur Reproduktion (W)
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$7 - Datenelemente mit fester Länge der Reproduktion (NW)  
Das Unterfeld enthält 15 Zeichenpositionen (festgelegt als \$7/0, \$7/1- 4 etc.) mit kodierten Angaben zur Reproduktion. Die benutzten Codes entsprechen den Codes, die für das Feld 008 (Datenelemente mit fester Länge), Zeichenpositionen /06-17 (Alle Formate), /18-19 (Fortlaufende Ressource) und /23 (Bücher) definiert sind. Das Unterfeld \$7 ist das letzte Unterfeld in diesem Feld. Jede Zeichenposition enthält entweder einen definierten Code oder ein Füllzeichen ( | ).
  - /0 - Art der Datumsangaben/Veröffentlichungsstatus  
Die Position enthält einen einstelligen Code, der die Art der Datumsangaben im Unterfeld \$7/1-4 (Datum 1) und /5-8 (Datum 2/) angibt. Siehe Feld 008/06 (Art der Datumsangaben/Veröffentlichungsstatus) Alle Formate. Jeder Code außer Code r (Nachdruck/Neuauflagendatum und Datum des Originals) kann benutzt werden.
  - /1-4 - Datum 1  
Die Festlegung der Datumsangaben nach dem Schema yyyy für \$7/1-4 wird übereinstimmend mit der Wahl des Codes für \$7/0 gemacht.
  - /5-8 - Datum 2
  - /9-11 - Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung  
Die Position enthält einen zwei- oder dreistelligen MARC Code, der den Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung angibt. Zweistellige Codes sind linksbündig, wobei jede ungenutzte Position ein Leerzeichen (#) enthält.
  - /12 - Erscheinungsfrequenz  
Die Position enthält einen einstelligen Code, der die Frequenz einer als Serie herausgegebenen Reproduktion angibt, in Verbindung mit \$7/13 (Regelmäßigkeit).
    - n - Nicht anwendbar  
Siehe auch Feld 008/18 (Erscheinungsfrequenz) Fortlaufende Ressourcen zu anderen definierten Codes.
  - /13 - Regelmäßigkeit

Die Position enthält einen einstelligen Code, der die vorgesehene Regelmäßigkeit einer als Serie herausgegebenen Reproduktion angibt, in Verbindung mit \$7/12.

# - Nicht anwendbar

Siehe auch Feld 008/19 (Regelmäßigkeit) Fortlaufende Ressourcen wegen anderer definierter Codes.

/14 - Art des Exemplars

Die Position enthält einen einstelligen Code, der das Material der Reproduktion angibt. Siehe Feld 008/23 (Art des Exemplars) Bücher zu definierten Codes.

- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 533 ##\$a**Microfilm.**\$b**Washington, D.C. :**\$c**United States Historical Documents Institute,**\$d**[1972]**\$e**12 reels ; 35 mm.**\$7s**1972#####dcun#a
- 533 ##\$a**Positive photograph.**\$b**Rome :**\$c**Vatican Archives.**\$e**18 cm. x 12 cm.
- 533 ##\$a**Photocopy.**\$b**Seattle, Wash. :**\$c**University of Washington,**\$d**1979.**\$e**28 cm.
- 533 ##\$a**Microfilm.**\$m**Vol. 1, no. 1 (Jan. 1837)-v. 20, no. 12 (Dec. 1856).**\$b**Washington, D.C.**\$c**Library of Congress Photoduplication Service,**\$d**1971.**\$e**3 microfilm reels; 35 mm.**\$n**Issues for 1853-1856 on reel with: Journal of the American Temperance Union and the New York prohibitionist, v. 21, no. 7 (July 1857)-v. 24 (1860).
- 533 ##\$3**Correspondence files**\$a**Microfilm.**\$b**Middleton, Conn.,**\$c**Wesleyan University Archives,**\$d**1973.**\$e**35 mm. negative.**\$7s**1973#####ctun#a
- 533 ##\$3**v.1-39(1927-1965)**\$a**Electronic reproduction.**\$b**Ithaca, NY :**\$c**Cornell University Library,**\$d**2001**\$f**(Core historical literature of agriculture)**\$5**NIC
- 533 ##\$3**v.40-49(1966-1975)**\$a**Electronic reproduction.**\$b**[Chicago] : University of Chicago Library,**\$d**[2006]**\$5**ICU

## 534 FUßNOTE ZUR ORIGINALVERSION

(W)

Das Feld enthält beschreibende Daten zum Original, wenn der Hauptteil des bibliografischen Datensatzes die Reproduktion beschreibt und sich die Daten unterscheiden. Einzelheiten, die das Original betreffen werden im Feld 534 angegeben.

Indikatoren

Erster        Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert  
 Zweiter      Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a - Haupteintragung des Originals (NW)  
 \$b - Ausgabebezeichnung des Originals (NW)  
 \$c - Erscheinungsvermerk des Originals (NW)  
 \$e - Physische Beschreibung des Originals (NW)  
 \$f - Gesamttitelangabe des Originals (W)  
 \$k - Key-Title des Originals (W)  
 \$l - Ort des Originals (NW)  
 \$m - Spezifische Materialmerkmale (NW)  
 \$n - Fußnote zum Original (W)  
 \$o - Anderer Identifier für die Ressource (W)  
 \$p - Einleitende Wendung (NW)  
       Das Unterfeld enthält eine einleitende Wendung, welche die Zitierung der Originalversion einleitet.  
 \$t - Titelangabe des Originals (NW)  
 \$x - Internationale Standardseriennummer (W)  
 \$z - Internationale Standardbuchnummer (W)  
 \$6 - Verknüpfung (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 534 ##\$p**Originally issued:**\$a**Frederick, John.**\$t**Luck.**\$n**Published in: Argosy, 1919.
- 534 ##\$p**Originally published:**\$c**New York : Harper & Row, 1972,**\$b**1st ed.
- 534 ##\$p**Reproduction of:**\$t**Femme nue en plein air,**\$c**1876.**\$e**1 art original : oil, col. ; 79 x 64 cm.**\$l**In Louvre Museum, Paris.
- 534 ##\$p**Reprint. Originally published:**\$c**Oxford ; New York : Pergamon Press, 1963.**\$f**(International series of monographs on electromagnetic waves ; v. 4).
- 534 ##\$p**Original:**\$n**Watercolor in the**\$l**Picture Division, Public Archives of Canada, Ottawa,**\$e**measures 29.344 x 32.5 cm. (sheet).
- 534 ##\$p**Originally issued:**\$c**London, 1920,**\$m**at scale 1:50,000.
- 534 ##\$p**Originally published:**\$c**New York : Garland, 1987.

- 534 ##\$p**Original version:**\$c**[S.l. : s.n., 1832?] (New York : Mesier's Lith.).
- 534 ##\$p**Originally published:**\$c**Berlin :Eulenspiegel, c1978,**\$t**Lieder zu Stücken.

## 535 FUßNOTE ZUM STANDORT VON ORIGINALEN UND DUPLIKATEN (W)

Das Feld gibt den Namen und die Adresse des Aufbewahrungsortes des Originals oder von Duplikaten der beschriebenen Materialien an, wenn diese an unterschiedlichen Orten aufbewahrt werden.

### Indikatoren

Erster	Zusätzliche Angaben über den Besitzer
1	- Besitzer von Originalen
2	- Besitzer von Duplikaten
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Besitzer (NW)
\$b	- Postalische Adresse (W)
\$c	- Land (W)
\$d	- Fernmeldeadresse (W)
\$g	- Code des Aufbewahrungsortes (NW)
	Das Unterfeld gibt den MARC-Code für das Land des Aufbewahrungsortes an. Code aus: <a href="#">MARC Code List for Countries</a>
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 535 1#\$3**Coal reports**\$a**American Mining Congress;**\$b**1920 N St., NW, Washington, D.C. 20036;**\$d**202-861-2800
- 535 2#\$3**Harrison papers**\$a**Neils Bohr Library, Center for History of Physics, American Institute of Physics;**\$b**335 East 45th Street, New York, NY**\$g**nyu
- 535 2#\$3**Duplicate transcripts**\$a**Pennsylvania State University Archives;**\$b**University Park, PA

## 536 FUßNOTE ZUR FINANZIERUNG

(W)

Das Feld enthält Vertrags-, Subventions- und/oder andere Projektnummern, wenn die beschriebenen Materialien das Resultat eines geförderten Projektes bilden. Angaben zu Sponsoren oder zur fördernden Organisation können ebenfalls enthalten sein.

Indikatoren

Erster      Nicht definiert  
           #      - Nicht definiert  
 Zweiter     Nicht definiert  
           #      - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a - Fußnotentext (NW)  
     Angaben zum Sponsor oder zu der Finanzierungsstelle.  
 \$b - Vertragsnummer (W)  
 \$c - Subventionsnummer (W)  
 \$d - Undifferenzierte Nummer (W)  
     Das Unterfeld enthält eine nicht differenzierte Nummer, die mit dem Material verbunden ist und bei der es sich um die Nummer eines Projektes, einer Maßnahme oder Arbeitseinheit handelt.  
 \$e - Programmelementnummer (W)  
 \$f - Projektnummer (W)  
 \$g - Nummer der Maßnahme (W)  
 \$h - Nummer der Arbeitseinheit (W)  
 \$6 - Verknüpfung (NW)  
     Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
     Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**536 ##\$a**Sponsored by the World Health Organization  
**536 ##\$a**Sponsored by the Advanced Research Projects Agency through the Office of Naval Research**\$b**N00014-68-A-0245-0007**\$c**ARPA Order No. 2616  
**536 ##\$c**EF-77-C-01-2556  
**536 ##\$a**Sponsored by the U.S. Energy Research and Development Administration**\$d**910 3450  
**536 ##\$a**Sponsored by the U.S. Air Force**\$e**601101F**\$f**1LIR**\$g**5H**\$h**WUAFGLILIR5H01  
**536 ##\$a**Sponsored by the U.S. Dept. of the Army**\$e**61102A**\$f**1D161102B710**\$g**00**\$h**WU425  
**536 ##\$a**Sponsored by the U.S. Dept. of the Navy**\$e**62711N**\$f**F11121**\$g**RF11121806**\$h**WUNR004105  
**536 ##\$a**Sponsored by the U.S. Defense Nuclear Agency**\$e**PE62715H**\$f**X99QAXV**\$g**X000**\$h**WU08

## 538 FUßNOTE ZU SYSTEMDETAILS (-BESONDERHEITEN) (W)

Das Feld enthält technische Abgaben zu einem Exemplar, wie z. B. das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein verschiedener Arten von Codes, oder zu den physischen Merkmalen einer Datei, wie die Aufnahmedichte, Parität, Sperrfaktoren, Zugriffsart, Software-Programmiersprache, Computeranforderungen, Anforderungen von Peripheriegeräten, den Markennamen oder das Aufnahmesystem, die Zeilenanzahl der Auflösung und Modulationsfrequenz. Bei Ton- und Videoaufnahmen können Angaben über den Markennamen oder das/die Aufnahmesystem(e), z. B. VHS, die Modulationsfrequenz und die Zeilenanzahl der Auflösung enthalten sein.

Verknüpfungen zu technischen Merkmalen von digitalen Ressourcen können ebenfalls erfasst werden.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu Systemvoraussetzungen (NW)
\$i	- Anzeigetext (NW)
\$u	- Uniform Resource Identifier (W)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$5	- Institution auf die sich das Feld bezieht (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

### Beispiele

- 538 ##\$a**Data in extended ASCII character set.
- 538 ##\$a**Written in FORTRAN H with 1.5K source program statements.
- 538 ##\$a**System requirements: IBM 360 and 370; 9K bytes of internal memory; OS SVS and OSMVS.
- 538 ##\$a**Disk characteristics: Disk is single sided, double density, soft sectored.
- 538 ##\$a**VHS.
- 538 ##\$a**Mode of access: Electronic mail via Internet and BITNET; also available via FTP.
- 538 ##\$a**Mode of access: Internet.
- 538 ##\$a**Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials. Version 1. December 2002**\$i**Digital version conforms to:**\$u**<http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm>
- 538 ##\$a**Project methodology for digital version**\$i**Technical details:**\$u**<http://www.columbia.edu/dlc/linglung/methodology.html>



- 538 ##\$31-39(1927-1965)\$a**Files for the images of individual pages are encoded in Aldus/Microsoft TIFF Version 6.0 using facsimile- compatible CCITT Group 4 compression.**\$5NIC**
- 538 ##\$3v.1-49(1927-1975)\$a**Master and use copy. Digital Master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002.**\$u**<http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm>**\$5NIC\$5ICU**

## 540 FUßNOTE ZU BENUTZUNGS- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDINGUNGEN

(W)

Das Feld gibt Bedingungen an, welche die Benutzung der beschriebenen Materialien regeln (z. B. Copyrights, Filmrechte, Markenrechte), nachdem der Zugriff erfolgt ist. Das Feld umfasst, ist aber nicht begrenzt auf Copyrights, Filmrechte, Markenrechte usw., die das Recht auf Reproduktion, Ausstellung, freie Erfindung, Zitierung usw. beschränken.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

- \$a - **Benutzungs- und Vervielfältigungsbedingungen (NW)**  
Das Unterfeld enthält normalerweise den Text einer rechtlichen oder offiziellen Einschränkungserklärung.
- \$b - **Zuständigkeit (NW)**  
Das Unterfeld enthält den Namen einer Person, einer Institution oder einer Position oder Funktion innerhalb einer Institution, welche die Benutzungsbedingungen und ihren Geltungsbereich festlegen und aufheben kann.
- \$c - **Autorisierte Stelle (NW)**  
Das Unterfeld gibt die Behörde an, welche die Beschränkungen festlegt (z.B. ein spezifisches Gesetz, ein Vertrag, usw.).
- \$d - **Autorisierte Benutzer (NW)**  
Das Unterfeld gibt eine Gruppe von Benutzern oder Einzelpersonen an, für welche die Beschränkungen im Unterfeld \$a nicht zutreffen.
- \$u - **Uniform Resource Identifier (W)**
- \$3 - **Spezifische Materialangaben (NW)**
- \$5 - **Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht. (NW)**  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$6 - **Verknüpfung (NW)**  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$8 - **Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)**  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

### Beispiele

- 540 ##\$a**Literary rights of Carrie Chapman Catt have been dedicated to the public.
- 540 ##\$a**Restricted: Copying allowed only for non-profit organizations.
- 540 ##\$3**Recorded radio programs**\$a**There are copyright and contractual restrictions applying to the reproduction of most of these recordings;**\$b**Department of Treasury;**\$c**Treasury contracts 7-A130 through 39-A179.
- 540 ##\$a**Rights status not evaluated. For general information see "Copyright and Other Restrictions..."**\$u**[http://lcweb.loc.gov/rr/print/195\\_copr.html](http://lcweb.loc.gov/rr/print/195_copr.html)
- 540 ##\$3**Transcripts**\$a**Confidential, copying limited;**\$d**Student named on document.

## 541 FUßNOTE ZUR HERKUNFT

(W)

Das Feld enthält Angaben zur Herkunft der beschriebenen Materialien. Das Feld wird hauptsächlich für Originale oder historische Exemplare oder andere archivarische Sammlungen verwendet.

Indikatoren

Erster	Vertraulichkeit
#	- Keine Information vorhanden
0	- Vertraulich
1	- Nicht vertraulich
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Herkunftsquelle (NW)	Das Unterfeld enthält den Namen der Person oder Organisation, welche die Quelle für das Material ist.
\$b	- Adresse (NW)	
\$c	- Erwerbungsart (NW)	Das Unterfeld enthält die Bedingungen, unter denen die Überlassung zur physischen Verwahrung erfolgt, z. B. Schenkung, Nachlass, Leihgabe, Kauf. Deponie.
\$d	- Erwerbungsdatum (NW)	
\$e	- Zugangsnummer (NW)	Das Unterfeld enthält den Identifikationscode des Materials, das in einer einzelnen und separaten Verwahrungsabgabe erworben wurde.
\$f	- Besitzer (NW)	Das Unterfeld gibt die Person oder Organisation an, die das Aufbewahrungsrecht des beschriebenen Materials hat.
\$h	- Kaufpreis (NW)	
\$n	- Umfang (W)	Das Unterfeld gibt die Anzahl der erworbenen Exemplare an.
\$o	- Art der Einheit (W)	Das Unterfeld enthält den Namen der Maßeinheit, z. B. Kartons.
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)	
\$5	- Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht (NW)	Siehe Beschreibung des Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$6	- Verknüpfung (NW)	Siehe Beschreibung des Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)	Siehe Beschreibung des Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**541 ##\$3**Photoprints**\$c**Purchased;**\$d**1974**\$h**\$4,000.

**541 0#\$35** diaries**\$n**25**\$o**cubic feet;**\$a**Merriwether, Stuart;**\$b**458  
Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;**\$c**Purchase at  
auction;**\$d**1981/09/24;**\$e**81-325;**\$f**Jonathan P. Merriwether  
Estate;**\$h**\$7,850.

**541 1#\$a**Source unknown.

**541 0#\$c**Gift;**\$a**Leavitt Hunt's daughter, Mrs. William E.  
Patterson;**\$d**1947.

- 541 0#**\$35 diaries**\$n**25**\$o**cubic feet;**\$a**Merriwether, Stuart;**\$b**458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;**\$c**Purchase at auction;**\$d**1981/09/24;**\$e**81-325;**\$f**Jonathan P. Merriwether Estate;**\$h**\$7,850.
- 541 ##**\$3 Videocassette**\$c**Copyright deposit;**\$d**Received: 1/16/85 from LC video lab;**\$a**Copyright Collection.
- 541 ##**\$cPurchase;**\$d**20040915.
- 541 ##**\$aSparkling Brew Beer Company;**\$b**New Hops Road, Port Washington, WI 53074;**\$e**1987-1;**\$n**4**\$o**record center cartons;**\$n**2**\$o**reels of microfilm;**\$d**1987/01/02.
- 541 0#**\$3Materials scheduled for permanent retention**\$n**25**\$o**reels of microfilm**\$a**U.S. Department of Transportation;**\$c**Transfer under schedule;**\$d**1980/01/10.

## 542 INFORMATIONEN ZUM COPYRIGHT-STATUS

(W)

Das Feld enthält Informationen über die Ressource, die verwendet werden können, um Aussagen über die Copyright-Situation zu treffen.

Indikatoren

Erster	Datenschutz
#	- Keine Angabe
0	- Öffentlich
1	- Nicht öffentlich
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Persönlicher Verfasser (NW)  
"Nicht ermittelbar" kann verwendet werden, wenn Nachforschungen angestellt wurden, aber kein Inhaber des Copyrights ausfindig gemacht werden konnte.
- \$b - Sterbedatum des persönlichen Verfassers (NW)
- \$c - Körperschaftlicher Verfasser (NW)
- \$d - Inhaber des Copyrights (W)  
"Nicht ermittelbar" kann verwendet werden, wenn Nachforschungen angestellt wurden, aber kein Inhaber des Copyrights ausfindig gemacht werden konnte.
- \$e - Kontaktinformation zum Inhaber des Copyrights (W)
- \$f - Copyright-Angaben (W)  
Das Feld enthält die Copyright-Angabe der Ressource.
- \$g - Copyright-Datum (NW)
- \$h - Aktualisierungsdatum des Copyrights (W)
- \$i - Veröffentlichungsdatum (NW)
- \$j - Herstellungsdatum (NW)  
Das Feld enthält das Herstellungsdatum der Ressource.
- \$k - Verlag (W)  
"Nicht ermittelbar" kann verwendet werden, wenn Nachforschungen angestellt wurden, aber kein Inhaber des Copyrights ausfindig gemacht werden konnte.
- \$l - Copyright-Status (NW)  
Das Feld enthält den ermittelten Status der Ressource, der nur dann angegeben wird, wenn er mit Sicherheit bekannt ist. "Nicht ermittelbar" kann angegeben werden, wenn Nachforschungen angestellt wurden, aber kein Status ermittelt werden konnte.
- \$m - Veröffentlichungsstatus (NW)  
Das Feld enthält die Angabe, ob eine Ressource veröffentlicht oder unveröffentlicht ist. Dabei wird entweder die Definition einer Veröffentlichung im Urheberrechtsgesetz der jeweiligen Gerichtsbarkeit angewendet oder die, der Spezifikationen der Berner Konvention, wenn keine andere verfügbar ist. "Nicht ermittelbar" kann angegeben werden, wenn Nachforschungen angestellt wurden, aber kein Status ermittelt werden konnte.
- \$n - Fußnote (W)
- \$o - Datum der Ermittlung (NW)  
Das Feld enthält das Datum, an dem das Copyright-Datum ermittelt wurde.
- \$p - Veröffentlichungs- bzw. Herstellungsland (W)  
Das Feld enthält das Land, in dem die Ressource veröffentlicht wurde oder bei unveröffentlichten Materialien, das Land, in dem sie hergestellt wurde.
- \$q - Supplying agency (NW)  
Das Feld enthält einen Code oder den Namen einer Agentur, die die Information geliefert hat.
- \$r - Gerichtsstand für das Copyright (NW)  
Das Feld enthält die Gerichtsbarkeit, in deren Bereich der Status des Copyright gültig ist.

- \$s - Informationsquelle (NW)  
Das Feld enthält die Quelle für die Copyright-Information, entweder aus der Vorlage oder aus anderen Quellen
- \$u - Uniform Resource Identifier (NW)  
Das Feld enthält einen Uniform Resource Identifier (URI), z.B. eine URL oder URN, die elektronische Zugriffsdaten in einer standardisierten Syntax liefern. Diese Daten können eine detailliertere Angabe zur Information über den Copyright-Status enthalten.
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

### Beispiele

- 542 1#****\$a**Martin, Henri Jean**\$d**University of Chicago Press**\$f**Copyright 1994 by the University of Chicago**\$g**1994**\$o**2007**\$r**US
- 542 ##****\$c**Literary Classics of the United States**\$f**Chronology, Note on the Text, and Notes copyright 1983 by Literary Classics of the United States, Inc., New York, N.Y.**\$g**1983**\$o**20070526**\$r**US**\$3**Chronology, Note on the Text, Notes
- 542 ##****\$a**Burgess, Thornton W. (Illustrated by Harrison Cady)**\$d**Louis W. Doherty + Third National Bank of Hampden County (E of Thornton W. Burgess)**\$g**1945**\$h**1972**\$s**Copyright Renewal Database
- 542 0#****\$f**Copyright 1895**\$g**1895**\$k**London, Macmillan**\$l**Public domain**\$o**20061201175546**\$p**GB**\$q**Internet Archive, California**\$r**US**\$s**Evidence reported by scanner-scott-cairns for item lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895
- 542 ##****\$f**Copyright 1948 SEPS**\$g**1948**\$o**20070202**\$r**US
- 542 ##****\$a**Goldie, James**\$d**Goldie, James**\$r**Goldie, Ruth**\$f**Copyright 1927 by James and Ruth Goldie**\$g**1927**\$i**1927**\$n**Copyright not renewed**\$o**20071204**\$q**DLC**\$r**US**\$s**US Copyright Office records
- 542 1#**  
**\$a**undetermined**\$d**undetermined**\$g**1905?**\$l**undetermined**\$m**undetermined**\$o**20071210**\$p**agency]**\$r**US
- 542 1#****\$c**Warner Bros. Pictures, Inc.**\$d**undetermined**\$f**Copyright: Warner Bros. Pictures, Inc.; 23Dec37; LP7892**\$g**1937**\$l**undetermined**\$o**20071129**\$r**US
- 542 ##****\$a**California District Courts of Appeal (J.O. Tucker, editor)**\$d**Bancroft-Whitney Co. (PWH)**\$g**1944?**\$h**1972**\$s**Copyright Renewal Database
- 542 1#**  
**\$c**Decca**\$d**Decca**\$g**2000**\$k**undetermined**\$l**undetermined**\$o**20061213**\$r**US**\$3**Performan

## 544 FUßNOTE ZUM STANDORT ANDERER ARCHIVMATERIALIEN (W)

Das Feld enthält den Namen und die Adresse der Verwalter von archivarischen Materialiendie, dadurch dass sie zu einem früheren Zeitpunkt zur selben Sammlung oder Datensatzgruppe gehörten, verwandt mit den beschriebenen Materialien sind.

### Indikatoren

Erster	Beziehung
#	- Keine Information vorhanden
0	- Verbundene Materialien Der Indikator gibt an, dass die anderen Materialien denselben Ursprung haben, sich aber an einem anderen Aufbewahrungsort befinden.
1	- Verwandte Materialien Der Indikator gibt an, dass die anderen Materialien demselben Tätigkeitsbereich angehören, sich am gleichen Aufbewahrungsort befinden, aber unterschiedlichen Ursprungs sind.
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Verwalter (W)
\$b	- Adresse (W)
\$c	- Land (W)
\$d	- Titel (W)
\$e	- Ursprung (W) Das Unterfeld beschreibt die Aufbewahrungsgeschichte der beschriebenen Materialien seit der Herstellung, einschließlich jeglicher Änderungen durch aufeinander folgende Verwalter.
\$n	- Fußnote (W) Das Unterfeld enthält den vollständigen Text, der die anderen Materialien beschreibt. Das Unterfeld \$n kann anstelle der spezifischen Unterfelder für den Titel der Materialien, Verwalter und Ursprung benutzt werden.
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 544 ##\$d**Series 462 (Register of criminal actions, 1929-1942);**\$e**Not included in the initial transfer, accessioned as a separate series.
- 544 0#\$d**Burt Barnes papers;**\$e**Also located at;**\$a**Archives of American Art, Smithsonian Institution.
- 544 ##\$d**William Fords Provenance;**\$e**Freen College;**\$b**727 Prologue Blvd., History City, MA**\$c**USA.
- 544 ##\$d**Series 462 (Register of criminal actions, 1929-1942);**\$e**Not included in the initial transfer, accessioned as a separate series.
- 544 1#\$n**Other records relating to the delivery of health care services can be found in the Health Care Services Division files of the Dept. of Health funds.

## 545 FUßNOTE ZU BIOGRAFISCHEN ODER HISTORISCHEN DATEN (W)

Das Feld enthält biografische Angaben über eine Person oder historische Angaben über eine Institution oder ein Ereignis, die als Haupteintragung in dem bibliografischen Datensatz der beschriebenen Materialien benutzt wird. Wenn eine Unterscheidung zwischen dem Ausführlichkeitslevel gewünscht ist, wird eine kurze Zusammenfassung im Unterfeld \$a und eine vollständigere Annotation im Unterfeld \$b angegeben.

### Indikatoren

Erster	Art der Daten
#	- Keine Information vorhanden
0	- Biografischer Abriss
1	- Verwaltungsgeschichte
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu biografischen oder historischen Daten (NW)
\$b	- Erweiterung (NW)
\$u	- Uniform Resource Identifier (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

### Beispiele

- 545 ##\$a**Active from March 15, 1905 until April 17, 1989.
- 545 0#\$a**Born Kingston, N.Y., April 4, 1856; worked at J.J. Bufford's Lith. in Boston, 1890-1895.
- 545 ##\$a**Author and reformer. Born Harriet Elizabeth Beecher. Married (1836) Calvin Ellis Stowe (1802-1886).
- 545 ##\$a**The Faribault State School and Hospital provided care, treatment, training, and a variety of other services to mentally retarded individuals and their families. It was operated by the State of Minnesota from 1879 to 1998 under different administrative structures and with different names. A more detailed history of the Hospital may be found at **\$u**<http://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html>



## 546 FUßNOTE ZUR SPRACHE

(W)

Das Feld enthält Textangaben über die Sprache der beschriebenen Materialien. Eine Beschreibung des Alphabets, der Schriftart oder anderer Zeichensysteme (z. B. arabische Schrift, ASCII, Notenschriftsystem, Strichcode, logarithmische Zeichen) kann ebenfalls enthalten sein. Kodierte Sprachangaben sind in den Feldern 008/35-37 (Sprache) und/oder 041 (Sprachcode) enthalten.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Sprache (NW)
\$b	- Angabe des Codes oder Alphabets (W)
	Das Unterfeld enthält den Namen des Alphabets, der Schriftart oder des Codes, das/der zur Erfassung der Sprache im Datensatz benutzt wurde.
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 546 ##\$a**In Hungarian; summaries in French, German, or Russian.  
**546 ##\$a**English, French, or German.  
**546 ##\$3**John P. Harrington field notebooks**\$a**Apache;**\$b**Phonetic alphabet.  
**546 ##\$3**Marriage certificates**\$a**German;**\$b**Fraktur.  
**546 ##\$a**Latin;**\$b**Roman alphabet.

**547 FUßNOTE ZU FRÜHEREN TITELN****(W)**

Das Feld enthält eine Beschreibung der komplexen Beziehung zwischen früheren Hauptsachtiteln, wenn keine verständliche Fußnote aus den Daten des Feldes 247 (Früherer Titel) generiert werden kann.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu früheren Titeln (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele

**547 ##\$a**Title varies: 1716?-1858, Notizie del mondo--1860-71, 1912- Annuario pontificio (1872-1911, Gerarchia cattolica).

**547 ##\$a**Edition varies: 1916, New York edition.

## 550 FUßNOTE ZUR HERAUSGEBENDEN KÖRPERSCHAFT (W)

Das Feld enthält Angaben über die aktuelle und frühere herausgebende Körperschaft der fortlaufenden Ressource.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zur herausgebenden Körperschaft (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

### Beispiele

- 550 ##\$a**Vols. for 1972- issued with: Bureau de recherches géologiques et minières.
- 550 ##\$a**Vols. for 1878-1902 issued by the Bureau of Statistics (Dept. of the Treasury); 1903-11 by the Bureau of Statistics (Dept. of Commerce and Labor); 1912-37 by the Bureau of Foreign and Domestic Commerce; 1938- by the Bureau of the Census.
- 550 ##\$a**Organ of the Potomac-side Naturalists' Club.
- 550 ##\$a**Vols. for 1921-1927 published under the auspices of the British Institute of International Affairs.
- 550 ##\$a**Vols. for 1974- published in cooperation with the Kansas State Board of Agriculture.

## 552 FUßNOTE ZUR ENTITÄT UND ZUSÄTZLICHE MERKMALE (W)

Das Feld beschreibt den Informationsgehalt eines Datensatzes, wobei die Art der Entität, ihre Merkmale und den Geltungsbereich der Merkmale miteingeschlossen ist.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Kennzeichen der Entität (NW)
\$b	- Definition der Art der Entität und Quelle (NW)
\$c	- Kennzeichen des Merkmals (NW)
\$d	- Definition des Merkmals und Quelle (NW)
\$e	- Wert der Geltungsbereichszählung (W)
\$f	- Definition der Geltungsbereichszählung und Quelle (W)
\$g	- Minimum und Maximum des Geltungsbereichs (NW)
\$h	- Name der Codeliste und Quelle (NW)
\$i	- Nicht darstellbarer Geltungsbereich (NW)
\$j	- Maßeinheiten und Auflösung (NW)
\$k	- Beginn- und Endedatum der Merkmale (NW)
\$l	- Genauigkeit der Merkmale (NW)
\$m	- Erläuterung zur Genauigkeit der Merkmale (NW)
\$n	- Messfrequenz der Merkmale (NW)
\$o	- Übersicht zur Entität und zum Merkmal (W)
\$p	- Der Entität und dem Merkmal zugewiesene Zitierung (W)
\$u	- Uniform Resource Identifier (W)
\$z	- Anmerkung für die Anzeige (W)
	Das Unterfeld enthält eine Anmerkung, die den Daten vorangestellt wird, falls dies notwendig sein sollte.
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 552 ##\$a**Elevation point**\$b**a point of known elevation**\$c**Elevation**\$d**altitude above or below a reference datum**\$g**999 to 2641**\$j**meters.
- 552 ##\$a**Scale bar and text, title information text**\$b**Level 1, Green
- 552 ##\$a**soil types**\$b**soil mapping unit polygon (SCS)**\$c**numbered**\$d**soil category, user-defined**\$g**1-4**\$j**integer**\$k**19940809-19940812**\$l**untested
- 552 ##\$a**floodplain polygon**\$b**100 and 500 year floodplain zones (FIRM maps (FEMA))**\$c**user-id**\$d**floodplain zone, USACERL**\$g**100-500**\$j**Years (time)

- 552 ##\$a**soil types**\$b**soil mapping unit polygon  
(SCS)**\$c**numbered**\$d**soil category, user-  
defined**\$g**1-4**\$j**integer**\$k**19940809-19940812**\$l**untested
- 552 ##\$o**Three observables: Carrier-phase measurements,  
pseudorange (code) measurements, and observation times, as  
well as station and antenna information**\$p**GPS Bulletin, Vol. 3,  
No. 3, September-October 1990 issue, from the Commission  
VIII International Coordination of Space Techniques for  
Geodesy and Geodynamics
- 552 ##\$u**<URI>
- 552 ##\$z**Entity values:**\$u**<URI>

## 555 FUßNOTE ZUM KUMULIERENDEN REGISTER/ FUNDSTELLENNACHWEIS

(W)

Das Feld enthält Angaben zur Verfügbarkeit von kumulierenden Registern für fortlaufende Ressourcen oder Fundstellennachweise und ähnliche Kontrollmaterialien für archivarische Kontrollvorgänge und die Kontrolle von Handschriften sowie für grafische Materialien.

### Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Register Register: kann für die Anzeige generiert werden.
0	- Fundstellennachweis Fundstellennachweis: kann für die Anzeige generiert werden.
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis (NW)
\$b	- Bezugsquelle (W) Das Unterfeld gibt die organisatorische Einheit oder den Anbieter an, bei der/dem der Fundstellennachweis oder eine andere Dokumentation erhältlich ist.
\$c	- Erschließungsgrad (NW) Das Unterfeld gibt das Ausmaß der administrativen, bibliografischen oder physischen Erschließung der beschriebenen Materialien an.
\$d	- Bibliografischer Nachweis (NW) Das Unterfeld enthält das Zitat eines veröffentlichten oder unveröffentlichten Registers oder Fundstellennachweises, wenn dieses/r nicht mit dem beschriebenen Exemplar katalogisiert werden.
\$u	- Uniform Resource Identifier (W)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 555 ##\$a**Vols. 1 (1917)-10 (1944) in v. 11, no. 1.
- 555 0#\$3**Inventory**\$b**available in library;**\$c**folder level control.
- 555 8#\$a**Cards are filed in the Biographical Index in the Reading Room.
- 555 0#\$3**Claims settled under Treaty of Washington, May 8, 1871**\$a**Preliminary inventory prepared in 1962;**\$b**Available in NARS central search room;**\$b**NARS Publications Sales Branch;**\$d**Ulibarri, George S. ...
- 555 0#\$a**Card files (on approx. 187,000 cards and 5,339 rolls of microfilm);**\$c**Item level control.
- 555 8#\$a**Finding aid available in the Manuscript Reading Room and on Internet.**\$u**<http://hdl.loc.gov/loc.mss/eadmss.ms996001>

## 556 FUßNOTE ZU DOKUMENTATIONSANGABEN

(W)

Das Feld enthält Angaben zur Dokumentation einer Datei. Dazu gehören z. B. Kodierungsbücher, die den Inhalt und die Anwendung der Datei erklären.

Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Dokumentation Dokumentation: kann für die Anzeige generiert werden.
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu Dokumentationsangaben (NW)
\$z	- Internationale Standardbuchnummer (W)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 556 ##\$a**"Technical Documentation for Computer Tapes, 1974  
Census of Agriculture, County Reports and Miscellaneous  
Tables."
- 556 8#\$a**Documentation also available as FSWEC-77/0387-1.
- 556 ##\$a**BASIC reference. 3rd ed. Boca Raton, Fl. : IBM, c1984.  
(Personal computer hardware reference library); 6361132.

## 561 FUßNOTE ZUR BESITZ- UND AUFBEWAHRUNGSGESCHICHTE (W)

Das Feld ist exemplarspezifisch mit Angaben zur Besitz- und Aufbewahrungsgeschichte der beschriebenen Materialien, die von der Herstellung bis zum Zeitpunkt der Akzessionierung reichen einschließlich des Zeitpunktes, an dem einzelne Exemplare oder Gruppen von Exemplaren erstmalig in ihre jetzige Ordnung oder eine Sammlung zusammengebracht wurden.

### Indikatoren

Erster	Vertraulichkeit
#	- Keine Information vorhanden
0	- Vertraulich
1	- Nicht vertraulich
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Geschichte (NW)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$5	- Institution, auf die sich das Feld bezieht. (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

### Beispiele

- 561 ##\$a**Originally collected by Paul Jones and maintained by his nephew, John Smith after Jones' death. Purchased in 1878 by Henry Green, who added prints and drawings purchased at auctions in New York and Paris, 1878- 1893.
- 561 0#\$a**From the collection of L. McGarry, 1948-1957.
- 561 1#\$a**Collated: 1845-1847.
- 561 0#\$a**From the collection of L. McGarry, 1948-1957.
- 561 1#\$a**Collated: 1845-1847.
- 561 ##\$3**Family correspondences**\$a**Originally collected by Henry Fitzhugh, willed to his wife Sarah Jackson Fitzhugh and given by her to her grandson Jonathan Irving Jackson, who collected some further information about his grandmother and the papers of their relatives and Cellarsville neighbors, the Arnold Fitzhugh's, before donating the materials along with his own papers as mayor of Cellarsville to the Historical Society.



## 562 FUßNOTE ZUR IDENTIFIKATION DES EXEMPLARS UND DER VERSION (W)

Das Feld enthält Angaben zur Unterscheidung des Exemplars oder der Ausgabe von Materialien, die ein Archiv oder ein Handschriftenarchiv besitzt, wenn mehr als ein Exemplar oder eine Version existieren oder existieren könnten.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

- \$a - Identifizierungsmarkierungen (W)  
Das Unterfeld enthält Markierungen, die dem Träger oder in das Medium bei/eingefügt sind und das Exemplar der beschriebenen Materialien identifizieren.
- \$b - Identifizierung des Exemplars (W)  
Das Unterfeld enthält Angaben zur Unterscheidung eines Exemplars der beschriebenen Materialien von anderen Exemplaren.
- \$c - Identifizierung der Version (W)  
Das Unterfeld enthält Angaben zur Identifizierung einer Version, die sich inhaltlich von einer anderen Version unterscheidet, aber zeitlich damit verbunden ist, wie z. B. eine Überarbeitung.
- \$d - Präsentationsformat (W)  
Das Unterfeld enthält Angaben zum Format, in dem das Material benutzt, angesehen oder angehört werden kann.
- \$e - Anzahl der Exemplare (W)
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$5 - Institution , auf die sich das Feld bezieht. (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 562 ##\$a**Annotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to John Phipps, 27 March 1897;**\$b**Copy identified as Declaration of Dissolution, Phipps copy.
- 562 ##\$e**3 copies kept;**\$b**Labelled as president's desk copy, board of directors' working file copy, and public release copy.
- 562 ##\$c**Version with air-brushed color illustrations;**\$e**3 copies.
- 562 ##\$3**Deacidified copy**\$a**With Braun's annotations by hand;**\$b**Includes personal library seal embossed.

## 563 FUßNOTE ZU EINBANDANGABEN

(W)

Das Feld ist hauptsächlich für die Anwendung bei antiquarischen Materialien, seltenen Büchern und anderen speziellen Sammlungen vorgesehen.

Indikatoren

Erster            Nicht definiert  
           #        - Nicht definiert  
 Zweiter         Nicht definiert  
           #        - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a    - Fußnote zum Einband (NW)  
 \$u    - Uniform Resource Identifier (W)  
 \$3    - Spezifische Materialangaben (NW)  
 \$5    - Institution, auf die sich das Feld bezieht. (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
 \$6    - Verknüpfung (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
 \$8    - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**563 ##\$a**Late 16th century blind-tooled centrepiece binding, dark brown calf.**\$u**<URI>**\$5**StEdNL

**563 ##\$a**Gold-tooled morocco binding by Benjamin West, ca. 1840.**\$u**<URI>**\$5**Uk

## 565 FUßNOTE ZU MERKMALEN VON PROZESSAKTEN

(W)

Das Feld enthält Angaben zum Inhalt, zu Merkmalen und/oder der Anzahl von Fällen oder Kennwerten, die eine Prozessakte oder Datenbank ausmachen.

Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Aktenumfang
0	- Merkmale von Prozessakten
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Anzahl der Fälle/Kennwerte (NW)  
Das Unterfeld gibt die Anzahl von Fällen oder Kennwerte in einem einzelnen Prozess innerhalb einer sich wiederholenden Prozessakte an.
- \$b - Name des Kennwertes (W)
- \$c - Erschließungseinheit (W)  
Das Unterfeld enthält das Schlagwort/Fach, auf das sich die Kennwerte in Prozessakten oder Datenbanken beziehen, z. B. Mitarbeiter in Personalakten
- \$d - Gesamtheit der Daten (W)  
Das Unterfeld gibt den Geltungsbereich der Datensammlung und die Spezifikationen zur Auswahl an, die in den beschriebenen Materialien dargestellt wird.
- \$e - Ordnungssystem oder Code (W)  
Das Unterfeld enthält Angaben, welche die beschriebenen Materialien in einem System oder einer intellektuellen Ordnung zuordnen.
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 565 ##\$3**Military petitioners files\$a11;\$bname;\$baddress;\$bdate of birth;\$bplace of birth;\$bdate of application;\$bdates of service;\$bbranch of service;\$brank;\$bdate of induction;\$blatest occupation;\$bdependents;\$cpensioners;\$dCivil War (1861-65) veterans
- 565 0#\$3**Product use survey\$a3;\$bsex;\$bage;\$bmarital status;\$cretail customers;\$dNortheast coast distribution area
- 565 0#\$3**Conscription files\$a9;\$bSSN;\$bname;\$baddress...

## 567 FUßNOTE ZUR METHODIK

(W)

Das Feld enthält Angaben über wichtige methodische Merkmale der Materialien, wie den Algorithmus, die Stichprobenverfahren oder Merkmale der Gültigkeitsprüfung.

Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Methodik
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zur Methodik (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

Beispiele

- 567 ##\$a**Comparison of visible plume outlines with 39 plumes (Chalk Point-14, Paradise-13, Lunen-12); measured source and ambient conditions were input for the validation tests for each of the 39 runs.
- 567 8#\$a**Random sample of system users for first quarter 1982; every fourth name in authorization registers; comparison with system-generated transaction report.
- 567 ##\$a**Continuous, deterministic, predictive.

**580 FUßNOTE ZUM UMFANG DER VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNG (W)**

Das Feld enthält eine Beschreibung der komplexen Beziehung zwischen dem beschriebenen Exemplar und anderen Exemplaren, wenn keine verständliche Fußnote aus den Daten der Verknüpfungseintragungsfelder 760-787 generiert werden kann.

Indikatoren

Erster        Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert  
 Zweiter      Nicht definiert  
           #       - Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a    - Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung (NW)  
       Das Unterfeld enthält die Katalogeintragung des verwandten Titels und eine Angabe, welche die Beziehung beschreibt.
- \$6    - Verknüpfung (NW)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8    - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
       Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 580 ##\$a**Continued in 1982 by: U.S. exports. Schedule E commodity groupings by world area and country.
- 580 ##\$a**Merged with: Index chemicus (Philadelphia, Pa. : 1977), to form: Current abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978).
- 785 17\$t**Current abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978)**\$x0161-455X\$w(DLC)###83642299**
- 580 ##\$a**Cumulates: Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis.
- 580 ##\$a**Continued by: Ionospheric predictions issued by the laboratory under its later name: Institute for Telecommunication Sciences and Aeronomy.

## 581 FUßNOTE ZU VERÖFFENTLICHUNGEN ÜBER DIE BESCHRIEBENEN MATERIALIEN (W)

Das Feld enthält ein Zitat oder Informationen zu einer Veröffentlichung, bei der es sich um eine Studie oder Untersuchung zu den beschriebenen Materialien handelt.

### Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Veröffentlichungen
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu Veröffentlichungen über die beschriebenen Materialien (NW)
\$z	- Internationale Standardbuchnummer (W)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

### Beispiele

- 581 ##\$a**The vanishing race and other illusions : photographs of Indians by Edward S. Curtis / Christopher Lymen. New York : Pantheon Books, 1982.
- 581 8#\$a**The adjusted 1970 numbers are used as a basis for the annual county population estimates published in Current Population Reports Series P-26 and P-25.
- 581 8#\$a**Reproduction: Antiques, June 1952, p. 76.
- 581 8#\$a**Inventory of American Sculpture: photocopy. 1982.
- 581 ##\$3**Preliminary report\$a"A General Crop Growth Model for Simulating Impacts of Gaseous Effluents from Geothermal Technologies," Kercher, J.R. UCRL-81014, 1978.

## 583 FUßNOTE ZUM BEARBEITUNGSVERMERK

(W)

Das Feld enthält Angaben über Bearbeitungs- und Erschließungsvorgänge sowie Maßnahmen zur Bestandserhaltung.

Indikatoren

Erster	Vertraulichkeit
#	- Keine Information vorhanden
0	- Vertraulich
1	- Nicht vertraulich
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - **Bearbeitung (NW)**  
Standardisierte Terminologie für die Beschreibung der Bearbeitung.
- \$b - **Identifizierung der Bearbeitung (W)**  
Das Unterfeld enthält einen Code oder eine Bezeichnung, der/die einen spezifischen Bearbeitungsvorgang oder einen Vorgang in Verbindung mit der Bearbeitungszeit im Unterfeld \$c kennzeichnet.
- \$c - **Zeit/Datum der Bearbeitung (W)**  
Das Unterfeld enthält eine konkrete Zeit- oder Datumsangabe einer zukünftigen oder vergangenen Bearbeitung.
- \$d - **Bearbeitungsintervall (W)**  
Das Unterfeld gibt einen Zeitraum an, der nicht als konkrete Zeitangabe ausgedrückt werden kann.
- \$e - **Eventualität der Bearbeitung (W)**  
Das Unterfeld gibt eine Zeitangabe oder einen Zeitraum an, die/der mittels eines unvorhersagbaren Ereignisses ausgedrückt wird, z. B. nach Eingang.
- \$f - **Autorisierende Stelle (W)**  
Das Unterfeld enthält den Text oder das Zitat einer Satzung, einer Arbeitsanweisung, eines Berichts, einer Begründung oder Regel, die/der eine besondere Bearbeitung bestimmt.
- \$h - **Zuständigkeit (W)**  
Das Unterfeld enthält den Namen einer Person, einer Institution oder einer Position oder Funktion innerhalb einer Institution, der die Verantwortlichkeit für eine Bearbeitung übertragen wurde.
- \$i - **Bearbeitungsmethode (W)**  
Das Unterfeld gibt die Mittel oder Technik an, mit denen eine Bearbeitung durchgeführt wird.
- \$j - **Ort der Bearbeitung (W)**  
Das Unterfeld beinhaltet den Ort, an dem die beschriebenen Materialien von Benutzern eingesehen werden können.
- \$k - **Beauftragter (W)**  
Das Unterfeld gibt die Person oder Organisation an, welche die Bearbeitung durchführt.
- \$l - **Status (W)**  
Das Unterfeld gibt den Zustand oder die Beschaffenheit der beschriebenen Materialien an.
- \$n - **Umfang (W)**  
Das Unterfeld gibt die Anzahl der betroffenen Exemplare an.
- \$o - **Art der Einheit (W)**  
Das Unterfeld enthält den Namen der Maßeinheit.
- \$u - **Uniform Resource Identifier (W)**
- \$x - **Interne Anmerkung (W)**
- \$z - **Allgemeine Bemerkungen (W)**
- \$2 - **Quelle des Terms (NW)**  
Das Unterfeld enthält den MARC-Code, der die Quelle des Terms angibt, der für die Erfassung der Bearbeitungsangaben benutzt wurde. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)

- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht. (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 583 ##\$afilmed\$fNEH project (SCH)\$c2001**
- 583 1#\$apreserve\$bPA-061\$c19831204**
- 583 0#\$adeclassified\$c19890428\$fspecial re-review\$hJoe Smith\$odocument\$xfrom confidential NSI to unclassified official use only, exemption 2: circumvention of statute**
- 583 ##\$38 record center cartons\$n8\$ocu. ft.\$aaccession\$b82-14\$c19820606**
- 583 ##\$aappraise\$bOPR 80/144\$dquinquennial**
- 583 0#\$atransfer\$eat conclusion of court case**
- 583 ##\$aqueued for preservation\$c19861010\$epriority\$ftitle IIC project\$5DLC**
- 583 ##\$3reformatted\$c19871211\$imicrofilm\$2stmanf**
- 583 0#\$aappraised\$c197508\$I\$25,000\$kKarl Schach**
- 583 ##\$3patent case files\$n12\$oreels of microfilm\$I filmed\$c19811017\$jCentral Services**
- 583 ##\$aSollicit;\$IPreviously offered;\$c19841015**
- 583 ##\$afumigate\$n37\$earchives boxes;\$n14\$obound vol.\$b79-54\$c197906\$kJJI**
- 583 1#\$adeacidify\$c19860501\$uhttp://128.227.54.151/cgi-bin/conserv/rara.pl**
- 583 0#\$ahouse\$c19841221\$uhttp://karamelik.eastlib.ufl.edu/cgi-bin/conserv/rara.pl**
- 583 1#\$awill transform digitally\$c20031104\$ioCR\$zqueued for digitization, Nov. 4, 2003\$2pda\$5NIC**
- 583 ##\$aqueued for preservation\$c19861010\$epriority\$ftitle IIC project\$5DLC**



## 584 FUßNOTE ZUR AKKUMULATION UND BENUTZUNGSFREQUENZ (W)

Das Feld enthält Angaben zur Akkumulationsfrequenz (bei fortlaufenden, unbefristeten Anschaffungen) und/oder des Benutzungsdurchlaufs der beschriebenen Materialien.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

- \$a - Akkumulation (W)  
Das Unterfeld gibt die Akkumulationsfrequenz als Verhältnis zwischen der Anzahl von Bänden zu einem Zeitraum an.
- \$b - Benutzungsfrequenz (W)  
Das Unterfeld gibt die Messung der Benutzung an, die normalerweise als Verhältnis zwischen der Anzahl von Suchanfragen zu einem Zeitraum ausgedrückt wird.
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht. (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 584 ##\$3**General subject files**\$a**45 cu. ft. average annual accumulation 1970-1979.**\$a**5.4 cu. ft. average monthly accumulation, 1979-82.**\$a**Current average monthly accumulation is 2 cu. ft.
- 584 ##\$b**An average of 15 reference requests per month, with peak demand during June and December.**\$b**Total reference requests for 1984: 179.
- 584 ##\$3**Employee records**\$a**10 cu. ft. annual accumulation.

## 585 FUßNOTE ZU AUSSTELLUNGEN

(W)

Das Feld ist ein exemplarspezifisches Feld, welches das Zitat einer Ausstellung enthält, bei der die beschriebenen Materialien gezeigt wurden.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu Ausstellungen (NW)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$5	- Institution, auf die sich das Feld bezieht. (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 585 ##\$a**Exhibited: "Visions of City & Country: Prints and Photographs of Nineteenth-Century France," organized by Worcester Art Museum and the American Federation of Arts, 1982.
- 585 ##\$3**Color lithographs**\$a**Exhibited: "Le Brun à Versailles," sponsored by the Cabinet des dessins, Musée du Louvre, 1985-1986.

## 586 FUßNOTE ZU AUSZEICHNUNGEN

(W)

Das Unterfeld enthält Angaben zu Auszeichnungen in Verbindung mit dem beschriebenen Exemplar.

Indikatoren

Erster	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Auszeichnungen
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Fußnote zu Auszeichnungen (NW)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Beispiele

- 586 ##\$a**Academy Award for Best Picture, 1987  
**586 8#\$a**"Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 1980/81"  
**586 ##\$a**Caldecott Medal, 1979  
**586 ##\$a**National Book Award, 1981  
**586 ##\$a**Pulitzer Prize for Nonfiction, 1981  
**586 ##\$a**National Book Award, 1981  
**586 ##\$a**Pulitzer Prize for Nonfiction, 1981

## 59X LOKALE FUßNOTEN

(W)

Die Felder sind in MARC für die lokale Verwendung und Definition vorgesehen.

## 6XX FELDER FÜR DEN SCHLAGWORTEINSTIEG

- 600 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamenname (W)**
- 610 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname (W)**
- 611 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kongressname (W)**
- 630 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Einheitstitel (W)**
- 648 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort (W)**
- 650 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort (W)**
- 651 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name (W)**
- 653 Indexierungsterm - Nicht normiert (W)**
- 654 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kontrolliertes Sachschlagwort (W)**
- 655 Indexierungsterm - Genre/Form (W)**
- 656 Indexierungsterm - Beruf (W)**
- 657 Indexierungsterm - Funktion (W)**
- 658 Indexierungsterm - Lehrplanziel (W)**
- 662 Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Hierarchischer Ortsname (W)**

Die Felder 600-662 (mit Ausnahme des Feldes 653, welches für nicht-normierte Indexierungsterme benutzt wird) enthalten Schlagwortansetzungen oder Terme, die einen zusätzlichen Sucheinstieg für einen bibliografischen Datensatz durch eine Ansetzung oder einen Term möglich machen, die/der gemäß der eingeführten Handbücher und Richtlinien für die Sacherschließung und Thesauri angelegt ist. Die angewendete Standardliste oder Normdatei wird durch den Wert in der zweiten Indikatorposition oder dem MARC-Quellcode, der im Unterfeld \$2 meist in Verbindung mit dem Wert 7 enthalten ist, angezeigt.

Die arabische Ziffer, die einem Feld für den Schlagworteinstieg in manchen Anzeigen vorangestellt ist, ist im MARC-Datensatz nicht enthalten. Sie kann auf der Feldkennung basierend generiert werden. Der Gedankenstrich ( - ), der einer allgemeinen Schlagwortunterteilung vorangestellt ist, ist im MARC-Datensatz nicht enthalten, kann basierend auf dem Vorhandensein der Unterfelder \$v, \$x, \$y und \$z generiert werden.

Ein Namensteil, der eine offene Datumsangabe enthält, endet mit einem Leerzeichen, wenn weitere Daten im selben Unterfeld folgen. Wenn direkt ein anderes Unterfeld folgt, darf kein Leerzeichen gesetzt werden.

## 600 NEBENEINTRAGUNG UNTER EINEM SCHLAGWORT - PERSONENNAME

(W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung unter einem Schlagwort, bei der das Eintragungselement aus einem Personennamen besteht.

### Indikatoren

Erster	Art des Personennamens als Eintragungselement
0	- Vorname
1	- Nachname
3	- Familienname
Zweiter	Thesaurus
0	- Library of Congress Subject Headings
1	- LC subject headings for children's literature
2	- Medical Subject Headings
3	- National Agricultural Library subject authority file
4	- Quelle nicht spezifiziert
5	- Canadian Subject Headings
6	- Répertoire de vedettes-matière
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

### Unterfeldcodes

\$a	- Personennamen (NW)
\$b	- Zählung (NW)
\$c	- Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen (W)
\$d	- Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen (NW)
\$e	- Funktionsbezeichnung (W)
\$f	- Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW)
	Ein Medienqualifizier.
\$j	- Zuordnungsvermerk (W)
	Das Unterfeld enthält Informationen zur Zuordnung von Namen, wenn die Verantwortlichkeit unbekannt, unsicher, fiktiv oder pseudonym ist.
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$m	- Medium der Musikaufführung (W)
\$n	- Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$o	- Angabe des Musikarrangements (NW)
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$q	- Vollständige Form eines Namens (NW)
\$r	- Tonart (NW)
\$s	- Version (NW)
\$t	- Titel eines Werkes (NW)
\$u	- Zugehörigkeit (NW)
\$v	- Unterteilung nach Form (W)
\$x	- Allgemeine Unterteilung (W)
\$y	- Chronologische Unterteilung (W)
\$z	- Geografische Unterteilung (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

- \$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)  
Code aus: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$4 - Funktionsbezeichnungscode (W)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$a, \$b, \$d, \$e, \$f, \$g, \$l, \$n, \$p, \$q, \$t, \$u und \$4 siehe Feld 100.

### Beispiele

- 600 10\$a**Pushkin, Aleksandr Sergeevich,**\$d**1799-1837**\$x**Museums**\$z**Russia (Federation)**\$z**Moscow**\$v**Maps.
- 600 10\$a**Nixon, Richard M.**\$q**(Richard Milhouse),**\$d**1913-**\$x**Psychology.
- 600 00\$a**Gautama Buddha**\$v**Early works to 1800.
- 600 00\$a**Jesus Christ**\$x**History of doctrines**\$y**Early church, ca. 30-600.
- 600 10\$a**Monroe, Marilyn,**\$d**1926-1962,**\$e**depicted.
- 600 10\$a**Clovio, Giulio,**\$d**1498-1578,**\$e**depicted.
- 600 00\$a**Norodom Sihanouk,**\$c**Prince,**\$d**1922-
- 600 10\$a**Smith,**\$d**fl. 1813.
- 600 10\$a**Dunlap family.
- 600 30\$a**Premyslid dynasty.
- 600 30\$a**Morton family.
- 600 00\$a**Moses**\$c**(Biblical leader)
- 600 10\$a**Drake, Francis,**\$c**Sir,**\$d**1540?-1596.
- 600 10\$a**Shakespeare, William,**\$d**1564-1616.**\$t**Hamlet.
- 600 10\$a**Shakespeare, William,**\$d**1564-1616**\$x**Criticism and interpretation**\$x**History**\$y**18th century.
- 600 10\$a**Reagan, Ronald**\$x**Assassination attempt, 1981.
- 600 10\$a**Ford, Gerald R.,**\$d**1913-**\$x**Museums**\$z**Michigan.

## 610 NEBENEINTRAGUNG UNTER EINEM SCHLAGWORT - KÖRPERSCHAFTSNAME

(W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung unter einem Schlagwort, bei der das Eintragungselement aus einem Körperschaftsnamen besteht.

### Indikatoren

Erster	Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement
0	- Invertierter Name
1	- Gebietskörperschaftsname
2	- Name in unmittelbarer Folge
Zweiter	Thesaurus
0	- Library of Congress Subject Headings
1	- LC subject headings for children's literature
2	- Medical Subject Headings
3	- National Agricultural Library subject authority file
4	- Quelle nicht spezifiziert
5	- Canadian Subject Headings
6	- Répertoire de vedettes-matière
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

### Unterfeldcodes

\$a	- Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW)
\$b	- Untergeordnete Körperschaft (W)
\$c	- Ort des Kongresses (NW)
\$d	- Datum des Kongresses oder der Vertragsunterzeichnung (W)
\$e	- Funktionsbezeichnung (W)
\$f	- Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW)
	Das Unterfeld enthält einen Medienqualifizier.
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$m	- Medium der Musikaufführung (W)
\$n	- Zählung des Teils/der Abteilung/des Kongresses (W)
\$o	- Angabe des Musikarrangements (NW)
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$r	- Tonart (NW)
\$s	- Version (NW)
\$t	- Titel eines Werkes (NW)
\$u	- Zugehörigkeit (NW)
\$v	- Unterteilung nach Form (W)
\$x	- Allgemeine Unterteilung (W)
\$y	- Chronologische Unterteilung (W)
\$z	- Geografische Unterteilung (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$2	- Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
	Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)



- \$6 - Verknüpfung (NW)  
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder  
 Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$e, \$f, \$l, \$p, \$t, \$u und \$4 siehe Feld 100 und für die Unterfelder \$a, \$b, \$c, \$d, \$g und \$n siehe Feld 110

### Beispiele

- 610 20\$a**Catholic Church.**\$b**Province of Baltimore (Md.)
- 610 20\$a**United Nations**\$z**Africa.
- 610 10\$a**United States.**\$b**Supreme Court,**\$e**depicted.
- 610 10\$a**United States.**\$b**Army.**\$b**Cavalry, 7th.**\$b**Company E,**\$e**depicted.
- 610 20\$a**Titanic (Steamship)
- 610 20\$a**Empire State Building (New York, N.Y.)
- 610 10\$a**France.**\$t**Constitution (1946)
- 610 10\$a**Great Britain.**\$t**Treaties, etc.**\$g**Ireland,**\$d**1985 Nov.15.
- 610 20\$a**British Library.**\$k**Manuscript.**\$n**Arundel 384.
- 610 10\$a**Uruguay.**\$t**Treaties, etc.**\$g**Argentina,**\$d**1974 Aug. 20.**\$k**Protocols, etc.**\$d**1982 Dec. 20.
- 610 20\$a**Daughters of the American Revolution.**\$b**Mary Tyler Chapter (Tyler, Tex.)**\$k**Charters and regulations.
- 610 20\$a**United States Strategic Bombing Survey.**\$t**Reports.**\$p**Pacific war**\$v**Indexes.
- 610 10\$a**United States.**\$b**Army.**\$b**Cavalry**\$x**History**\$y**Civil War, 1861-1865**\$v**Maps.

## 611 NEBENEINTRAGUNG UNTER EINEM SCHLAGWORT - KONGRESSNAME

(W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung unter einem Schlagwort, bei der das Eintragungselement aus einem Kongressnamen besteht.

### Indikatoren

Erster	Art des Kongressnamens als Eintragungselement
0	- Invertierter Name
1	- Gebietskörperschaftsname
2	- Name in unmittelbarer Folge
Zweiter	Thesaurus
0	- Library of Congress Subject Headings
1	- LC subject headings for children's literature
2	- Medical Subject Headings
3	- National Agricultural Library subject authority file
4	- Quelle nicht spezifiziert
5	- Canadian Subject Headings
6	- Répertoire de vedettes-matière
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

### Unterfeldcodes

\$a	- Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW)
\$c	- Ort des Kongresses (NW)
\$d	- Datum des Kongresses (NW)
\$e	- Untergeordnete Einheit (W)
\$f	- Datum eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW)
	Ein Medienqualifizier.
\$j	- Funktionsbezeichnung (W)
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$n	- Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses (W)
\$p	- Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$q	- Name des Kongresses, der dem Eintragungselement für die Gebietskörperschaftsnamen folgt. (NW)
\$s	- Version (NW)
\$t	- Titel eines Werkes (NW)
\$u	- Zugehörigkeit (NW)
\$v	- Unterteilung nach Form (W)
\$x	- Allgemeine Unterteilung (W)
\$y	- Chronologische Unterteilung (W)
\$z	- Geografische Unterteilung (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$2	- Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
	Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)

- Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)**
- Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$f, \$g, \$l, \$p, \$t, \$u und \$4 siehe Feld 100, zu den Unterfeldern \$c und \$n siehe Feld 110 und zu den Unterfeldern \$a, \$e und \$q siehe Feld 111

### Beispiele

- 611 20\$aOlympic Games\$n(23rd :\$d1984 :\$cLos Angeles, Calif.)\$vPeriodicals.**
- 611 20\$aDerby (Horse race)\$xHistory\$y20th century\$jdepicted.**
- 611 20\$aVatican Council\$n(2nd :\$d1962-1965).\$tDecretum de presbyterorum ministerio et vita.**
- 611 20\$aInternational Congress of Writers for the Defense of Culture\$n(1st :\$d1935 :\$cParis, France)\$vFiction.**
- 611 20\$aWorld Series (Baseball)\$xHistory.**

## 630 NEBENEINTRAGUNG UNTER EINEM SCHLAGWORT - EINHEITSTITEL

(W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung unter einem Schlagwort, bei dem das Eintragungselement aus einem Einheitstitel besteht.

### Indikatoren

Erster	Nichtsortierende Zeichen
0-9	- Anzahl der zu übergehenden Zeichen
Zweiter	Thesaurus
0	- Library of Congress Subject Headings
1	- LC subject headings for children's literature
2	- Medical Subject Headings
3	- National Agricultural Library subject authority file
4	- Quelle nicht spezifiziert
5	- Canadian Subject Headings
6	- Répertoire de vedettes-matière
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

### Unterfeldcodes

\$a	- Einheitstitel (NW)
\$d	- Datum der Vertragsunterzeichnung (W)
\$e	- Funktionsbezeichnung (W)
\$f	- Datum eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW)
	Ein Medienqualifizier.
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$m	- Medium der Musikaufführung (W)
\$n	- Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$o	- Angabe des Musikarrangements (NW)
\$p	- Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$r	- Tonart (NW)
\$s	- Version (NW)
\$t	- Titel eines Werkes (NW)
	Der Titel der Titelseite eines Exemplars.
\$v	- Unterteilung nach Form (W)
\$x	- Allgemeine Unterteilung (W)
\$y	- Chronologische Unterteilung (W)
\$z	- Geografische Unterteilung (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$2	- Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
	Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$f, \$g, \$l, \$n und \$p siehe Feld 100

### Beispiele

- 630 05\$a**Studio magazine.**\$p**Contemporary paintings**\$v**Periodicals.  
**630 00\$a**Bible.**\$p**N.T.**\$p**Romans**\$x**Geography**\$v**Maps.  
**630 00\$a**MS-DOS (Computer file)  
**630 00\$a**Four seasons (Motion picture : 1981)  
**630 00\$a**Domesday book,**\$e**depicted.  
**630 00\$a**Farnese Hours,**\$e**depicted.  
**630 00\$a**Dead Sea scrolls.  
**630 00\$a**Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance**\$d**(1947)  
**630 00\$a**New York times**\$v**Indexes.  
**630 00\$a**Koran**\$x**Criticism, interpretation, etc.**\$x**History**\$y**19th century.

## 648 NEBENEINTRAGUNG UNTER EINEM SCHLAGWORT - ZEITSCHLAGWORT

(W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung unter einem Schlagwort, bei dem das Eintragungselement aus einem Zeitschlagwort besteht.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Thesaurus
0	- Library of Congress Subject Headings
1	- LC subject headings for children's literature
2	- Medical Subject Headings
3	- National Agricultural Library subject authority file
4	- Quelle nicht spezifiziert
5	- Canadian Subject Headings
6	- Répertoire de vedettes-matière
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

### Unterfeldcodes

\$a	- Zeitschlagwort (NW)
\$v	- Unterteilung nach Form (W)
\$x	- Allgemeine Unterteilung (W)
\$y	- Chronologische Unterteilung (W)
\$z	- Geografische Unterteilung (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$2	- Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
	MARC-Code, der die Liste der Quellen angibt, aus der die Nebeneintragung unter dem Schlagwort entnommen ist. Wird nur verwendet, wenn die zweite Indikatorstelle den Wert 7 enthält (Quelle näher bestimmt in Unterfeld \$2.) Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**648 #7\$a1900-1999\$2fast**  
**648 #7\$a1862\$2fast**  
**648 #7\$a1800-1899\$2fast**  
**648 #7\$a1900-1999\$2fast**  
**648 #7\$a1862\$2fast**  
**648 #7\$a1800-1899\$2fast**

## 650 NEBENEINTRAGUNG UNTER EINEM SCHLAGWORT - SACHSCHLAGWORT

(W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung unter einem Schlagwort, bei dem das Eintragungselement aus einem Sachschlagwort besteht.

### Indikatoren

Erster	Level des Schlagwortes
#	- Keine Information vorhanden
0	- Kein Level festgelegt
1	- Primär
2	- Sekundär
Zweiter	Thesaurus
0	- Library of Congress Subject Headings
1	- LC subject headings for children's literature
2	- Medical Subject Headings
3	- National Agricultural Library subject authority file
4	- Quelle nicht spezifiziert
5	- Canadian Subject Headings
6	- Répertoire de vedettes-matière
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

### Unterfeldcodes

\$a	- Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement (NW)
\$b	- Einem geografischen Namen folgendes Sachschlagwort als Eintragungselement (NW)
\$c	- Ort des Ereignisses (NW)
\$d	- Zeitraum (NW) Der Zeitraum des Ereignisses.
\$e	- Funktionsbezeichnung (W) Das Unterfeld enthält einen Term, der die Beziehung zwischen der Sachschlagwortansetzung und den beschriebenen Materialien erläutert (z. B. dargestellt).
\$v	- Unterteilung nach Form (W)
\$x	- Allgemeine Unterteilung (W)
\$y	- Chronologische Unterteilung (W)
\$z	- Geografische Unterteilung (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$2	- Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW) MARC-Code, der die Liste der Quellen angibt, aus der die Nebeneintragung unter dem Schlagwort entnommen ist. Wird nur verwendet, wenn die zweite Indikatorstelle den Wert 7 enthält (Quelle näher bestimmt in Unterfeld \$2.) Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 650 #0\$a**Architecture, Modern**\$y**19th century.  
**650 00\$a**Flour industry**\$v**Periodicals.  
**650 17\$a**Career Exploration.**\$2**ericd  
**650 #0\$a**Concertos (String orchestra)  
**650 #0\$a**Vocal music**\$z**France**\$y**18th century.  
**650 #0\$a**Dentistry**\$v**Juvenile films.  
**650 #0\$a**Seabiscuit (Race horse),**\$e**depicted.  
**650 #0\$a**Unicorns,**\$e**depicted.  
**650 #0\$a**Real property**\$z**Mississippi**\$z**Tippah County**\$v**Maps.  
**650 #7\$a**Educational buildings**\$z**Washington  
(D.C.)**\$y**1890-1910.**\$2**lctgm  
**650 17\$a**Career Exploration.**\$2**ericd



## 651 NEBENEINTRAGUNG UNTER EINEM SCHLAGWORT - GEOGRAFISCHER NAME

(W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung unter einem Schlagwort, bei dem das Eintragungselement aus einem geografischen Namen besteht.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Thesaurus
0	- Library of Congress Subject Headings
1	- LC subject headings for children's literature
2	- Medical Subject Headings
3	- National Agricultural Library subject authority file
4	- Quelle nicht spezifiziert
5	- Canadian Subject Headings
6	- Répertoire de vedettes-matière
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

### Unterfeldcodes

\$a	- Geografischer Name (NW)
\$e	- Funktionsbezeichnung (W)
\$v	- Unterteilung nach Form (W)
\$x	- Allgemeine Unterteilung (W)
\$y	- Chronologische Unterteilung (W)
\$z	- Geografische Unterteilung (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$2	- Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
	MARC-Code, der die Liste der Quellen angibt, aus der die Nebeneintragung unter dem Schlagwort entnommen ist. Wird nur verwendet, wenn die zweite Indikatorstelle den Wert 7 enthält (Quelle näher bestimmt in Unterfeld \$2.) Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	- Funktionsbezeichnungscodes (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 651 #0\$aAmazon River.**
- 651 #0\$aAltamira Cave (Spain)**
- 651 #0\$aPompeii (Extinct city)**
- 651 #0\$aAntietam National Battlefield (Md.)**
- 651 #0\$aKing Ranch (Tex.)**
- 651 #0\$aMing Tombs (China)**
- 651 #0\$aChelsea (London, England)**
- 651 #0\$aNiagara Falls (N.Y. and Ont.),\$edepicted.**
- 651 #0\$aBonneville Salt Flats (Utah),\$edepicted.**

- 651 #0\$aRussia\$xHistory\$yMaps.**  
**651 #0\$aTexas\$xOfficials and employees\$xAccidents.**  
**651 #0\$aUnited States\$xBoundaries\$zCanada.**  
**651 #7\$3Psychiatric admission records\$aPennsylvania\$xNuclear  
reactor safety\$y1975-1985\$zUnited States.\$2[thesaurus code]**

**653 INDEXIERUNGSTERM - NICHT NORMIERT****(W)**

Das Feld enthält eine Nebeneintragung unter einem Indexierungsterm, der nicht entsprechend den standardisierten Festlegungen für Schlagwortansetzungen und Thesauri gebildet wurde.

Indikatoren

Erster	Level des Indexierungsterms
#	- Keine Information vorhanden
0	- Kein Level festgelegt
1	- Primär
2	- Sekundär
Zweiter	Nicht definiert
Kennzeichnet	nicht-normierte Indexierungsterme
#	- Nicht definiert
0	- Sachschlagwort
1	- Personennamen
2	- Körperschaftsname
3	- Kongressname
4	- Zeitschlagwort
5	- Geographischer Name
6	- Genre/Formschlagwort

Unterfeldcodes

- \$a - Nicht-normierter Term (W)  
Das Unterfeld enthält einen Indexierungsterm, der aus einem nicht-normierten Sachschlagwortsystem oder Thesaurus stammt.
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**653 #0\$aMann**  
**653 #5\$aDublin**  
**653 #1\$aJoyce**  
**653 #1\$aPlath**  
**653 #2\$aUNICEF**  
**653 #5\$aHamburg**  
**653 1#\$afuel cells\$amolten carbonates\$apower generation**  
**653 1#\$afuel cells\$amolten carbonates\$apower generation**  
**653 ##\$aMan\$aEyes\$aDiseases**  
**653 #0\$aGesetz**  
**653 #0\$aFreiheit**

## 654 NEBENEINTRAGUNG UNTER EINEM SCHLAGWORT - NORMIERTES SACHSCHLAGWORT (W)

Das Feld enthält ein Sachschlagwort, das anhand eines normierten Vokabulars gebildet wurde.

### Indikatoren

Erster	Level des Schlagwortes
#	- Keine Information vorhanden
0	- Kein Level spezifiziert
1	- Primär
2	- Sekundär
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Fokussierter Term (W)
\$b	- Nicht-fokussierter Term (W) Ein anderer Term, als der auf den Fokus bezogene.
\$c	- Benennung der Normierung/Hierarchie (W) Das Unterfeld enthält die Benennung, die im Thesaurus benutzt wird. Dieser wird in Unterfeld \$2 durch einen MARC-Code gekennzeichnet, um die Normierung/Hierarchie jedes Terms zu identifizieren, der in den Unterfeldern \$a und \$b auftaucht.
\$e	- Funktionsbezeichnung (W)
\$v	- Unterteilung nach Form (W)
\$y	- Chronologische Unterteilung (W)
\$z	- Geografische Unterteilung (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$2	- Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW) MARC-Code, der die Liste der Quellen angibt, aus der das Schlagwort oder die Wortgruppe entnommen ist. Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 654 0#***\$cr***\$a**landscape gardens*\$cy***\$b**18th century*\$cz***\$b**England.**\$2**aat
- 654 1#***\$ck***\$a**interior design.**\$2**aat
- 654 ##***\$cf***\$b**French colonial*\$cv***\$a**portraits*\$cz***\$b**United States*\$cz***\$b**New Jersey.**\$2**aat
- 654 ##***\$cr***\$a**country houses*\$cz***\$b**Great Britain*\$cy***\$b**18th century.**\$2**aat

## 655 INDEXIERUNGSTERM - GENRE/FORMSCHLAGWORT (W)

Das Feld enthält Terme, die sich auf das Genre, die Form und/oder physische Merkmale der Materialien beziehen, die beschrieben werden. Ein Genreterm bezeichnet den Stil oder die Technik des intellektuellen Inhaltes von Textmaterialien oder, bei grafischen Materialien, Aspekte des Blickwinkels, Verwendungszwecks oder der Darstellungsmethode. Ein Formschatzwort bezeichnet spezifische Materialarten, die sich durch ihre physischen Merkmale, den Gegenstand des intellektuellen Inhaltes oder die Anordnung der Informationen aus historischer und funktionaler Sicht hervorheben. Terme zum physischen Merkmal bezeichnen spezifische Materialarten, die sich durch eine Prüfung ihrer physischen Merkmale, des Gegenstandes des intellektuellen Inhaltes oder der Anordnung der enthaltenen Informationen aus historischer und zweckmäßiger Sicht hervorheben.

### Indikatoren

Erster		Art der Ansetzung
#	-	Einfach
0	-	Normiert
Zweiter		Thesaurus
0	-	Library of Congress Subject Headings
1	-	LC subject headings for children's literature
2	-	Medical Subject Headings
3	-	National Agricultural Library subject authority file
4	-	Quelle nicht spezifiziert
5	-	Canadian Subject Headings
6	-	Répertoire de vedettes-matière
7	-	Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

### Unterfeldcodes

\$a	-	Genre/Form oder fokussierter Term (NW)
\$b	-	Nicht-fokussierter Term (W)
\$c	-	Benennung der Normierung/Hierarchie (W)
\$v	-	Unterteilung nach Form (W)
\$x	-	Allgemeine Unterteilung (W)
\$y	-	Chronologische Unterteilung (W)
\$z	-	Geografische Unterteilung (W)
\$0	-	IDN des Normdatensatzes (W)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$2	-	Quelle des Terms (NW)
		MARC-Code, der die Liste der Quellen angibt, aus der der Indexierungsterm entnommen ist. Wird nur verwendet, wenn die zweite Indikatorstelle den Wert 7 enthält (Quelle näher bestimmt in Unterfeld \$2.) Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$3	-	Spezifische Materialangaben (NW)
\$5	-	Institution, auf die sich das Feld bezieht. (NW)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$6	-	Verknüpfung (NW)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	-	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 655 #7\$a**Bird's-eye views**\$y**1874.**\$2**gmGPC
- 655 #2\$a**Festschrift.
- 655 #2\$a**Diaries.
- 655 07\$ck\$b**Laminated**\$cm\$b**marblewood**\$cv\$a**bust.**\$2**aat
- 655 #7\$a**Dictionaries**\$x**French**\$y**18th century.**\$2**rbgenr
- 655 #7\$a**Signing patterns (Printing)**\$z**Germany**\$y**18th century.**\$2**rbpri
- 655 #7\$3**Municipal Fire Station records**\$a**Fire reports**\$z**Atlanta, Georgia**\$y**1978.**\$2**[thesaurus code]
- 655 #7\$a**Annotations (Provenance)**\$z**Sweden**\$y**18th century.**\$2**rbprov**\$5**MH-H

**656 INDEXIERUNGSTERM - BERUF****(W)**

Das Feld enthält einen Indexierungsterm, der einen Beruf aus dem Inhalt der beschriebenen Materialien wiedergibt.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Quelle des Terms
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

\$a	- Beruf (NW)
\$k	- Form (NW)
\$v	- Unterteilung nach Form (W)
\$x	- Allgemeine Unterteilung (W)
\$y	- Chronologische Unterteilung (W)
\$z	- Geografische Unterteilung (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$2	- Quelle des Terms (NW)
	MARC-Code, der die Liste der Quellen angibt, aus der die Nebeneintragung unter dem Schlagwort entnommen ist. Wird nur verwendet, wenn die zweite Indikatorstelle den Wert 7 enthält (Quelle näher bestimmt in Unterfeld \$2.) Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**656 #7\$aAnthropologists.\$2[thesaurus code]**  
**656 #7\$aEducators.\$2[thesaurus code]**  
**656 #7\$aMigrant laborers.\$kSchool district case files.\$2[thesaurus code]**

## 657 INDEXIERUNGSTERM - FUNKTION (W)

Das Feld enthält einen Indexierungsterm, der die Bearbeitung oder Funktion beschreibt, aus der die beschriebenen Materialien hervorgegangen sind.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Quelle des Terms
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

### Unterfeldcodes

\$a	- Funktion (NW)
\$v	- Unterteilung nach Form (W)
\$x	- Allgemeine Unterteilung (W)
\$y	- Chronologische Unterteilung (W)
\$z	- Geografische Unterteilung (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$2	- Quelle des Terms (NW)
	MARC-Code, der die Liste der Quellen angibt, aus der der Indexierungsterm entnommen ist. Wird nur verwendet, wenn die zweite Indikatorstelle den Wert 7 enthält (Quelle näher bestimmt in Unterfeld \$2.) Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**657 #7\$a**Personnel benefits management**\$x**Industrial accidents**\$x**Morbidity**\$x**Vital statistics**\$z**Love Canal, New York.**\$2**New York State Management Functions Index



## 658 INDEXIERUNGSTERM - LEHRPLANZIEL

(W)

Das Feld enthält Indexierungsterme zur Kennzeichnung des Lehrplan- oder Studiumziels, das auf den Inhalt der beschriebenen Materialien anwendbar ist. Das Feld kann auch Zuordnungsfaktoren enthalten, die kennzeichnen, inwiefern die beschriebenen Materialien dem Lehrplanziel entsprechen. Codes, die spezifischen Zielen in veröffentlichten Listen zugewiesen sind, werden ebenfalls in diesem Feld erfasst.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Hauptlehrplanziel (NW)
\$b	- Untergeordnetes Lehrplanziel (W)
\$c	- Lehrplan-Code (NW)
	Eine kodierte Darstellung des Lehrplanziels im Unterfeld \$a.
\$d	- Zuordnungsfaktor (NW)
	Das Unterfeld enthält eine Angabe, die den Grad kennzeichnet, der die beschriebenen Materialien dem Lehrplanziel zuordnen, das in dem Feld erfasst ist.
\$2	- Quelle des Terms oder Codes (NW)
	MARC-Code, der die Liste der Quellen angibt, aus der der Indexierungsterm entnommen ist. Wird nur verwendet, wenn die zweite Indikatorstelle den Wert 7 enthält (Quelle näher bestimmt in Unterfeld \$2.) Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 658 ##\$a**Reading objective 1 (fictional)**\$b**understanding language, elements of plots, themes, motives, characters, setting by responding to the multiple-meaning word**\$c**NRPO2-1991**\$d**highly correlated.**\$2**ohco
- 658 ##\$a**Math manipulatives**\$d**highly correlated.**\$2**[source code]
- 658 ##\$a**Drug abuse awareness**\$b**peer pressures**\$b**understanding the law.**\$2**local
- 658 ##\$a**Health objective 1**\$b**handicapped awareness**\$c**NHP01-1991**\$d**highly correlated.**\$2**ohco
- 658 ##\$a**Reading objective 1**\$b**identify, locate, and use information**\$c**NRP01-1991.**\$2**accssd
- 658 ##\$a**Health objective 1**\$b**handicapped awareness**\$c**NHP01-1991**\$d**highly correlated.**\$2**ohco

## 662 NEBENEINTRAGUNG UNTER EINEM SCHLAGWORT - HIERARCHISCHER ORTSNAME

(W)

### Indikatoren

Erster		Nicht definiert
#	-	Nicht definiert
Zweiter		Nicht definiert
#	-	Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	-	Land oder größere Einheit (W)
\$b	-	Politische Zuständigkeit erster Instanz (NW)
\$c	-	Zwischenzeitliche politische Zuständigkeit (W)
\$d	-	Stadt (NW)
\$e	-	Funktionsbezeichnung (W)
\$f	-	Stadtteil (W)
\$g	-	Andere nichtgerichtliche geografische Region und Einrichtung (W)
\$h	-	Außerirdischer Bereich (W)
\$0	-	IDN des Normdatensatzes (W)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$2	-	Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
		MARC-Code, der die Liste der Quellen angibt, aus der die Nebeneintragung unter dem Schlagwort entnommen ist. Wird nur verwendet, wenn die zweite Indikatorstelle den Wert 7 enthält (Quelle näher bestimmt in Unterfeld \$2.) Code aus: <a href="#">MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions</a>
\$4	-	Funktionsbezeichnungscode (W)
\$6	-	Verknüpfung (NW)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	-	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**662 ##\$a**Antarctica.**\$2**lcs/na  
**662 ##\$a**Japan**\$c**Hokkaido**\$g**Asahi-dake.**\$2**pemracs  
**662 ##\$b**Maryland**\$c**Montgomery**\$d**Silver Spring.**\$2**gnis  
**662 ##\$b**Ontario**\$c**Essex**\$d**Windsor.**\$2**cgnbd  
**662 ##\$a**Japan (nation)**\$g**Kanto (region)**\$c**Tokyo  
 (metropolis)**\$d**Tokyo (inhabited place)**\$f**Shibuya.**\$2**tgn  
**662 ##\$a**United States**\$b**California**\$c**Los Angeles (County)**\$d**Los  
 Angeles**\$f**Little Tokyo.**\$2**tgn  
**662 ##\$a**Africa**\$g**Nile River**\$g**Sixth Cataract.**\$2**tgn  
**662 ##\$h**Mars**\$h**Valles Marineris.**\$2**MARC code for Gazetteer of  
 Planetary Nomenclature

## 70X-75X FELDER FÜR NEBENEINTRAGUNGEN - ALLGEMEINE INFORMATION

- 700 Nebeneintragung - Personennamen (W)**
- 710 Nebeneintragung - Körperschaftsname (W)**
- 711 Nebeneintragung - Kongressname (W)**
- 720 Nebeneintragung - Nicht-normierter Name (W)**
- 730 Nebeneintragung - Einheitstitel (W)**
- 740 Nebeneintragung - nicht-normierter verknüpfter/analytischer Titel (W)**
- 751 Nebeneintragung - Geografischer Name (W)**
- 752 Nebeneintragung - Hierarchischer Ortsname (W)**
- 753 Systemvoraussetzungen für Dateien (W)**
- 754 Nebeneintragung - Taxonomische Identifikation (W)**

Die 700-75X-Felder enthalten einen Namen und/oder Titel oder einen Term, die einen Sucheinstieg für einen bibliografischen Datensatz bieten, wenn dieser nicht durch die Felder Haupteintragung (1XX), Schlagworteinstieg (6XX), Gesamttitelangabe (4XX), Nebeneintragung unter dem Gesamttitel (8XX) oder Titel (20X-24X) angeboten wird. Die römische Ziffer und das Wort Titel:, die einer Nebeneintragung in manchen Anzeigen vorangestellt sind, sind in einem MARC-Datensatz nicht enthalten, können aber basierend auf der Feldkennung generiert werden.

Ein Namensteil, der eine offene Datumsangabe enthält, endet mit einem Leerzeichen, wenn weitere Daten im selben Unterfeld folgen. Wenn direkt ein anderes Unterfeld folgt, darf kein Leerzeichen gesetzt werden.

## 700 NEBENEINTRAGUNG - PERSONENNAME (W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung, bei der das Eintragungselement aus einem Personennamen besteht.

### Indikatoren

Erster	Art des Personennamens als Eintragungselement
0	- Vorname
1	- Nachname
3	- Familienname
Zweiter	Art der Nebeneintragung
#	- Keine Information vorhanden
2	- Analytische Eintragung

### Unterfeldcodes

\$a	- Personennamen (NW)
\$b	- Zählung (NW)
\$c	- Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen (W)
\$d	- Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen (NW)
\$e	- Funktionsbezeichnung (W)
\$f	- Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW)
	Ein Medienqualifizier.
\$j	- Zuordnungsvermerk (W)
	Das Unterfeld enthält Informationen zur Zuordnung von Namen, wenn die Verantwortlichkeit unbekannt, unsicher, fiktiv oder pseudonym ist.
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$m	- Medium der Musikaufführung (W)
\$n	- Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$o	- Angabe des Musikarrangements (NW)
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$q	- Vollständige Form eines Namens (NW)
\$r	- Tonart (NW)
\$s	- Version (NW)
\$t	- Titel eines Werkes (NW)
\$u	- Zugehörigkeit (NW)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
	Die Initialen ISSN sind in einem MARC-Datensatz nicht enthalten, können aber für die Anzeige generiert werden.
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)
\$5	- Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht. (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$a, \$b, \$d, \$e, \$f, \$g, \$l, \$n, \$p, \$q, \$t, \$u und \$4 siehe Feld 100

### Beispiele

- 700 1#\$aJefferson, Thomas,\$d1743-1826,\$eformer owner.\$5MH
- 700 1#\$aFord, John,\$d1894-1973,\$edirection.
- 700 1#\$aBeethoven, Ludwig  
van,\$d1770-1827.\$tSonatas,\$mpiano.\$kSelections.
- 700 1#\$aRies, Ferdinand,\$d1784-1838.\$tOctets,\$mpiano, winds,  
strings,\$nop. 128,\$rA ? major.
- 700 0#\$aFather Divine.
- 700 0#\$aR. M. B.
- 700 1#\$aVerez Peraza, Elena,\$d1919-
- 700 1#\$aSalamin C., Marcel A.
- 700 1#\$aIbn al-Mu`tazz, `Abd Allah,\$d861-908.
- 700 0#\$aSpagna\$ca(Artist),\$dca. 1450-1528.
- 700 0#\$aCharles Edward,\$cPrince, grandson of James II, King of  
England,\$d1720-1788.
- 700 1#\$aHecht,  
Ben,\$d1893-1964,\$ewriting,\$edirection,\$eproduction.
- 700 1#\$aE., Sheila\$q(Escovedo),\$d1959-\$tDawn, the  
beginning.\$hSound recording.
- 700 12\$aShakespeare,  
William,\$d1564-1616.\$tSelections.\$lGerman.\$f1982.
- 700 1#\$aHarrison, Tinsley Randolph,\$d1900-\$tPrinciples of  
internal medicine.\$s9th ed.
- 700 1#\$aHerrman, Egbert.\$4org
- 700 1#\$aGalway, James.\$4prf\$4cnd

## 710 NEBENEINTRAGUNG - KÖRPERSCHAFTSNAME (W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung, bei der das Eintragungselement aus einem Körperschaftsnamen besteht.

### Indikatoren

Erster	Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement
0	- Invertierter Name
1	- Gebietskörperschaftsname
2	- Name in unmittelbarer Folge
Zweiter	Art der Nebeneintragung
#	- Keine Information vorhanden
2	- Analytische Eintragung

### Unterfeldcodes

\$a	- Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW)
\$b	- Untergeordnete Körperschaft (W)
\$c	- Ort des Kongresses (NW)
\$d	- Datum des Kongresses oder der Vertragsunterzeichnung (W)
\$e	- Funktionsbezeichnung (W)
\$f	- Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW) Ein Medienqualifizier.
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$m	- Medium der Musikaufführung (W)
\$n	- Zählung des Teils/der Abteilung/des Kongresses (W)
\$o	- Angabe des Musikarrangements (NW)
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$r	- Tonart (NW)
\$s	- Version (NW)
\$t	- Titel eines Werkes (NW)
\$u	- Zugehörigkeit (NW)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW) Die Initialen ISSN sind in einem MARC-Datensatz nicht enthalten, können aber für die Anzeige generiert werden.
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)
\$5	- Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht. (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$e, \$f, \$l, \$p, \$t, \$u und \$4 siehe Feld 100 und zu den Unterfeldern \$a, \$b, \$c, \$d, \$g und \$n siehe Feld 110

### Beispiele

- 710 1#****\$a**Minnesota.**\$b**Constitutional Convention**\$d**(1857 :**\$g**Republican)
- 710 2#****\$a**Herbert E. Budek Films and Slides (Firm)
- 710 1#****\$a**United States.**\$b**Army Map Service.**\$t**Eastern United States 1:250,000.
- 710 2#****\$a**New Orleans Blue Serenaders.**\$4**prf
- 710 2#****\$a**WGBH (Television station : Boston, Mass.)
- 710 2#****\$a**Hallmark Collection (Library of Congress)**\$5**DLC
- 710 2#****\$a**Bridgewater Library,**\$e**former owner.**\$5**NjP
- 710 1#****\$a**Algeria.**\$t**Treaties, etc.**\$g**England and Wales,**\$d**1682 Apr. 20.
- 710 22****\$a**Catholic Church.**\$t**Mass, 33rd Sunday of ordinary time (Chant).**\$f**1979.
- 710 22****\$a**Catholic Church.**\$b**Pope (1958-1963 : John XXIII).**\$t**Mater et magistra.**\$l**French.**\$k**Selections.**\$f**1963.
- 710 1#****\$a**United States.**\$t**Constitution.**\$p**13th Amendment.
- 710 1#****\$a**Ecuador.**\$t**Plan Nacional de Desarrollo, 1980-1984.**\$n**Parte 1,**\$p**Grandes objetivos nacionales.**\$l**English.

## 711 NEBENEINTRAGUNG - KONGRESSNAME (W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung, bei der das Eintragungselement aus einem Kongressnamen besteht.

### Indikatoren

Erster	Art des Kongressnamens als Eintragungselement
0	- Invertierter Name
1	- Gebietskörperschaftsname
2	- Name in unmittelbarer Folge
Zweiter	Art der Nebeneintragung
#	- Keine Information vorhanden
2	- Analytische Eintragung

### Unterfeldcodes

\$a	- Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW)
\$c	- Ort des Kongresses (NW)
\$d	- Datum des Kongresses (NW)
\$e	- Untergeordnete Einheit (W)
\$f	- Datum eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW) Ein Medienqualifizier.
\$j	- Funktionsbezeichnung (W)
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$n	- Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses (W)
\$p	- Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$q	- Name des Kongresses, der dem Gebietskörperschaftsnamen- Eintragungselement folgt (NW)
\$s	- Version (NW)
\$t	- Titel eines Werkes (NW)
\$u	- Zugehörigkeit (NW)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW) Die Initialen ISSN sind in einem MARC-Datensatz nicht enthalten, können aber für die Anzeige generiert werden.
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)
\$5	- Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht. (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$g, \$l, \$p, \$t, \$u und \$4 siehe Feld 100, zu den Unterfeldern \$c und \$n siehe Feld 110 und zu den Unterfeldern \$a, \$e und \$q siehe Feld 11.

### Beispiele



- 711 2# \$a**Mostly Mozart Festival.**\$e**Orchestra.  
**711 0# \$a**Smith (David Nichol) Memorial Seminar.  
**711 2# \$a**Theatertreffen Berlin (Festival)  
**711 2# \$a**Conference on Philosophy and Its  
History**\$d**(1983 :**\$c**University of Lancaster)  
**711 2# \$a**Olympic Games**\$n**(21st :**\$d**1976 :**\$c**Montreal,  
Quebec).**\$e**Organizing Committee.**\$e**Arts and Culture  
Program.**\$e**Visual Arts Section.  
**711 22 \$a**Council of Trent**\$d**(1545-1563).**\$t**Canones et  
decreta.**\$l**English.**\$k**Selections.**\$f**1912.  
**711 2# \$a**Asian Games**\$n**(9th :**\$d**1982 :**\$c**Delhi, India)

## 720 NEBENEINTRAGUNG - NICHT-NORMIERTER NAME (W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung, bei welcher der Namen nicht aus einer Normdatei oder einer normierten Liste stammt. Das Feld wird auch für Namen verwendet, die nicht nach Katalogisierungsregeln gebildet wurden. Es kann sich um alle Arten von Namen handeln (z. B. Personen, Körperschaft, Kongress).

### Indikatoren

Erster	Art des Namens
#	- Nicht spezifiziert
1	- Personenname
2	- Andere
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Name (NW)
\$e	- Funktionsbezeichnung (W)
	Das Unterfeld beschreibt die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk.
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

**720 1#\$a**Blacklock, Joseph  
**720 ##\$a**Vonderrohe, Robert, 1934-**\$e**editor  
**720 2#\$a**CAPCON Library Network**\$e**author  
**720 ##\$a**U.S. Energy Information Administration, Coal Statistics  
 Division  
**720 1#\$a**Theodore K. Hepburn**\$e**inventor

## 730 NEBENEINTRAGUNG - EINHEITSTITEL (W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung, bei der das Eintragungselement aus einem Einheitstitel besteht.

### Indikatoren

Erster	Nichtsortierende Zeichen
0-9	- Anzahl der zu übergehenden Zeichen
Zweiter	Art der Nebeneintragung
#	- Keine Information vorhanden
2	- Analytische Eintragung

### Unterfeldcodes

\$a	- Einheitstitel (NW)
\$d	- Datum der Vertragsunterzeichnung (W)
\$f	- Datum eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW)
	Ein Medienqualifizier.
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$m	- Medium der Musikaufführung (W)
\$n	- Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$o	- Angabe des Musikarrangements (NW)
\$p	- Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$r	- Tonart (NW)
\$s	- Version (NW)
\$t	- Titel eines Werkes (NW)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
	Die Initialen ISSN sind in einem MARC-Datensatz nicht enthalten, können aber für die Anzeige generiert werden.
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$5	- Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht. (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
	Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$f, \$g, \$l, \$n und \$p siehe Feld 100

### Beispiele

**730 0#\$aBible.\$pO.T.\$pJudges V.\$lGerman\$sGrether.**  
**730 0#\$aGone with the wind (Motion picture)**  
**730 0#\$aPeople speak (Radio program)**  
**730 02\$aAutomatic heat and air conditioning.**  
**730 02\$aTarski's world.\$f1993**  
**730 0#\$a60 minutes (Television program)**  
**730 02\$aBonn Convention\$d(1952).\$f1980.**

**730 0#**~~\$a~~Economics library selections.~~\$n~~Series I,~~\$p~~New books in economics.

**730 02**~~\$a~~God save the king;~~\$o~~arr.~~\$f~~1982.

## 740 NEBENEINTRAGUNG - NICHT-NORMIERTER VERKNÜPFTER/ ANALYTISCHER TITEL (W)

Das Feld enthält verknüpfte oder analytische Titel, die nicht aus einer Normdatei oder normierten Liste stammen. (Bei verknüpften oder analytischen Titeln aus einer Normdatei wird das Feld 730 (Nebeneintragung - Einheitstitel) benutzt).

### Indikatoren

Erster	Nichtsortierende Zeichen
0	- Keine nichtsortierenden Zeichen
1-9	- Anzahl der zu übergehenden Zeichen
Zweiter	Art der Nebeneintragung
#	- Keine Information vorhanden
2	- Analytische Eintragung

### Unterfeldcodes

\$a	- Nicht-normierter verknüpfter/analytischer Titel (NW)
\$h	- Medium (NW) Ein Medienqualifizier.
\$n	- Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) Das Unterfeld enthält die Angabe einer Nummer für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes, die mit einem Titel in einem Feld für den Namen und Titel verwendet wird.
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) Das Unterfeld enthält die Angabe eines Titels für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes, die mit einem Titel in einem Feld für den Namen und Titel verwendet wird.
\$5	- Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht. (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

### Beispiele

- 740 02\$a**Uncle Vanya.  
**740 02\$a**Dissolution of the family unit.**\$p**Divorce, separation, and annulment.  
**740 0#\$a**Manual del adivino.  
**740 02\$a**South Pacific**\$h**[sound recording].

**751 NEBENEINTRAGUNG - GEOGRAFISCHER NAME (W)**

Das Feld enthält eine Nebeneintragung, bei der das Eintragungselement aus einem geografischen Namen besteht, der mit einem besonderen Merkmal des beschriebenen Exemplars verknüpft ist, z. B. der Erscheinungsort von Rara, der Vertriebsort, der Ort einer Universität, bei der eine Dissertation abgeliefert wird, Ort eines Ereignisses wie z. B. einer Konferenz etc.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Geografischer Name (NW)
\$e	- Funktionsbezeichnung (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>
\$2	- Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>

Beispiele

**751 ##\$a**Senftenberg <Schwarze  
Elster>**\$0**(DE-101b)115478-3**\$2gkd\$4**evp

**751 ##\$a**Roma**\$0**(DE-101b)1030696-1**\$2gkd\$4**dbp

**751 ##\$a**Nürnberg**\$0**(DE-101b)2003349-7**\$2gkd\$4**pup

**751 ##\$a**Frankfurt <Main>**\$0**(DE-101b)2028282-5**\$2gkd\$4**uvp

## 752 NEBENEINTRAGUNG - HIERARCHISCHER ORTSNAME (W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung, bei der das Eintragungselement aus einem geografischen Namen besteht, der in Beziehung zu einem bestimmten Merkmal des beschriebenen Exemplars steht, z. B. der Publikationsort für ein seltenes Buch. Für die Anzeige kann ein Gedankenstrich (-) generiert werden, um die Unterelemente zu trennen, z. B. Canada - British Columbia - Vancouver.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Land oder größere Einheit (W)
\$b	- Politische Zuständigkeit erster Instanz (NW)
\$c	- Zwischenzeitliche politische Zuständigkeit (W)
\$d	- Stadt (NW)
\$f	- Stadtteil (W)
\$g	- Andere nichtgerichtliche geografische Region und Einrichtung (W)
\$h	- Außerirdischer Bereich (W)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>
\$2	- Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

### Beispiele

**752 ##\$a**Spain**\$d**Madrid.  
**752 ##\$a**France**\$b**Doubs.  
**752 ##\$a**England**\$c**Greater Manchester**\$d**Manchester.  
**752 ##\$a**United States**\$b**Maryland**\$c**Montgomery County.  
**752 ##\$a**United States**\$b**Kansas**\$c**Butler**\$d**Augusta.  
**752 ##\$a**Canada**\$b**British Columbia**\$d**Vancouver.  
**752 ##\$a**United States**\$b**California**\$c**Los Angeles (County)**\$d**Los Angeles**\$f**Little Tokyo.**\$2**tn  
**752 ##\$a**Africa**\$g**Nile River**\$g**Sixth Cataract.**\$2**tn  
**752 ##\$h**Mars**\$h**Valles Marineris.**\$2**MARC code for Gazetteer of Planetary Nomenclature

## 753 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN FÜR DATEIEN (W)

Das Feld enthält Angaben über technische Aspekte einer Datei und Begleitmaterial, die für die Selektion und Anordnung des Datensatzes mit anderen Datensätzen in einem gedruckten Register benutzt werden.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Fabrikat und Modell des Gerätes (NW)
\$b	- Programmiersprache (NW)
\$c	- Betriebssystem (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small>

### Beispiele

**753 ##\$a**IBM PC**\$b**Pascal**\$c**DOS 1.1  
**753 ##\$a**Compaq**\$b**Basic**\$c**DOS 3.2  
**753 ##\$a**Apple II**\$c**DOS 3.3



## 754 NEBENEINTRAGUNG - TAXONOMISCHE IDENTIFIKATION (W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung, bei der das Eintragungselement aus einem taxonomischen Namen oder einer taxonomischen Kategorie besteht.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

- \$a - Taxonomischer Name (W)
- \$c - Taxonomische Kategorie (W)
- \$d - Allgemeiner oder Alternativname (W)
- \$x - Interne Anmerkung (W)
- \$z - Allgemeine Bemerkungen (W)
- \$0 - IDN des Normdatensatzes (W)
- Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$2 - Quelle der taxonomischen Identifikation (NW)
- Eine Bezeichnung oder ein MARC-Code, der die Liste der Quellen angibt, aus der die taxonomische Identifikation entnommen ist. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)
- \$6 - Verknüpfung (NW)
- Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

### Beispiele

- 754 ##**  
**\$c**family**\$a**Viperidae**\$c**genus**\$a**Sistrurus**\$c**species**\$a**familiaris**\$d**Dusky pigmy rattlesnake**\$d**Ground rattler**\$d**Pigmy rattler**\$d**Pigmy rattlesnake**\$d**Rattler**\$d**Rattlesnake.**\$2**[source of taxonomic identification]
- 754 ##**  
**\$c**family**\$a**Gekkonidae**\$c**genus**\$a**Hemidactylus**\$c**species**\$a**Turcicus**\$d**Mediterranean gecko**\$d**Mediterranean gekko**\$x**Hemidactylus turcicus.**\$2**[source of taxonomic identification]
- 754 ##**  
**\$c**family**\$a**Pottiaceae**\$c**genus**\$a**Barbula**\$c**species**\$a**agraria**\$x**Barbula agraria.**\$z**Species authority: Hedw.turcicus.**\$2**[source of taxonomic identification]

## 76X-78X FELDER FÜR VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNGEN

- 760 Hauptreihe** (W)
- 762 Unterreihe** (W)
- 765 Originalsprache** (W)
- 767 Übersetzung** (W)
- 770 Beilage/Sonderheft** (W)
- 772 Übergeordnete Einheit der Beilage** (W)
- 773 Übergeordnete Einheit** (W)
- 774 Teileinheiten** (W)
- 775 Andere Ausgabe** (W)
- 776 Andere physische Form** (W)
- 777 Erschienen mit** (W)
- 780 Vorgänger** (W)
- 785 Nachfolger** (W)
- 786 Datenquelle** (W)
- 787 Nichtspezifische Beziehung** (W)

Die Felder 760-78X enthalten Angaben, die andere verknüpfte bibliografische Exemplare beschreiben. Jedes der Felder für Verknüpfungseintragungen gibt eine andere Beziehungart zwischen dem Zielexemplar, das im Datensatz beschrieben ist, und dem damit verknüpften Exemplar an. Diese Verknüpfungen umfassen drei Kategorien: 1) Verknüpfte Exemplare, die dem Benutzer bei der weiterführenden Suche helfen, aber nicht physisch vorliegen müssen, um das Zielexemplar zu erhalten (z. B. frühere Eintragungen von fortlaufenden Ressourcen, Übersetzungen des Zielexemplars). 2) Verknüpfte Exemplare, die physisch vorliegen müssen, um das Zielexemplar zu erhalten (z. B. die übergeordnete Einheit eines unselbstständigen Teils: ein Zeitschriftenheft, das einen speziellen Aufsatz enthält). 3) Verknüpfte Exemplare, die Teileinheiten eines größeren Ganzen sind (z. B. die einzelnen Fotografien innerhalb einer Sammlung von visuellen Materialien). Die Felder für Verknüpfungseintragungen dienen dazu, eine Fußnote in der Anzeige des Datensatzes, in dem sie erscheinen, zu generieren, eine maschinelle Verknüpfung zwischen dem bibliografischen Datensatz des Zielexemplars und dem des verknüpften Exemplars zu bieten, wenn ein separater Datensatz von dem verknüpften Exemplar vorliegt, und/oder die Indexierung zu erleichtern.

### **Definitionen der Terme, die in den Feldern für Verknüpfungseintragungen verwendet werden**

**Zielexemplar** - Dabei handelt es sich um ein bibliografisches Exemplar, das die prinzipielle oder erste Einheit für die Beschreibung ist, auf der dieser Datensatz beruht. Das Zielexemplar ist das Exemplar, auf das sich die Daten im Leader/06 (Art des Datensatzes) und /07 (Bibliografischer Level) beziehen. Der Titel des Zielexemplars wird im Feld 245 des Datensatzes angegeben.

**Verknüpftes Exemplar** - Dabei handelt es sich um ein bibliografisches Exemplar, das entweder chronologisch, horizontal oder vertikal mit dem Zielexemplar verbunden ist und für das die Verknüpfungseintragung gemacht wird.

**Unselbständiger Teil** - Dabei handelt es sich um ein bibliografisches Exemplar, das ein physischer Teil eines anderen bibliografischen Exemplars ist, so dass das Auffinden dieses Teil abhängt von der

physischen Identifikation und dem Ort des übergeordneten Exemplars (z. B. ein Kapitel in einem Buch, ein Aufsatz in einer Zeitschrift). (Feld 774)

**Teileinheit** - Dabei handelt es sich um ein bibliografisches Exemplar, das ein Teil eines anderen Exemplars ist. (Felder 770, 774)

**Übergeordnete Einheit** - Dabei handelt es sich um ein bibliografisches Exemplar, das entweder physisch (wie im Fall des unselbstständigen Teils) oder bibliografisch (wie im Fall der Teileinheit) den untergeordneten Teil enthält, der das Zielexemplar des Datensatzes darstellt. Die Zeitschrift ist z. B. die übergeordnete Einheit, wenn ein Datensatz einen Zeitschriftenaufsatz beschreibt, oder das Set ist die übergeordnete Einheit, wenn ein Datensatz ein digitales Exemplar eines Sets beschreibt. (Felder 772, 773)

**Chronologische Verknüpfung** - Dabei handelt es sich um die zeitliche Verknüpfung zwischen bibliografischen Exemplaren (z. B. die Beziehung einer fortlaufenden Ressource zu ihren Vorgängern und Nachfolgern). (Felder 777, 780, 785)

**Horizontale Verknüpfung** - Dabei handelt es sich um die Beziehung zwischen Versionen von einem bibliografischen Exemplar in anderer Sprache, Format, Medium etc. (Felder 765, 767, 775, 776)

**Vertikale Verknüpfung** - Dabei handelt es sich um die hierarchische Beziehung von einem Ganzen zu den Teilen und der Teile zum Ganzen (z. B. ein Zeitschriftenaufsatz zur Zeitschrift, Unterreihe zur Hauptreihe). (Felder 760, 762, 770, 772, 773, 774)

### **Datensatzverknüpfungen und Fußnoten**

*Felder für Verknüpfungseintragungen (Felder 760-787)*

Diese Felder enthalten beschreibende Daten zum verknüpften Exemplar, die Kontrollnummer des Datensatzes des verknüpften Exemplars oder beides. Eine minimale Inhaltsbeschreibung der Daten des verknüpften Exemplars, das in den Feldern für Verknüpfungseintragungen erfasst wird, ist vorausgesetzt. Für die Datenverarbeitung, wie Indexierung und Sortierung, die eine umfassendere Inhaltsbeschreibung erfordern, ermöglicht das Unterfeld \$w (Datensatzkontrollnummer des verknüpften Exemplars) die Verknüpfung zum verwandten Datensatz, um vollständige Daten zu erhalten.

Weiterhin ermöglichen kodierte Daten im Kontrollunterfeld \$7 bestimmte Arten der Indexierung auch ohne Bezugnahme auf den aktuell verknüpften Datensatz. Der angegebene Wert in der ersten Indikatorposition eines Feldes für Verknüpfungseintragungen bestimmt, ob eine Fußnote aus dem Feld generiert wird.

*Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung (Feld 580)*

Die Felder für Verknüpfungseintragungen sollen es ermöglichen, eine Fußnote zum verknüpften Exemplar in einer Anzeige für den Datensatz des Zielexemplars zu generieren. Wenn die Beziehung zu komplex ist, um durch eine Anzeigekonstante und die Daten des Feldes für Verknüpfungseintragungen oder des verknüpften Datensatzes dargestellt zu werden, wird die Fußnote im Feld zum Umfang der Verknüpfungseintragung erfasst. Wenn dies der Fall ist, erscheint dieses Feld zusätzlich zu jedem relevanten Feld für Verknüpfungseintragungen 760-787, und es wird daraus keine Fußnote generiert.

*Nebeneintragungen (Felder 700-730)*

Wenn ein Katalogisierungscode eine Nebeneintragung für einen Titel in einem Verknüpfungsfeld erfordert, wird die Nebeneintragung im geeigneten Feld 700-730 erfasst. Die Felder für Verknüpfungen sind nicht dafür vorgesehen, Nebeneintragungen zu ersetzen. Ebenso wenig ersetzt eine Nebeneintragung im Feld 700-730 ein Verknüpfungsfeld, da sie nicht die Generierung einer Fußnote auslöst und keine Datensatzverknüpfung enthält.

*Unselbstständige Teile/Teileinheiten*

Das Feld für eine Verknüpfungseintragung 773 (Übergeordnete Einheit) wird benutzt, um ein Zielexemplar, das ein wesentlicher unselbstständiger Teil eines anderen Exemplars ist, mit dem Datensatz des anderen Exemplars zu verknüpfen. In einem Datensatz eines Zeitschriftenartikels ist z. B. die Kennzeichnung der Zeitschrift enthalten. Im Unterfeld \$g des Feldes 773 ist die genaue Einordnung des Artikels in der Zeitschrift erfasst. Der Datensatz des Zielexemplars oder einer größeren bibliografischen Einheit kann Angaben zu Teileinheiten enthalten, die in dem wiederholbaren Feld 774 (Teileinheiten) aufgenommen sind. Angaben zu jeder Teileinheit werden in einem separaten Feld 774 erfasst.

## 760 HAUPTREIHE

(W)

Das Feld enthält Angaben zu der verknüpften Hauptreihe, wenn das Zielexemplar eine Unterreihe ist (vertikale Verknüpfung). Wenn aus diesem Feld eine Fußnote generiert wird, kann die einleitende Wendung Hauptreihe: oder Unterreihe von: basierend auf der Feldkennung für die Anzeige erzeugt werden.

Indikatoren

- Erster Fußnotenregelung
- 0 - Fußnote anzeigen
  - 1 - Fußnote nicht anzeigen
- Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.
- Zweiter Regelung der Anzeigekonstante
- # - Hauptreihe
  - 8 - Keine Anzeigekonstante erzeugt

Unterfeldcodes

- \$a - **Haupteintragung (NW)**  
Das Unterfeld enthält die Haupteintragung aus dem Feld 100 (Haupteintragung - Personennamen), 110 (Haupteintragung - Körperschaftsname), 111 (Haupteintragung - Kongressname) oder 130 (Haupteintragung - Einheitstitel) des verknüpften Datensatzes.
- \$b - **Ausgabe (NW)**  
Das Unterfeld enthält die Angabe zur Ausgabe aus dem Feld 250 (Ausgabebezeichnung) des verknüpften Datensatzes.
- \$c - **Nähere Angaben (NW)**  
Das Unterfeld enthält die geklammerten näheren Angaben aus dem Unterfeld \$b (Nähere Angaben) des Feldes 222 (Key-Title) oder andere Daten, um zwischen zwei Titeln zu unterscheiden.
- \$d - **Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)**  
Das Unterfeld enthält Angaben zur Veröffentlichung aus den Unterfeldern \$a, \$b und/oder \$c des Feldes 260 (Erscheinungsvermerk) des verknüpften Datensatzes.
- \$g - **Verknüpfungsangaben (W)**  
Das Unterfeld enthält Daten, wie z. B. Datums- und Bandangaben zu dem spezifischen Teil oder den Teilen des verknüpften Exemplars, die sich auf die Verbindung zum Zielexemplar beziehen. Die Verknüpfungsangaben enthalten den Ort des unselbstständigen Teils in dem Zielexemplar.
- \$h - **Physische Beschreibung (NW)**
- \$i - **Anzeigetext (NW)**
- \$m - **Materialspezifische Angaben (NW)**
- \$n - **Fußnote (W)**
- \$o - **Anderer Identifier (W)**
- \$s - **Einheitstitel (NW)**  
Das Unterfeld enthält den Titel aus dem Feld 240 (Einheitstitel) oder aus Feld 243 (Allgemeiner Einheitstitel) des verknüpften Datensatzes.
- \$t - **Titel (NW)**  
Das Unterfeld enthält den Titel aus den Unterfeldern \$a, \$n und \$p des Feldes 245 (Titelangabe) oder aus Unterfeld \$a des Feldes 222 (Key-Title) des verknüpften Datensatzes.
- \$w - **Datensatzkontrollnummer (W)**  
Das Unterfeld enthält die Systemkontrollnummer der Organisation, welche die Kontrollnummer vergeben hat. Vorangestellt ist der MARC-Code des verknüpften Datensatzes in runden Klammern.  
Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden siehe: [Organization Code Sources](#).
- \$x - **Internationale Standardseriennummer (NW)**  
Das Unterfeld enthält die ISSN eines Sammelwerkes aus dem Feld 022 (Internationale Standardseriennummer) in dem verknüpften Datensatz. Die Initialen ISSN können für die Anzeige generiert werden.

- \$y - CODEN (NW)**  
Das Unterfeld enthält den CODEN aus dem Feld 030 (CODEN) in dem verknüpften Datensatz. Das Akronym CODEN kann für die Anzeige generiert werden.
- \$6 - Verknüpfung (NW)**  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$7 - Kontrollunterfeld (NW)**  
Das Unterfeld enthält vier feste Zeichenpositionen (bezeichnet als \$7/0, \$7/1 etc.), die spezielle Merkmale der verknüpften Eintragung angeben. Da die Definitionen der Codes im Unterfeld \$7 von der jeweiligen Zeichenposition abhängt, erfordert die Kodierung jeder Zeichenposition einen Code, der vorausgeht, oder ein Füllzeichen ( ). Nachfolgende Zeichenpositionen müssen nicht besetzt sein.
- 0 - Art der Haupteintragung  
Das Unterfeld enthält einen einstelligen Buchstabencode, der die Art des Namens im Unterfeld \$a angibt. Der Code korrespondiert mit dem Feld 1XX in dem Datensatz des verknüpften Exemplars.
    - p - Personennamen
    - c - Körperschaftsname
    - m - Kongressname
    - u - Einheitstitel
    - n - Nicht anwendbar
  - 1 - Namensform  
Das Unterfeld enthält einen einstelligen Buchstabencode, der die Namensform des Namens im Unterfeld \$a angibt. Der Code korrespondiert mit dem Wert des ersten Indikators in dem 1XX-Feld in dem Datensatz des verknüpften Exemplars und wird im Zusammenhang mit dem Wert in \$7/0 interpretiert.
    - 0 - Vorname
    - 1 - Einzelnachname
    - 2 - Doppelname
    - 3 - Familienname
    - 0 - Invertierter Name
    - 1 - Gebietskörperschaftsname
    - 2 - Name in unmittelbarer Folge
    - n - Nicht anwendbar
  - 2 - Art des Datensatzes  
Das Unterfeld enthält einen einstelligen Buchstabencode, der die Datensatzart des verknüpften Exemplars angibt. Der Code korrespondiert mit dem Code in Leader/06 (Art des Datensatzes) im Datensatz des verknüpften Exemplars.
    - a - Sprachmaterialien
    - c - Noten
    - d - Handschriftliche Noten
    - e - Kartografische Materialien
    - f - Handschriftliche, kartografische Materialien
    - g - Projiziertes Medium
    - i - Nicht-musikalische Tonaufnahme
    - j - Musikaufnahme
    - k - Zweidimensionale nicht-projizierte Grafik
    - m - Datei
    - o - Medienkombination
    - p - Gemischte Materialien
    - r - Dreidimensionales Artefakt oder natürlicher Gegenstand
    - t - Handschriftliche Sprachmaterialien
  - 3 - Bibliografischer Level  
Das Unterfeld enthält einen einstelligen Buchstabencode, der den bibliografischen Level des verknüpften Exemplars angibt. Der Code korrespondiert mit dem Code in Leader/07 (Bibliografischer Level) im Datensatz des verknüpften Exemplars.
    - a - Unselbstständiger Teil einer Monografie
    - b - Unselbstständiger Teil eines fortlaufenden Sammelwerkes
    - c - Sammlung

- d - Untereinheit
- m - Monografie/Exemplar
- s - Sammelwerk
- i - Integrierende Ressource

**\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)**  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

**760 0#**~~**\$7**~~**class**~~**\$a**~~United States. Geological Survey.~~**\$t**~~Water supply papers

## 762 UNTERREIHE

(W)

Das Feld enthält Angaben zu einer verknüpften Unterreihe, wenn das Zielexemplar eine Hauptreihe oder übergeordnete Unterreihe (vertikale Verknüpfung) ist. Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann die einleitende Wendung Unterreihe: für die Anzeige auf der Feldkennung basierend erzeugt werden.

Indikatoren

- Erster Fußnotenregelung
- 0 - Fußnote anzeigen
  - 1 - Fußnote nicht anzeigen
- Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.
- Zweiter Regelung der Anzeigekonstante
- # - Unterreihe
  - 8 - Keine Anzeigekonstante erzeugt

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

- \$a - Haupteintragung (NW)
  - \$b - Ausgabe (NW)
  - \$c - Nähere Angaben (NW)
  - \$d - Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
  - \$g - Verknüpfungsangaben (W)
  - \$h - Physische Beschreibung (NW)
  - \$i - Anzeigetext (NW)
  - \$m - Materialspezifische Angaben (NW)
  - \$n - Fußnote (W)
  - \$o - Anderer Identifizier (W)
  - \$s - Einheitstitel (NW)
  - \$t - Titel (NW)
  - \$w - Datensatzkontrollnummer (W)
  - \$x - Internationale Standardseriennummer (NW)
  - \$y - CODEN (NW)
  - \$6 - Verknüpfung (NW)
- Siehe Beschreibung dieses Unterfeldes in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$7 - Kontrollunterfeld (NW)
- Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.
- 0 - Art der Haupteintragung
  - 1 - Namensform
  - 2 - Art des Datensatzes
  - 3 - Bibliografischer Level
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
- Siehe Beschreibung dieses Unterfeldes in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

- 762 0#\$t**Quality of surface waters of the United States
- 762 0#\$t**Evaporation control research



## 765 ORIGINALSPRACHE

(W)

Das Feld enthält Angaben zur Veröffentlichung in der Originalsprache, wenn das Zielexemplar eine Übersetzung ist (horizontale Verknüpfung). Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann basierend auf der Feldkennung für die Anzeige die einleitende Wendung Übersetzung von: generiert werden.

Indikatoren

Erster	Fußnotenregelung
0	- Fußnote anzeigen
1	- Fußnote nicht anzeigen
	Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.
Zweiter	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Übersetzung von
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

\$a	- Haupteintragung (NW)
\$b	- Ausgabe (NW)
\$c	- Nähere Angaben (NW)
\$d	- Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
\$g	- Verknüpfungsangaben (W)
\$h	- Physische Beschreibung (NW)
\$i	- Anzeigetext (NW)
\$k	- Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)
	Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.
\$m	- Materialspezifische Angaben (NW)
\$n	- Fußnote (W)
\$o	- Anderer Identifier (W)
\$r	- Berichtsnummer (W)
	Das Unterfeld enthält die Berichtsnummer aus dem Feld 088 (Berichtsnummer) des verknüpften Datensatzes.
\$s	- Einheitstitel (NW)
\$t	- Titel (NW)
\$u	- Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
	Das Unterfeld enthält die STRN aus dem Feld 027 (Standardnummer für Forschungsberichte) des verknüpften Datensatzes. Die einleitende Wendung STRN: kann für die Anzeige generiert werden.
\$w	- Datensatzkontrollnummer (W)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
\$y	- CODEN (NW)
\$z	- Internationale Standardbuchnummer (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$7	- Kontrollunterfeld (NW)
	Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.
	0 - Art der Haupteintragung
	1 - Namensform
	2 - Art des Datensatzes
	3 - Bibliografischer Level

- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

**765 0#**\$tAstrofizicheskie  
issledovaniã\$w(DLC)###78648457#\$w(OCOLC)4798581  
**765 1#**  
\$tMashinovedenie\$w(DLC)###90646274#\$w(OCOLC)6258868

**767 ÜBERSETZUNG****(W)**

Das Feld enthält Angaben zu der Veröffentlichung in einer anderen Sprache, wenn das Zielexemplar in der Originalsprache oder eine andere Übersetzung ist (horizontale Verknüpfung). Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann basierend auf der Feldkennung für die Anzeige die einleitende Wendung Übersetzt nach: generiert werden.

Indikatoren

- |         |   |
|---------|---|
| Erster  | Fußnotenregelung  |
| 0       | - Fußnote anzeigen  |
| 1       | - Fußnote nicht anzeigen  |
|         | Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten. |
| Zweiter | Regelung der Anzeigekonstante   |
| #       | - Übersetzt nach  |
| 8       | - Keine Anzeigekonstante erzeugt  |

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

- |     |   |
|-----|---|
| \$a | - Haupteintragung (NW)  |
| \$b | - Ausgabe (NW)  |
| \$c | - Nähere Angaben (NW)   |
| \$d | - Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)   |
| \$g | - Verknüpfungsangaben (W)   |
| \$h | - Physische Beschreibung (NW)   |
| \$i | - Anzeigetext (NW)  |
| \$k | - Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)   |
|     | Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.                               |
| \$m | - Materialspezifische Angaben (NW)  |
| \$n | - Fußnote (W)   |
| \$o | - Anderer Identifier (W)  |
| \$r | - Berichtsnummer (W)  |
|     | Das Unterfeld enthält die Berichtsnummer aus dem Feld 088 (Berichtsnummer) des verknüpften Datensatzes.   |
| \$s | - Einheitstitel (NW)  |
| \$t | - Titel (NW)  |
| \$u | - Standardnummer für Forschungsberichte (NW)  |
|     | Das Unterfeld enthält die STRN aus dem Feld 027 (Standardnummer für Forschungsberichte) des verknüpften Datensatzes. Die einleitende Wendung STRN: kann für die Anzeige generiert werden. |
| \$w | - Datensatzkontrollnummer (W)   |
| \$x | - Internationale Standardseriennummer (NW)  |
| \$y | - CODEN (NW)  |
| \$z | - Internationale Standardbuchnummer (W)   |
| \$6 | - Verknüpfung (NW)  |
|     | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.  |
| \$7 | - Kontrollunterfeld (NW)  |
|     | Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.  |
|     | 0 - Art der Haupteintragung   |
|     | 1 - Namensform  |
|     | 2 - Art des Datensatzes   |
|     | 3 - Bibliografischer Level  |

- \$8** - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

### Beispiele

- 767 1#\$t**Finance & development. Arabic. Tamwil wa-al-tanmiyah**\$x**0250-7455
- 767 1#\$t**Finance & development. French. Finances et développement**\$x**0430-473X
- 767 1#\$t**Finance & development. German. Finanzierung & Entwicklung**\$x**0250-7439
- 767 1#\$t**Finance & development. Spanish. Finanzas y desarrollo**\$x**0250-7447
- 767 1#\$t**Finance & development. Portuguese. Finanças & desenvolvimento**\$x**0250-7404

**770 BEILAGE/SONDERHEFT****(W)**

Das Feld enthält Angaben zur Beilage oder zum Sonderheft des Zielexemplars, die aber als separater Datensatz katalogisiert und/oder eingegeben wurden (vertikale Verknüpfung). Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann basierend auf der Feldkennung für die Anzeige die einleitende Wendung Beilage: generiert werden.

Indikatoren

- |         |   |
|---------|---|
| Erster  | Fußnotenregelung  |
| 0       | - Fußnote anzeigen  |
| 1       | - Fußnote nicht anzeigen  |
|         | Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten. |
| Zweiter | Regelung der Anzeigekonstante   |
| #       | - Beilage   |
| 8       | - Keine Anzeigekonstante erzeugt  |

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

- \$a - Haupteintragung (NW)
- \$b - Ausgabe (NW)
- \$c - Nähere Angaben (NW)
- \$d - Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
- \$g - Verknüpfungsangaben (W)
- \$h - Physische Beschreibung (NW)
- \$i - Anzeigetext (NW)
- \$k - Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)  
Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.
- \$m - Materialspezifische Angaben (NW)
- \$n - Fußnote (W)
- \$o - Anderer Identifier (W)
- \$r - Berichtsnummer (W)
- \$s - Einheitstitel (NW)
- \$t - Titel (NW)
- \$u - Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
- \$w - Datensatzkontrollnummer (W)
- \$x - Internationale Standardseriennummer (NW)
- \$y - CODEN (NW)
- \$z - Internationale Standardbuchnummer (W)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$7 - Kontrollunterfeld (NW)  
Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.
  - 0 - Art der Haupteintragung
  - 1 - Namensform
  - 2 - Art des Datensatzes
  - 3 - Bibliografischer Level
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

**770 0# \$t**Directory: United States, territories, and  
Canada**\$w**(DLC)###78646712#**\$w**(OCoLC)4579783

**770 0# \$t**Journal of cellular biochemistry. Supplement**\$x**0733-1959

## 772 ÜBERGEORDNETE EINHEIT DER BEILAGE

(W)

Das Feld enthält Angaben zum verknüpften übergeordneten Datensatz, wenn das Zielexemplar ein Einzelheft, eine Beilage oder ein Sonderheft ist (vertikale Verknüpfung). Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann die einleitende Wendung Beilage zu: für die Anzeige auf der Feldkennung basierend generiert werden

Indikatoren

Erster	Fußnotenregelung
0	- Fußnote anzeigen
1	- Fußnote nicht anzeigen
	Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.
Zweiter	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Beilage zu
0	- Übergeordnet
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

\$a	- Haupteintragung (NW)
\$b	- Ausgabe (NW)
\$c	- Nähere Angaben (NW)
\$d	- Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
\$g	- Verknüpfungsangaben (W)
\$h	- Physische Beschreibung (NW)
\$i	- Anzeigetext (NW)
\$k	- Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)
	Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.
\$m	- Materialspezifische Angaben (NW)
\$n	- Fußnote (W)
\$o	- Anderer Identifier (W)
\$r	- Berichtsnummer (W)
\$s	- Einheitstitel (NW)
\$t	- Titel (NW)
\$u	- Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
\$w	- Datensatzkontrollnummer (W)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
\$y	- CODEN (NW)
\$z	- Internationale Standardbuchnummer (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$7	- Kontrollunterfeld (NW)
	Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.
	0 - Art der Haupteintragung
	1 - Namensform
	2 - Art des Datensatzes
	3 - Bibliografischer Level
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

- 772 0#****\$t**World agricultural situation (Washington, D.C. : 1970)**\$x**0084-1358**\$w**(DLC)**sf**#81008035#
- 772 1#****\$t**Statistiques pour l'économie normande**\$g**1979-**\$w**(OCoLC)6260766
- 772 1#****\$t**Aval**\$g**<1982->
- 772 1#****\$7**unas**\$t**Post boy (London, England)**\$w**(OCoLC)1234567
- 772 1#****\$7**p1as**\$a**Silence, Timothy.**\$t**Foundling hospital for wit
- 772 0#****\$t**Lubricants world (2000)**\$w**(OCoLC)43290151**\$w**(DLC)##2001203221



## 773 ÜBERGEORDNETE EINHEIT

(W)

Das Feld enthält Angaben zur übergeordneten Einheit der Teileinheit, die im Datensatz beschrieben ist (vertikale Verknüpfung). Falls es sich bei den übergeordneten Einheiten um ein Sammelwerk oder ein mehrbändiges Werk handelt, sind die Angaben in den Unterfeldern \$g und \$q notwendig, um die exakte Stelle des unselbstständigen Teils innerhalb des bibliografischen Exemplars zu lokalisieren.

Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann basierend auf der Feldkennung für die Anzeige die einleitende Wendung In: generiert werden.

Indikatoren

Erster	Fußnotenregelung
0	- Fußnote anzeigen
1	- Fußnote nicht anzeigen
	<small>Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.</small>
Zweiter	Regelung der Anzeigekonstante
#	- In
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

\$a	- Haupteintragung (NW)
\$b	- Ausgabe (NW)
\$d	- Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
\$g	- Verknüpfungsangaben (W)
\$h	- Physische Beschreibung (NW)
\$i	- Anzeigetext (NW)
\$k	- Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)
	<small>Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.</small>
\$m	- Materialspezifische Angaben (NW)
\$n	- Fußnote (W)
\$o	- Anderer Identifier (W)
\$p	- Kurztitel (NW)
	<small>Der Kurztitel aus dem Feld 210 (Kurztitel) des verknüpften Datensatzes.</small>
\$q	- Zählung und erste Seite (NW)
\$r	- Berichtsnummer (W)
\$s	- Einheitstitel (NW)
\$t	- Titel (NW)
\$u	- Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
\$w	- Datensatzkontrollnummer (W)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
\$y	- CODEN (NW)
\$z	- Internationale Standardbuchnummer (W)
\$3	- spezifische Materialangaben (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>
\$7	- Kontrollunterfeld (NW)
	<small>Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.</small>
	<small>/0 - Art der Haupteintragung</small>

- /1 - Namensform
- /2 - Art des Datensatzes
- /3 - Bibliografischer Level

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

### Beispiele

- 773 0#\$t**Horizon**\$g**Vol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159
- 773 0#\$g**Vol. 2, no. 2 (Feb. 1976), p.  
 195-230**\$w**(DLC)###75001234#
- 773 0#\$t**Networks for networkers : critical issues in cooperative  
 library development**\$w**(DLC)###79024054#**\$w**(Uk)8040016
- 773 0#\$7p1am\$a**Desio, Ardito, 1897-**\$t**Geographical features of  
 the Karakorum.**\$d**Milano : ISMEO, 1991
- 773 0#\$7p1am\$a**Hamilton, Milton W. (Milton Wheaton), 1901-**\$t**Sir  
 William Johnson and the Indians of New York.**\$d**[Albany] :  
 University of the State of New York, State Education Dept.,  
 Office of State History, 1967**\$w**(DLC)###68066801#
- 773 0#\$t**Gilbert H. Grosvenor Collection of Photographs of the  
 Alexander Graham Bell family
- 773 0#\$t**Entomologists' monthly magazine**\$p**ENTOMOL  
 MON MAG**\$d**Wallingford : Gem Publishing  
 Company**\$x**0013-8908**\$y**FNMMA
- 773 0#\$7c2tc\$a**Massachusetts. Commission on Consumer  
 Affairs**\$t**Records**\$w**(MaRG)170
- 773 0#\$7nnas\$t**California journal.**\$g**Vol. 24, pt. B no. 9 (Sept.  
 1993), p. 235-48**\$q**24:B:9<235
- 773 0#\$t**Pacific rail news.**\$q**279<GM5

**774 TEILEINHEITEN****(W)**

Das Feld enthält Angaben zu einer Teileinheit, die mit einer größeren bibliografischen Einheit verbunden ist (vertikale Verknüpfung). Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann basierend auf der Feldkennung für die Anzeige die einleitende Wendung Teileinheit: generiert werden.

Indikatoren

- Erster** Fußnotenregelung
- 0 - Fußnote anzeigen
  - 1 - Fußnote nicht anzeigen
- Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.
- Zweiter** Regelung der Anzeigekonstante
- # - Teileinheit
  - 8 - Keine Anzeigekonstante erzeugt

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

- \$a - Haupteintragung (NW)
- \$b - Ausgabe (NW)
- \$c - Nähere Angaben (NW)
- \$d - Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
- \$g - Verknüpfungsangaben (W)
- \$h - Physische Beschreibung (NW)
- \$i - Anzeigetext (NW)
- \$k - Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)  
Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.
- \$m - Materialspezifische Angaben (NW)
- \$n - Fußnote (W)
- \$o - Anderer Identifier (W)
- \$r - Berichtsnummer (W)
- \$s - Einheitstitel (NW)
- \$t - Titel (NW)
- \$u - Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
- \$w - Datensatzkontrollnummer (W)
- \$x - Internationale Standardseriennummer (NW)
- \$y - CODEN (NW)
- \$z - Internationale Standardbuchnummer (W)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$7 - Kontrollunterfeld (NW)  
Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.
  - /0 - Art der Haupteintragung
  - /1 - Namensform
  - /2 - Art des Datensatzes
  - /3 - Bibliografischer Level
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

- 774 0#81**\c\$NYDA.1993.010.00130.\$n[DIAPimage].\$tMap of area with highlighted street
- 774 0#82**\c\$NYDA.1993.010.00131.\$n[DIAPimage].\$tView of Mill Brook Houses from one of the houses,\$d89/05
- 774 0#83**\c\$NYDA.1993.010.00132.\$n[DIAPimage].\$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. between 136th St. and 137th St.,\$d93/05
- 774 0#84**\c\$NYDA.1993.010.00133.\$n[DIAPimage].\$tView N from 136th St. roof top of area between Bruckner Expressway and Cypress Ave.,\$d93/06
- 774 0#85**\c\$NYDA.1993.010.00134.\$n[DIAPimage].\$tView E from rooftop of garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St.,\$d93/06

## 775 ANDERE AUSGABE

(W)

Das Feld enthält eine Eintragung zu einer anderen verfügbaren Ausgabe des Zielexemplars (horizontale Verknüpfung). Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann basierend auf der Feldkennung für die Anzeige die einleitende Wendung Andere Ausgabe verfügbar: generiert werden.

Indikatoren

Erster	Fußnotenregelung
0	- Fußnote anzeigen
1	- Fußnote nicht anzeigen
	Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.
Zweiter	Regelung der Anzeigekonstante
#	- Andere Ausgabe verfügbar
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

\$a	- Haupteintragung (NW)
\$b	- Ausgabe (NW)
\$c	- Nähere Angaben (NW)
\$d	- Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
\$e	- Sprachcode (NW)
	Das Unterfeld gibt den Sprachcode aus dem Feld 008/35-37 (Sprache) des verknüpften Exemplars an.
\$f	- Ländercode (NW)
	Das Unterfeld gibt den Ländercode aus dem Feld 008/15-17 (Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung) des verknüpften Datensatzes an.
\$g	- Verknüpfungsangaben (W)
\$h	- Physische Beschreibung (NW)
\$i	- Anzeigetext (NW)
\$k	- Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)
	Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.
\$m	- Materialspezifische Angaben (NW)
\$n	- Fußnote (W)
\$o	- Anderer Identifier (W)
\$r	- Berichtsnummer (W)
\$s	- Einheitstitel (NW)
\$t	- Titel (NW)
\$u	- Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
\$w	- Datensatzkontrollnummer (W)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
\$y	- CODEN (NW)
\$z	- Internationale Standardbuchnummer (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfeldes in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$7	- Kontrollunterfeld (NW)
	Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.
	/0 - Art der Haupteintragung
	/1 - Namensform
	/2 - Art des Datensatzes

/3 - Bibliografischer Level

**\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)**

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

**775 1#\$t**Cuba economic  
news\$**x**0590-2932\$**e**eng\$**w**(OCoLC)2259984

**775 1#\$t**Modern  
maturity\$**x**0026-8046\$**w**(DLC)###63047860\$**w**(OCoLC)1758471

**775 1#\$t**Communist\$**f**ilu

**775 1#\$t**Modern maturity\$**b**NRTA edition

**776 ANDERE PHYSISCHE FORM****(W)**

Das Feld enthält Angaben zu einer anderen verfügbaren physischen Form des Zielexemplars (horizontale Verknüpfung). Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann basierend auf der Feldkennung für die Anzeige die einleitende Wendung In anderer Form verfügbar: generiert werden.

Indikatoren

- Erster** Fußnotenregelung
- 0 - Fußnote anzeigen
  - 1 - Fußnote nicht anzeigen
- Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.
- Zweiter** Regelung der Anzeigekonstante
- # - In anderer Form verfügbar
  - 8 - Keine Anzeigekonstante erzeugt

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

- \$a - Haupteintragung (NW)
- \$b - Ausgabe (NW)
- \$c - Nähere Angaben (NW)
- \$d - Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
- \$g - Verknüpfungsangaben (W)
- \$h - Physische Beschreibung (NW)
- \$i - Anzeigetext (NW)
- \$k - Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)  
Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.
- \$m - Materialspezifische Angaben (NW)
- \$n - Fußnote (W)
- \$o - Anderer Identifier (W)
- \$r - Berichtsnummer (W)
- \$s - Einheitstitel (NW)
- \$t - Titel (NW)
- \$u - Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
- \$w - Datensatzkontrollnummer (W)
- \$x - Internationale Standardseriennummer (NW)
- \$y - CODEN (NW)
- \$z - Internationale Standardbuchnummer (W)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$7 - Kontrollunterfeld (NW)  
Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.
  - /0 - Art der Haupteintragung
  - /1 - Namensform
  - /2 - Art des Datensatzes
  - /3 - Bibliografischer Level
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

- 776 1#\$tCollege**  
English\$x0010-0994\$w(DLC)sc#84007753#\$w(OCOLC)3546316
- 776 1#\$tCollege**  
English\$x0010-0994\$w(DLC)###41006180#\$w(OCOLC)1564053
- 776 1#\$tAmericas\$x0003-1615\$w(OCOLC)8370205**
- 776 1#\$cOriginal\$w(DLC)###24020326#**



**777 ERSCHIENEN MIT****(W)**

Das Feld enthält Angaben zu einer Veröffentlichung, die separat katalogisiert ist, aber erschienen mit oder enthalten ist im Zielexemplar (horizontale Verknüpfung). Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann die einleitende Wendung Erschienen mit: für die Anzeige auf der Feldkennung basierend generiert werden.

Indikatoren

- |         |   |
|---------|---|
| Erster  | Fußnotenregelung  |
| 0       | - Fußnote anzeigen  |
| 1       | - Fußnote nicht anzeigen  |
|         | Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten. |
| Zweiter | Regelung der Anzeigekonstante   |
| #       | - Erschienen mit  |
| 8       | - Keine Anzeigekonstante erzeugt  |

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

- \$a - Haupteintragung (NW)
- \$b - Ausgabe (NW)
- \$c - Nähere Angaben (NW)
- \$d - Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
- \$g - Verknüpfungsangaben (W)
- \$h - Physische Beschreibung (NW)
- \$i - Anzeigetext (NW)
- \$k - Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)  
Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.
- \$m - Materialspezifische Angaben (NW)
- \$n - Fußnote (W)
- \$o - Anderer Identifizier (W)
- \$s - Einheitstitel (NW)
- \$t - Titel (NW)
- \$w - Datensatzkontrollnummer (W)
- \$x - Internationale Standardseriennummer (NW)
- \$y - CODEN (NW)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$7 - Kontrollunterfeld (NW)  
Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.  
/0 - Art der Haupteintragung  
/1 - Namensform  
/2 - Art des Datensatzes  
/3 - Bibliografischer Level
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

**777 1#\$tMythprint\$x0146-9347**

- 777 1# \$t**Current drug  
handbook**\$g**1962-**\$x**0070-1939**\$w**(DLC)###58006390#**\$w**(OCoLC)1565622
- 777 1# \$t**Drug, the nurse, the  
patient**\$w**(DLC)###66015620#**\$w**(OCoLC)3995456

**780 VORGÄNGER****(W)**

Das Feld enthält Angaben zum direkten Vorgänger des Zielexemplars (chronologische Verknüpfung). Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann der einleitende Term oder die einleitende Wendung für die Anzeige auf dem Wert der zweiten Indikatorposition basierend generiert werden.

Indikatoren

Erster	Fußnotenregelung
0	- Fußnote anzeigen
1	- Fußnote nicht anzeigen
	<small>Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.</small>
Zweiter	Art der Verknüpfung
0	- Vorgänger
1	- Vorgänger teilweise
2	- Hervorgegangen aus
3	- Teilweise hervorgegangen aus
4	- Vorgänger ... und ...
5	- Darin aufgegangen
6	- Teilweise darin aufgegangen
7	- Hervorgegangen aus

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

\$a	- Haupteintragung (NW)
\$b	- Ausgabe (NW)
\$c	- Nähere Angaben (NW)
\$d	- Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
\$g	- Verknüpfungsangaben (W)
\$h	- Physische Beschreibung (NW)
\$i	- Anzeigetext (NW)
\$k	- Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)
	<small>Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.</small>
\$m	- Materialspezifische Angaben (NW)
\$n	- Fußnote (W)
\$o	- Anderer Identifier (W)
\$r	- Berichtsnummer (W)
\$s	- Einheitstitel (NW)
\$t	- Titel (NW)
\$u	- Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
\$w	- Datensatzkontrollnummer (W)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
\$y	- CODEN (NW)
\$z	- Internationale Standardbuchnummer (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>
\$7	- Kontrollunterfeld (NW)
	<small>Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.</small>
	<small>/0 - Art der Haupteintragung</small>
	<small>/1 - Namensform</small>

/2 - Art des Datensatzes

/3 - Bibliografischer Level

**\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)**

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

- 780 00\$a**American Hospital Association.**\$t**Bulletin of the American Hospital Association**\$w**(OCoLC)1777831
- 780 01\$t**Annales scientifiques de l'Université de Besançon**\$w**(OCoLC)6179013
- 780 03\$t**Elevage
- 780 14\$t**Annali de geofisica**\$w**(OCoLC)1847060**\$w**(DLC)gs#49000041#
- 780 05\$a**American Society of International Law.**\$t**Proceedings**\$g**1971
- 780 06\$t**Graphic notices and supplemental data**\$w**(OCoLC)4276671
- 780 07\$a**British Columbia. Ministry of Provincial Secretary and Government Services.**\$t**Annual report**\$x**0226-0883**\$w**(OCoLC)6270433**\$w**(DLC)###80649039#

## 785 NACHFOLGER

(W)

Das Feld enthält Angaben zum direkten Nachfolger des Zielexemplars (chronologische Verknüpfung). Wenn eine Fußnote von diesem Feld generiert wird, kann der einleitende Term oder die einleitende Wendung für die Anzeige auf dem Wert der zweiten Indikatorposition basierend erzeugt werden.

Indikatoren

Erster	Fußnotenregelung
0	- Fußnote anzeigen
1	- Fußnote nicht anzeigen
	<small>Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.</small>
Zweiter	Art der Verknüpfung
0	- Fortsetzung
1	- Teilweise Fortsetzung
2	- Daraus hervorgegangen
3	- Teilweise daraus hervorgegangen
4	- Aufgegangen in
5	- Teilweise aufgegangen in
6	- Fortsetzung ... und ...
7	- Als Fortsetzung gilt
8	- Fortsetzung

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

\$a	- Haupteintragung (NW)
\$b	- Ausgabe (NW)
\$c	- Nähere Angaben (NW)
\$d	- Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
\$g	- Verknüpfungsangaben (W)
\$h	- Physische Beschreibung (NW)
\$i	- Anzeigetext (NW)
\$k	- Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)
	<small>Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.</small>
\$m	- Materialspezifische Angaben (NW)
\$n	- Fußnote (W)
\$o	- Anderer Identifier (W)
\$r	- Berichtsnummer (W)
\$s	- Einheitstitel (NW)
\$t	- Titel (NW)
\$u	- Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
\$w	- Datensatzkontrollnummer (W)
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
\$y	- CODEN (NW)
\$z	- Internationale Standardbuchnummer (W)
\$6	- Verknüpfung (NW)
	<small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.</small>
\$7	- Kontrollunterfeld (NW)
	<small>Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.</small>
	<small>/0 - Art der Haupteintragung</small>

- /1 - Namensform
- /2 - Art des Datensatzes
- /3 - Bibliografischer Level

**\$8** - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

### Beispiele

- 785 00\$t**TEIC quarterly seismological  
 bulletin**\$x**0741-1898**\$w**(DLC)sc#83007721#
- 785 10\$t**Learning in New York (University of the State of New  
 York)**\$g**1983**\$w**(OCoLC)10120612
- 785 01\$a**Southeastern College Art Conference.**\$t**SECAC  
 newsletter**\$w**(OCoLC)4973820
- 785 02\$t**British Columbia medical journal.**\$x**0007-0556
- 785 04\$t**Business week**\$g**Oct.  
 1940**\$x**0007-7135**\$w**(DLC)###31006225#
- 785 05\$t**Sheet metal worker**\$x**0096-9249**\$w**(OCoLC)2054610
- 785 16\$t**Hospital practice (Hospital  
 ed.)**\$x**8755-4542**\$w**(DLC)sn#84001694#
- 785 16\$t**Hospital practice (Office  
 ed.)**\$x**8750-2836**\$w**(OCoLC)10716242
- 785 17\$t**Services correctionnels au Canada.**\$x**0711-6810
- 785 17\$t**Adult correctional services in Canada.**\$x**0715-2973
- 785 08\$a**Los Angeles (Calif.). Dept. of City Planning.**\$t**Annual  
 report of the Department of City Planning  
 (1966)**\$w**(DLC)sn#86032686#

## 786 DATENQUELLE

(W)

Das Feld enthält Angaben zur Datenquelle, mit der das beschriebene Exemplar verknüpft ist. Es können auch Angaben zu anderen Dateien, gedruckten Quellen oder Sammlungsverfahren enthalten sein.

Indikatoren

- Erster Fußnotenregelung
- 0 - Fußnote anzeigen
  - 1 - Fußnote nicht anzeigen
- Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.
- Zweiter Regelung der Anzeigekonstante
- # - Datenquelle
  - 8 - Keine Anzeigekonstante erzeugt

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

- \$a - Haupteintragung (NW)
  - \$b - Ausgabe (NW)
  - \$c - Nähere Angaben (NW)
  - \$d - Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
  - \$g - Verknüpfungsangaben (W)
  - \$h - Physische Beschreibung (NW)
  - \$i - Anzeigetext (NW)
  - \$j - Zeitraum des Inhaltes (NW)
- Das Unterfeld enthält das Beginn- und - falls zutreffend - Endedatum des verknüpften Exemplars. Diese Angaben werden gemäß der Representation of Dates and Times (ISO 8601) erfasst.
- \$k - Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)
- Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den 4XX-Feldern (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.
- \$m - Materialspezifische Angaben (NW)
  - \$n - Fußnote (W)
  - \$o - Anderer Identifizier (W)
  - \$p - Kurztitel (NW)
- Der Kurztitel aus dem Feld 210 (Kurztitel) des verknüpften Exemplars.
- \$r - Berichtsnummer (W)
  - \$s - Einheitstitel (NW)
  - \$t - Titel (NW)
  - \$u - Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
  - \$v - Quellenangabe (NW)
  - \$w - Datensatzkontrollnummer (W)
  - \$x - Internationale Standardseriennummer (NW)
  - \$y - CODEN (NW)
  - \$z - Internationale Standardbuchnummer (W)
  - \$6 - Verknüpfung (NW)
- Siehe Beschreibung dieses Unterfeldes in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$7 - Kontrollunterfeld (NW)
- Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.
- /0 - Art der Haupteintragung
  - /1 - Namensform

/2 - Art des Datensatzes

/3 - Bibliografischer Level

**\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)**

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

**786 0#\$a**United States. Defense Mapping Agency.**\$t**Reno, NV-CA  
west digital terrain elevation data**\$v**Data for reformatting to  
DEM format



**787 NICHTSPEZIFISCHE BEZIEHUNG****(W)**

Das Feld enthält Angaben zum Werk, das mit dem Zielexemplar verknüpft ist, wenn für die Art der Verknüpfung kein Feld der definierten Felder 760-785 zutreffend ist.

Indikatoren

- Erster Fußnotenregelung  
 0 - Fußnote anzeigen  
 1 - Fußnote nicht anzeigen  
 Eine Textfußnote ist in Feld 580 (Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung) enthalten.
- Zweiter Regelung der Anzeigekonstante  
 # - Verknüpftes Exemplar  
 8 - Keine Anzeigekonstante erzeugt

Unterfeldcodes

Für Beschreibungen der Unterfelder siehe Feld 760.

- \$a - Haupteintragung (NW)
- \$b - Ausgabe (NW)
- \$c - Nähere Angaben (NW)
- \$d - Ort, Verlag und Erscheinungsjahr (NW)
- \$g - Verknüpfungsangaben (W)
- \$h - Physische Beschreibung (NW)
- \$i - Anzeigetext (NW)
- \$k - Gesamttitelangabe des verknüpften Exemplars (W)  
 Das Unterfeld enthält den Gesamttitel aus den Feldern 4XX (Gesamttitelangabe) oder 8XX (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel) des verknüpften Datensatzes.
- \$m - Materialspezifische Angaben (NW)
- \$n - Fußnote (W)
- \$o - Anderer Identifier (W)
- \$r - Berichtsnummer (W)
- \$s - Einheitstitel (NW)
- \$t - Titel (NW)
- \$u - Standardnummer für Forschungsberichte (NW)
- \$w - Datensatzkontrollnummer (W)
- \$x - Internationale Standardseriennummer (NW)
- \$y - CODEN (NW)
- \$z - Internationale Standardbuchnummer (W)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$7 - Kontrollunterfeld (NW)  
 Für die Beschreibung des Unterfeldes \$7 siehe Feld 760.  
   /0 - Art der Haupteintragung  
   /1 - Namensform  
   /2 - Art des Datensatzes  
   /3 - Bibliografischer Level
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

- 787 1#**\$tEmpire State report  
(1982)\$x0747-0711\$w(DLC)###84647292#\$w(OCOLC)8541622
- 787 1#**\$tEmpire State report  
weekly\$x0745-8622\$w(DLC)###84647299#\$w(OCOLC)9403759

## 80X-830 FELDER FÜR DIE NEBENEINTRAGUNG UNTER DEM GESAMTTITEL

**800 Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personennamen (W)**

**810 Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Körperschaftsname (W)**

**811 Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Kongressname (W)**

**830 Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Einheitstitel (W)**

Die Felder 800-830 enthalten einen Namen/Titel oder einen Titel, der als Nebeneintragung unter dem Gesamttitel benutzt wird, wenn im Feld 490 (Gesamttitelangabe) oder im Feld 500 (Allgemeine Fußnote) eine Gesamttitelangabe enthalten ist und eine Nebeneintragung unter dem Gesamttitel für den bibliografischen Datensatz erforderlich ist. Es wird kein Feld 8XX für eine Nebeneintragung unter dem Gesamttitel belegt, wenn es eine Gesamttitelangabe im Feld 440 gibt, da dieses Feld sowohl als Teil der bibliografischen Beschreibung als auch als Nebeneintragung unter dem Gesamttitel dient.

## 800 NEBENEINTRAGUNG UNTER DEM GESAMTTITEL - PERSONENNAME

(W)

Das Feld enthält eine Verfasser/Titel-Nebeneintragung unter dem Gesamttitel, wobei der Verfasseranteil aus einem Personennamen besteht.

### Indikatoren

Erster	Art des Personennamens als Eintragungselement
0	- Vorname
1	- Nachname
3	- Familienname
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	-	Personenname (NW)
\$b	-	Zählung (NW)
\$c	-	Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen (W)
\$d	-	Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen (NW)
\$e	-	Funktionsbezeichnung (W)
\$f	-	Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)
\$g	-	Sonstige Informationen (NW)
\$h	-	Medium (NW)
		Ein Medienqualifizier.
\$j	-	Zuordnungsvermerk (W)
		Das Unterfeld enthält Informationen zur Zuordnung von Namen, wenn die Verantwortlichkeit unbekannt, unsicher, fiktiv oder pseudonym ist.
\$k	-	Formbestandteil des Untertitels (W)
\$l	-	Sprache eines Werkes (NW)
\$m	-	Medium der Musikaufführung (W)
\$n	-	Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$o	-	Angabe des Musikarrangements (NW)
\$p	-	Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$q	-	Vollständige Form eines Namens (NW)
\$r	-	Tonart (NW)
\$s	-	Version (NW)
\$t	-	Titel eines Werkes (NW)
\$u	-	Zugehörigkeit (NW)
\$v	-	Band/Erscheinungsverlauf (NW)
\$w	-	Kontrollnummer des Datensatzes (W)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$x	-	Internationale Standardseriennummer (NW)
\$0	-	IDN des Normdatensatzes (W)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$3	-	Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	-	Funktionsbezeichnungscode (W)
\$6	-	Verknüpfung (NW)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$8	-	Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
		Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
		Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$a, \$b, \$d, \$e, \$f, \$g, \$l, \$n, \$p, \$q, \$t, \$u und \$4 siehe Feld 100.

Beispiele

- 800 1# \$a**Berenholtz, Jim,**\$d**1957-**\$t**Teachings of the feathered serpent ;**\$v**bk. 1.
- 800 1# \$a**Poe, Edgar Allan,**\$d**1809-1849.**\$t**Works.**\$l**German.**\$f**1922.**\$s**Rosl ;**\$v**1. Bd.
- 800 1# \$a**Joyce, James,**\$d**1882-1941.**\$t**James Joyce archive.
- 800 1# \$a**Darnell, Jack.**\$t**Edible wild plants of the planet earth.
- 800 1# \$a**Armstrong, Louis,**\$d**1900-1971.**\$4**prf**\$t**Louie Armstrong (Universal City Studios) ;**\$v**6.

## 810 NEBENEINTRAGUNG UNTER DEM GESAMTTITEL - KÖRPERSCHAFTSNAME

(W)

Das Feld enthält eine Verfasser/Titel-Nebeneintragung unter dem Gesamttitel, bei welcher der Verfasserteil ein Körperschaftsname ist.

### Indikatoren

Erster	Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement
0	- Invertierter Name
1	- Gebietskörperschaftsname
2	- Name in unmittelbarer Folge
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

### Unterfeldcodes

\$a	- Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW)
\$b	- Untergeordnete Körperschaft (W)
\$c	- Ort des Kongresses (NW)
\$d	- Datum des Kongresses oder der Vertragsunterzeichnung (W)
\$e	- Funktionsbezeichnung (W)
\$f	- Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW) Ein Medienqualifizier.
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$m	- Medium der Musikaufführung (W)
\$n	- Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$o	- Angabe des Musikarrangements (NW)
\$p	- Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
\$r	- Tonart (NW)
\$s	- Version (NW)
\$t	- Titel eines Werkes (NW)
\$u	- Zugehörigkeit (NW)
\$v	- Band/Erscheinungsverlauf (NW)
\$w	- Kontrollnummer des Datensatzes (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$x	- Internationale Standardseriennummer (NW)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$3	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$4	- Funktionsbezeichnungscode (W)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder. Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$e, \$f, \$l, \$p, \$t, \$u und \$4 siehe Feld 100 und zu den Unterfeldern \$a, \$b, \$c, \$d, \$g und \$n siehe Feld 110.

### Beispiele

- 810 2#****\$a**Central Institute of Indian Languages.**\$t**CIIL linguistic atlas series ;**\$v**1.
- 810 2#****\$a**European Court of Human Rights.**\$t**Publications de la Cour européenne des droits de l'homme.**\$n**Série A,**\$p**Arrêts et décisions ;**\$v**vol. 48.
- 810 1#****\$a**United States.**\$b**Army Map Service.**\$t**A.M.S.,**\$v**Z201.
- 810 2#****\$a**John Bartholomew and Son.**\$t**Bartholomew world travel series ;**\$v**10.

## 811 NEBENEINTRAGUNG UNTER DEM GESAMTTITEL - KONGRESSNAME

(W)

Das Feld enthält eine Verfasser/Titel-Nebeneintragung unter dem Gesamttitel, bei welcher der Verfasserteil ein Kongressnamen ist.

### Indikatoren

#### Erster Art des Kongressnamens als Eintragungselement

Für die Beschreibung des ersten Indikators siehe Feld 111.

- 0 - Invertierter Name
- 1 - Gebietskörperschaftsname
- 2 - Name in unmittelbarer Folge

#### Zweiter Nicht definiert

- # - Nicht definiert

### Unterfeldcodes

- \$a - Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW)
- \$c - Ort des Kongresses (NW)
- \$d - Datum des Kongresses (NW)
- \$e - Untergeordnete Einheit (W)
- \$f - Datum eines Werkes (NW)
- \$g - Sonstige Informationen (NW)
- \$h - Medium (NW)  
Ein Medienqualifizier.
- \$j - Funktionsbezeichnung (W)
- \$k - Formbestandteil der Ansetzung (W)
- \$l - Sprache eines Werkes (NW)
- \$n - Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses (W)
- \$p - Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
- \$q - Name des Kongresses, der dem Eintragungselement des Gebietskörperschaftsnamens folgt (NW)
- \$s - Version (NW)
- \$t - Titel eines Werkes (NW)
- \$u - Zugehörigkeit (NW)
- \$v - Band/Erscheinungsverlauf (NW)
- \$x - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$w - Kontrollnummer des Datensatzes (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$0 - IDN des Normdatensatzes (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$3 - Internationale Standardseriennummer (NW)
- \$4 - Funktionsbezeichnungscode (W)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.  
Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$g, \$l, \$p, \$t, \$u und \$4 siehe Feld 100, zu den Unterfeldern \$c und \$n siehe Feld 110 und zu den Unterfeldern \$a, \$e und \$q siehe Feld 111.

### Beispiele



- 811 2#****\$a**International Congress of Nutrition**\$n**(11th :**\$d**1978 :**\$c**Rio de Janeiro, Brazil).**\$t**Nutrition and food science ;**\$v**v. 1.
- 811 2#****\$a**Delaware Symposium on Language Studies.**\$t**Delaware symposia on language studies ;**\$v**4.
- 811 2#****\$a**International Congress of Romance Linguistics and Philology**\$n**(17th :**\$d**1983 :**\$c**Aix-en-Provence, France).**\$t**Actes du XVIIème Congrès international de linguistique et philologie romanes ;**\$v**vol. no. 5.

## 830 NEBENEINTRAGUNG UNTER DEM GESAMTTITEL - EINHEITSTITEL (W)

Das Feld enthält eine Nebeneintragung unter dem Gesamttitel, die nur aus einem Einheitstitel besteht.

### Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nichtsortierende Zeichen
0	- Keine zu übergehenden Zeichen
1-9	- Anzahl der zu übergehenden Zeichen

### Unterfeldcodes

\$a	- Einheitstitel (NW)
\$d	- Datum der Vertragsunterzeichnung (W)
\$f	- Datum eines Werkes (NW)
\$g	- Sonstige Informationen (NW)
\$h	- Medium (NW) Ein Medienqualifizier.
\$k	- Formbestandteil der Ansetzung (W)
\$l	- Sprache eines Werkes (NW)
\$m	- Medium der Musikaufführung (W)
\$n	- Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$o	- Angabe des Musikarrangements (NW)
\$p	- Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
\$r	- Tonart (NW)
\$s	- Version (NW)
\$t	- Titel eines Werkes (NW) Ein Titel von der Titelseite eines Werkes.
\$v	- Band/Erscheinungsverlauf (NW)
\$w	- Kontrollnummer des Datensatzes (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$x	- Spezifische Materialangaben (NW)
\$0	- IDN des Normdatensatzes (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$3	- Internationale Standardseriennummer (NW)
\$6	- Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder. Für Beschreibungen zu den Unterfeldern \$f, \$g, \$l, \$n und \$p siehe Feld 100.

### Beispiele

- 830 #0\$a**Sport (International Union of Students. Physical Education and Sports Dept.) ;**\$v**v. 10.
- 830 #0\$a**Monograph (University of California, Los Angeles. Dept. of Continuing Education in Health Sciences).
- 830 #0\$a**Musica da camera (Oxford University Press) ;**\$v**72.
- 830 #0\$a**Basic nursing skills (Robert J. Brady Company) ;**\$v**tape 14.
- 830 #0\$a**Teenage years.**\$h**[Videorecording]



## 841-88X FELDER FÜR BESTANDSANGABEN, DEN STANDORT, DIE ANDERSSCHRIFTLICHKEIT USW.

- 841 Bestandsangaben in kodierter Form (NW)**
- 842 Textangaben zur physischen Form (NW)**
- 843 Fußnote zur Reproduktion (W)**
- 844 Name der Einheit (NW)**
- 845 Fußnote zu Benutzungs- und Verfielfältigungsbedingungen (W)**
- 850 Besitzende Institution (W)**
- 852 Standort (W)**
- 853 Bezeichnungen und Schema - Bibliografische Grundeinheit (W)**
- 854 Bezeichnungen und Schema - Begleitmaterial (W)**
- 855 Bezeichnungen und Schema - Register (W)**
- 856 Elektronische Adresse und Zugriff (W)**
- 863 Zählung und Chronologie - Bibliografische Grundeinheit (W)**
- 864 Zählung und Chronologie - Begleitmaterial (W)**
- 865 Zählung und Chronologie - Register (W)**
- 866 Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit (W)**
- 867 Textangaben zum Bestand - Begleitmaterial (W)**
- 868 Textangaben zum Bestand - Register (W)**
- 876 Exemplarangaben - Bibliografische Grundeinheit (W)**
- 877 Exemplarangaben - Begleitmaterial (W)**
- 878 Exemplarangaben - Register (W)**
- 880 Andersschriftliche Darstellung (W)**
- 882 Ersetzbare Datensatzinformation (NW)**
- 886 Angaben zu anderen MARC-Formaten (W)**
- 887 Angaben zu anderen Formaten (W)**

Die 841-88X-Felder enthalten Beschreibungen für Datenelemente, die ein wesentlicher Teil des MARC-21-Formats für bibliografische Daten sind, und Datenelemente, die sowohl in bibliografischen Datensätzen als auch in separaten MARC-Bestandsdatensätzen vorkommen können.

Das Feld 850 ist ein bibliografisches Datensatzfeld, das minimale Bestandsdaten enthält. Das Feld 852 enthält umfassendere Standortdaten. Das Feld 856 behandelt Angaben zur Adresse einer elektronischen Ressource. Diese Felder sind in diesem Dokument beschrieben. Die Felder 841-845, 853-855 und 863-878 sind hier nur aufgelistet.

Vollständige Beschreibungen sind im MARC-Kurzformat für Bestandsdaten vorhanden.

841 BESTANDSANGABEN IN KODIERTER FORM

(W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 841 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

842 TEXTANGABEN ZUR PHYSISCHEN FORM

(NW)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 842 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

843 FUßNOTE ZUR REPRODUKTION

(W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 843 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

844 NAME DER EINHEIT

(NW)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 844 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*



845 FUßNOTE ZU BENUTZUNGS- UND  
VERVIELFÄLTIGUNGSBEDINGUNGEN

(W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 845 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

**850 BESITZENDE INSTITUTION****(W)**

Das Feld enthält Bestandsangaben des beschriebenen Exemplars der angegebenen Institution.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Besitzende Institution (W)
	Das Unterfeld gibt den MARC-Code der Organisation an, die ein Exemplar der Vorlage besitzt.
	Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden siehe: <a href="#">Organization Code Sources</a>
\$8	- Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
	Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

**850 ##\$aAAP\$aCU\$aDLC\$aMiU**

**852 STANDORT****(W)**

Das Feld gibt die besitzende Organisation des Exemplars an oder wo es erhältlich ist. Es kann auch detaillierte Angaben enthalten, wie das Exemplar innerhalb einer Sammlung zu finden ist.

Indikatoren

Erster	Aufstellungssystem
#	- Keine Information vorhanden
0	- Library of Congress Klassifikation
1	- Dewey Dezimal Klassifikation
2	- National Library of Medicine Klassifikation
3	- Superintendent of Documents Klassifikation
4	- Aufstellungsnummer
5	- Titel
6	- Separat aufgestellt
7	- Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
8	- Andere Klassifikation
Zweiter	Aufstellungsordnung
#	- Keine Information vorhanden
0	- Keine Zählung
1	- Primärzählung
2	- Alternative Zählung

Unterfeldcodes

- \$a** - Standort (NW)  
Das Unterfeld gibt die besitzende Institution oder Person an oder wo das Exemplar verfügbar ist. Es enthält einen MARC-Code der Organisation oder des Namens der besitzenden Institution oder Person.  
Siehe Anhang: Organization Code Sources
- \$b** - Sonderstandort oder Sammlung (W)  
Das Unterfeld enthält die genaue Abteilung, Bibliothek, etc. innerhalb der Organisation, in der sich das Exemplar befindet oder verfügbar ist.
- \$c** - Aufstellungsort (W)
- \$d** - Früherer Aufstellungsort (W)
- \$e** - Adresse (W)  
Straße, Ort, Staat, Postleitzahl und Land des Standortes, wo sich das Exemplar aktuell befindet.
- \$f** - Kodierter Standort-Qualifier (W)  
Das Unterfeld enthält einen dreistelligen Buchstaben Code, der bestimmte Ausgaben des Exemplars kennzeichnet, die getrennt vom Hauptbestand desselben Exemplars aufbewahrt werden. Das Unterfeld \$f folgt direkt dem entsprechendem Unterfeld \$a, \$b oder \$c.
- l, p - Qualifier Typ
- l - Neueste  
Die neueste Ausgabe einschließlich der aktuellen Zeit- oder Teileinheit wird an einem anderen Standort aufbewahrt.
- p - Frühere  
Die frühere Ausgabe, außer der aktuellen Zeit- oder Teileinheit wird an einem anderen Standort aufbewahrt.
- 1-9 - Anzahl der Einheiten  
Das Feld enthält eine einstellige Nummer (1-9), die die an einem anderen Standort aufbewahrten Anzahl an Zeit- oder Teileinheiten angibt. Wenn eine Nummer nicht erforderlich ist, um die einzelnen Einheiten zu identifizieren, enthält diese Position ein blank (#). Wenn die Nummer der Zeit- oder

Teileinheiten die 9 überschreitet, können sie im Unterfeld \$g (uncodierter Standort Qualifier) aufgenommen werden und diese Position enthält ein blank (#).

Wenn der Qualifier Typ Neueste ist, umfasst die Nummer die aktuelle Zeit- oder Teileinheit. Wenn der Qualifier Typ Frühere ist, umfasst die Nummer die aktuelle Zeit- oder Teileinheit nicht.

# - Keine Angaben

1-9 - Anzahl der Einheiten

m, w, y, e, i, s - Art der Einheit

m - Monat(e)

w - Woche(n)

y - Jahr(e)

e - Ausgabe(n)

i - Heft(e)

s - Beilage(n)

- \$g - Nicht-kodierter Standort-Qualifier (W)**  
Das Unterfeld enthält einen Freitext, der verwendet wird, wenn die Codes im Unterfeld \$f zur Beschreibung der Einheit nicht ausreichen, um die Einheit zu beschreiben, die getrennt vom Hauptbestand desselben Exemplars aufbewahrt wird. Das Unterfeld \$g folgt direkt dem entsprechenden Unterfeld \$a, \$b oder \$c.
- \$h - Klassifikationsteil (NW)**
- \$i - Exemplarteil (W)**
- \$j - Aufstellungsnummer (NW)**
- \$k - Signatur-Präfix (W)**
- \$l - Titelform für die Aufstellung (NW)**  
Das Unterfeld enthält den Aufstellungstitel eines nicht klassifizierten Exemplars, das unter dem Titel aufgestellt wird.
- \$m - Signatur-Suffix (W)**
- \$n - Ländercode (NW)**  
Das Unterfeld enthält einen zwei- oder dreistelligen MARC-Code für den Hauptstandort, der im Unterfeld \$a angegeben ist. Code aus: [MARC Code List for Countries](#).
- \$p - Stückbezeichnung (NW)**  
Das Unterfeld enthält eine Identifikation eines einzelnen Stückes, wenn die Bestandsangaben kein Feld 863-865 (Zählung und Chronologie) enthalten oder 876-878 (Exemplarangaben) mit einem Unterfeld \$p (Stückbezeichnung) enthalten.
- \$q - Physische Beschaffenheit des Stückes (NW)**  
Das Unterfeld enthält eine Beschreibung von ungewöhnlichen Merkmalen der physischen Beschaffenheit eines Stückes, wenn kein Feld 863-865 (Zählung und Chronologie) vorhanden oder 876-878 (Exemplarangaben) mit einem Unterfeld \$q (Physische Beschaffenheit des Stückes) vorhanden ist.
- \$s - Code zu den Copyright Artikelgebühren (W)**
- \$t - Exemplarnummer (NW)**  
Das Unterfeld enthält eine Exemplarnummer oder ein Nummernbereich für Exemplare mit demselben Standort und derselben Signatur, wenn in den Bestandsangaben kein Feld 863-865 (Zählung und Chronologie) mit einem Unterfeld \$t (Exemplarnummer) vorhanden ist.
- \$u - Uniform Resource Identifier (URI) (W)**  
Uniform Resource Identifier (URI), z.B. eine URL oder URN, die über eine standardisierte Syntax elektronische Zugangsdaten zur Verfügung stellt.  
Die URI zeigt auf den Standort des Exemplars (unabhängig von analoger oder digitaler Form des Exemplars). Diese Angaben können auch als Organisationscode oder Text in den Unterfeldern \$a (Standort) und (falls relevant) \$b (Sonderstandort) abgelegt werden.
- \$x - Interne Anmerkung (W)**
- \$z - Allgemeine Bemerkungen (W)**
- \$2 - Quelle des Klassifikations- oder Aufstellungssystems (NW)**  
Das Feld enthält den MARC-Code, der die Quelle der Klassifikation oder der Aufstellung angibt. Er wird nur dann verwendet, wenn die erste Indikatorposition den Wert 7 beträgt (Quelle näher bestimmt in Unterfeld \$2.)  
Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)
- \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)**

- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Reihenfolge (NW)  
Zur Reihenfolge verknüpfter Bestandsdatensätze siehe Feld 852, Unterfeld \$8 im MARC-Format für Bestandsdaten

### Beispiele

- 852 01\$a**CtY**\$b**Main**\$h**LB201**\$i**.M63
- 852 ##\$a**CLU
- 852 ##\$a**National Archives and Records Service**\$b**Genealogical Research Recording**\$e**Pennsylvania Ave. at 8th St., N.W., Washington, D.C. USA**\$ndcu**
- 852 ##\$a**CSf**\$b**Sci**\$t1**
- 852 ##\$a**National Geographic Society**\$b**Personnel Dept.**\$e**17th & M St., N.W., Washington, DC USA
- 852 81\$a** [location identifier] **\$b**Main**\$c**mezzanine stacks
- 852 8#\$a**[location identifier]**\$c**N.Mus.ms. 2234**\$d**Mus.ms.pr. XII/911**\$d**13.492
- 852 81\$a**FrPALP**\$h**Per**\$i**REF
- 852 4#\$a**DLC**\$b**MicRR**\$j**Microfilm 82/528 MicRR
- 852 ##\$a** [location identifier] **\$b**Main**\$c**coversize shelving**\$q**child's graffiti on end papers
- 852 ##\$a**Library of Congress**\$b**Prints and Photographs Division**\$e**Washington, D.C. 20540 USA**\$ndcu****\$u**<http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print>
- 852 ##\$a**MH**\$c**Current issues in R.R.**\$x**1-54 on order in Microfiche
- 852 81\$a** [location identifier]  
**\$h**M**\$i**S:55**\$p**1100064014**\$x**accession no.: 90/84370
- 852 #0\$3**Correspondence**\$a** [location identifier] **\$b**Manuscript Division

853 BEZEICHNUNGEN UND SCHEMA - BIBLIOGRAFISCHE  
GRUNDEINHEIT

(W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 853 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

854 BEZEICHUNGEN UND SCHEMA - BEGLEITMATERIAL (W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 854 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

855 BEZEICHNUNGEN UND SCHEMA - REGISTER

(W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 855 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*



## 856 ELEKTRONISCHE ADRESSE UND ZUGRIFF (W)

Das Feld enthält Angaben, die für die Lokalisierung einer elektronischen Ressource und den Zugriff darauf benötigt werden. Das Feld sollte in einem bibliografischen Datensatz verwendet werden, wenn die Ressource oder ein Untersatz der Ressource elektronisch verfügbar ist. Zusätzlich kann es verwendet werden, um die Adresse und den Zugriff auf eine elektronische Version einer nicht-elektronischen Ressource anzugeben, die in dem bibliografischen Datensatz beschrieben wurde, oder einer verknüpften elektronischen Ressource.

Weitere Ausführungen über die Verwendung des Feldes 856 bieten die [Guidelines for the Use of Field 856](#)

Das Feld 856 wird wiederholt, wenn die Elemente der Adresdaten variieren (Unterfelder \$a, \$b, \$d, falls benutzt). Es wird auch wiederholt, wenn mehr als eine Zugriffsmethode benutzt wird, verschiedene Teile des Exemplars elektronisch verfügbar sind, gespiegelte Seiten erfasst werden, verschiedene Formate/Auflösungen mit unterschiedlichen URLs versehen sind und verknüpfte Exemplare erfasst werden.

### Indikatoren

Erster	Zugriffsart
#	- Keine Information vorhanden
0	- E-Mail
1	- FTP
2	- Fernzugriff (Telnet)
3	- Einwahl
4	- HTTP
7	- Art im Unterfeld \$2 spezifiziert
Zweiter	Beziehung
#	- Keine Information vorhanden
0	- Ressource
1	- Version der Ressource
2	- Verknüpfte Ressource
8	- Keine Anzeigekonstante erzeugt

### Unterfeldcodes

\$a	- Host Name (W)	Das Unterfeld enthält die uneingeschränkte Domäne (Host Name) der elektronischen Adresse. Es ist eine Netzwerk-Adresse enthalten, die wiederholt wird, wenn es mehr als eine Adresse für denselben Host gibt.
\$b	- Zugriffsnummer (W)	Das Unterfeld enthält die Zugriffsnummer des Hosts. Die Nummer kann das Internet Protokoll (IP) enthalten, wenn es sich um eine Internetressource handelt oder eine Telefonnummer, wenn der Zugriff durch Einwahl über eine Telefonleitung erfolgt. Diese Daten können sich häufig ändern und sie sollten eher vom System generiert werden, als statisch erfasst.
\$c	- Angaben zur Komprimierung (W)	Das Unterfeld enthält Angaben zur Komprimierung einer Datei, insbesondere, wenn ein spezielles Programm benötigt wird, um die Datei zu dekomprimieren.
\$d	- Pfad (W)	
\$f	- Elektronischer Name (W)	
\$h	- Bearbeiter der Anfrage (NW)	Das Unterfeld enthält den Benutzernamen oder den Bearbeiter der Anfrage, im Allgemeinen die Daten, die in der Hostadresse vor dem "@" stehen.

- \$i** - Anweisung (W)  
Das Unterfeld enthält eine Anweisung für den Host, um die Anfrage zu bearbeiten.
- \$j** - Bits pro Sekunde (NW)
- \$k** - Passwort (NW)
- \$l** - Login (NW)  
Das Unterfeld enthält Zeichen, die für die Verbindung (z. B. logon, login etc.) zu einer elektronischen Ressource oder FTP-Site benötigt werden. Dieses Unterfeld wird verwendet, um allgemein gebräuchliche Login-Zeichenfolgen zu erfassen, die keiner speziellen Geheimhaltung bedürfen.
- \$m** - Kontaktstelle für Hilfe beim Zugriff (W)
- \$n** - Name des Standortes des Hosts (NW)  
Das Unterfeld enthält den vollständigen Name des Standortes des Hosts im Unterfeld \$a, einschließlich des geografischen Standortes.
- \$o** - Betriebssystem (NW)
- \$p** - Port (NW)  
Das Unterfeld enthält den Teil der Adresse, der das Verfahren oder den Dienst bestimmt.
- \$q** - Elektronisches Format (NW)  
Das Unterfeld enthält die Angabe des elektronischen Formats, welches die Daten der Ressource darstellt, wie text/HTML, ASCII, Postscript Datei, ausführbare Applikation oder JPEG Image. Elektronische Formate können aus Aufzählungslisten, wie z. B. registrierte Internet Medien Typen (MIME Typen), entnommen werden.
- \$r** - Einstellungen (NW)
- \$s** - Dateigröße (W)
- \$t** - Terminalemulation (W)
- \$u** - Uniform Resource Identifier (W)  
Das Unterfeld enthält die URI, die durch eine Standardsyntax den Zugriff auf ein Objekt über ein Internetprotokoll ermöglicht. Das Feld 856 ist so strukturiert, dass es eine URL durch Zusammenführung der einzelnen Unterfelder in 856 bilden kann. Das Unterfeld \$u kann anstelle der einzelnen Unterfelder oder zusätzlich verwendet werden.  
Das Unterfeld \$u darf nur wiederholt werden, wenn eine URN oder eine URL zusammen oder mehr als eine URN erfasst werden.
- \$v** - Zugriffszeiten (W)
- \$w** - Datensatzkontrollnummer (W)
- \$x** - Interne Anmerkungen (W)
- \$y** - Verknüpfungstext (W)
- \$z** - Allgemeine Anmerkungen (W)
- \$2** - Zugriffsart (NW)  
Das Unterfeld gibt die Zugriffsart an, wenn die erste Indikatorposition den Wert 7 enthält.
- \$3** - Spezifische Materialangaben (NW)
- \$6** - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$8** - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

### Beispiele

- 856 41\$u**<http://www.jstor.org/journals/0277903x.html>
- 856 40\$u**<http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm>**\$q**text/html
- 856 1#\$u**<ftp://harvarda.harvard.edu>**\$k**guest
- 856 42\$3**French version**\$u**<http://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm>
- 856 42\$3**Essays from annual reports**\$u**<http://woodrow.mpls.frb.fed.us/pubs/ar/index.html>

- 856 1#**\$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-icons.hqx**\$s**16874 bytes
- 856 2#**\$utelnet://maine.maine.edu**\$n**University of Maine**\$t**3270
- 856 1#**\$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip**\$c**decompress with PKUNZIP.exe**\$x**cannot verify because of transfer difficulty
- 856 4#**\$zPart of the Ovid Mental Health Collection (MHC). Follow instructions on MedMenu page for Ovid login.**\$u**http://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcbc.html
- 856 40#**\$uhttp://www.ref.oclc.org:2000**\$z**Address for accessing the journal using authorization number and password through OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Subscription to online journal required for access to abstracts and full text
- 856 4#**\$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg**\$y**Electronic resource (JPEG)
- 856 4#**\$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf**\$y**Electronic resource (PDF)
- 856 2#**\$aanthrax.micro.umn.edu**\$b**128.101.95.23
- 856 1#**\$aaine.maine.edu**\$c**Must be decompressed with PKUNZIP**\$f**resource.zip
- 856 0#**\$akentvm.bitnet**\$f**acadlist file1**\$f**acadlist file2**\$f**acadlist file3
- 856 0#**\$auicvm.bitnet**\$f**AN2**\$h**Listserv
- 856 2#**\$amadlab.sprl.umich.edu**\$n**University of Michigan Weather Underground**\$p**3000
- 856 10#**\$zFTP access to PostScript version includes groups of article files with .pdf extension**\$a**ftp.cdc.gov**\$d**/pub/EIS/vol\*no\*/adobe**\$f**\*.pdf**\$l**anonymous**\$q**application/pdf
- 856 0#**\$umailto:ejap@phil.indiana.edu**\$i**ejap subscription
- 856 1#**\$uftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps
- 856 2#**\$utelnet://pucc.princeton.edu**\$n**Princeton University, Princeton, N.J.
- 856 3#**  
\$alocis.loc.gov**\$b**140.147.254.3**\$m**lconline@loc.gov**\$t**3270**\$t**line mode (e.g., vt100)**\$v**M-F 6:00-21:30 USA EST, Sat. 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST
- 856 40#**\$uhttp://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html
- 856 7#**\$3b&w film copy neg.**\$d**dag**\$f**3d01926**\$2**file
- 856 42#**3Finding aid**\$u**http://www.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm

863 FELDER FÜR DIE ZÄHLUNG UND DIE CHRONOLOGIE -  
BIBLIOGRAFISCHE GRUNDEINHEIT

(W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 863 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

864 ZÄHLUNG UND CHRONOLOGIE - BEGLEITMATERIAL (W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 864 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

865 ZÄHLUNG UND CHRONOLOGIE - REGISTER

(W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 865 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

866 FELDER FÜR TEXTANGABEN ZUM BESTAND - BIBLIOGRAFISCHE  
GRUNDEINHEIT (W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 866 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

867 TEXTANGABEN ZUM BESTAND - BEGLEITMATERIAL (W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 867 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*



868 TEXTANGABEN ZUM BESTAND - REGISTER

(W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 868 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

876 EXEMPLARANGABEN - BIBLIOGRAFISCHE GRUNDEINHEIT (W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 876 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

877 EXEMPLARANGABEN - BEGLEITMATERIAL

(W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 877 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

878 EXEMPLARANGABEN - REGISTER

(W)

*[Eine vollständige Beschreibung ist im Feld 878 im MARC-21-Kurzformat für Bestandsdaten enthalten.]*

**880 ANDERSSCHRIFTLICHE DARSTELLUNG****(W)**

Dieses Feld enthält die vollständige inhaltsbeschreibende Darstellung eines anderen Feldes in demselben Datensatz in einer anderen Schrift. Das Feld 880 und das zugehörige Feld mit lateinischer Schrift enthalten jeweils ein Unterfeld \$6 (Verknüpfung). Die Unterfeldcodes im Feld 880, außer Unterfeld \$6, sind genauso definiert, wie die in den zugehörigen Feldern. Die Daten im Feld 880 können in mehr als einer Schriftart sein.

Indikatoren

Erster            Wie im zugehörigen Feld

Zweiter          Wie im zugehörigen Feld

Unterfeldcodes

\$a-z - Wie im zugehörigen Feld

\$0-5 - Wie im zugehörigen Feld

\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

\$7-9 - Wie im zugehörigen Feld

Beispiele**880 10\$6**245-02/\$1**\$a**[Chinese characters]**880 2#\$6**110-01/(2/r**\$a**[Heading in Hebrew script linked to associated field]**880 ##\$6**530-00/(2/r**\$a**[Additional physical form available information in Hebrew script]**880 1#\$6**100-01/(N**\$a**[Heading in Cyrillic script]**880 ##\$6**260-02/(2/r**\$a**[Tel Aviv] :**\$b**)[Hebrew characters]**\$c**[1985]

**882 IDENTIFIKATIONSNUMMER DES ZIELSATZES (NW)**

Dieses Feld enthält Angaben zum Zielsatz in einem gelöschten Datensatz. Der/die Zieltitel kann/können im Unterfeld \$a erfasst werden.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Zieltitel (W)
- \$i - Erläuterung (W)
- \$w - Kontrollnummer des Zielsatzes (W)  
Das Feld enthält die Kontrollnummer des Zielsatzes vom MARC-Code eingeleitet und in Klammern stehend für die Stelle, auf die sich die Kontrollnummer bezieht. Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden siehe: [Organization Code Sources](#)
- \$6 - Verknüpfung (NW)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)  
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 882 ##\$a**United States: Statistical abstract of the United States**\$i**bibliographic record deleted, to be replaced by:**\$w**(DE-600)39-5
- 882 ##\$a**Colonial-Post**\$w**(DE-600)39-5

## 886 ANGABEN ZU ANDEREN MARC-FORMATEN

(W)

Das Feld wird benutzt, wenn andere MARC-Datensätze in das MARC-Format konvertiert werden. Das Feld enthält Daten des anderen MARC-Datensatzes, für die es kein entsprechendes MARC-Feld gibt.

Indikatoren

Erster	Feldart
0	- Leader
1	- Variable Kontrollfelder (002-009)
2	- Variable Datenfelder (010-999)
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Feldkennung des anderen MARC-Feldes (NW)  
Das Unterfeld \$a ist nicht vorhanden, wenn der erste Indikatorwert 0 (Leader) ist. Wenn das Unterfeld \$a vorkommt, ist es das zweite Unterfeld in dem Feld, unmittelbar vor Unterfeld \$b.
- \$b - Inhalt des anderen MARC-Feldes (NW)
- \$2 - Quelle der Daten (NW)  
Das Unterfeld enthält den MARC-Code für das andere MARC-Format, aus dem der Datensatz konvertiert wurde. Es muss das erste Unterfeld im Feld sein. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)
- \$a-z - Unterfeld des anderen MARC-Formats (W)
- \$0-9 - Unterfeld des anderen MARC-Formats (W)

Beispiele

**886 0#\$2intermrc\$b00860nambb6200206###4500**  
**886 2#\$2ibermarc\$a019\$b##\$aVG 586-1992**  
**886 2#\$2unimrur\$a709\$b1#\$aNapalkov (Litvak), Vladimir  
 Nikolaevich: sm.**  
**886 2#\$2ukmarc\$a690\$b00\$a00030\$dGreat  
 Britain\$z11030\$a\$butterflies\$z21030\$a\$life cycles**

**887 ANGABEN ZU ANDEREN FORMATEN****(W)**

Das Feld enthält Daten über nicht-MARC-Datensätze, für die es kein entsprechendes MARC-21-Feld gibt. Das Feld wird verwendet, wenn andere Formate in das MARC-21-Format konvertiert werden.

Indikatoren

Erster	Nicht definiert
#	- Nicht definiert
Zweiter	Nicht definiert
#	- Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a	- Inhalt des Feldes aus dem anderen Format (NW)
\$2	- Quelle der Daten (NW)

Das Unterfeld enthält die Quelle der Daten, entweder ein Schema oder eine DTD Referenz. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)

Beispiele

**887 ##\$a<TextPublicationDate>20000617</TextPublicationDate>\$2 [code for schema or DTD reference for ONIX]**

**887 ##\$a<Box><eastlimit>0</eastlimit><westlimit>180</westlimit></Box>\$2 [code for schema or DTD reference for DCMI-Box]**



## ANHANG A KONTROLLUNTERFELDER

- \$w Datensatzkontrollnummer**
- \$0 IDN des Normdatensatzes**
- \$5 Institution, auf die sich das Feld bezieht**
- \$6 Verknüpfung**
- \$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge**

Dieser Abschnitt enthält Beschreibungen der fünf Unterfelder, die für die Verknüpfung von Felddaten zu speziellen Institutionen oder anderen Feldern benutzt werden. Diese Unterfelder sind für mehrere Felder im Format definiert (\$w (Datensatzkontrollnummer), \$0 (IDN des Normdatensatzes), \$5 (Institution, auf die sich das Feld bezieht), \$6 (Verknüpfung) und \$8 (Feldverknüpfung und Reihenfolge)). Deshalb sind die Beschreibungen dieser Felder in diesem Abschnitt zusammengefasst. Die Unterfelder sind in den Listen auf der Ebene der Felder, für die sie definiert sind, mit Hinweisen auf diesen Anhang enthalten.

**\$w - Datensatzkontrollnummer**

Das Unterfeld enthält nach dem in runden Klammern stehenden MARC-Code für die Institution, auf die sich die Kontrollnummer bezieht, die Systemkontrollnummer des Datensatzes. Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden, siehe: [Organization Code Sources](#).

Beispiele

**800 1#\$aNegt, Oskar\$tSchriften.\$vBd. 2\$w(DE-101b)967682460**

**\$0 - IDN des Normdatensatzes**

Das Unterfeld enthält nach dem in runden Klammern stehenden MARC-Code für die Institution, auf die sich die Kontrollnummer bezieht, die Systemkontrollnummer des Normdatensatzes. Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden, siehe: [Organization Code Sources](#).

Beispiele

**100 1#\$aBach, Johann Sebastian\$4aut\$0(DE-101c)310008891**

**\$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht**

Das Unterfeld \$5 enthält den MARC-Code der Institution oder Organisation, die das Exemplar besitzt, auf das sich die Daten in dem Feld beziehen. Die Daten in dem Feld beziehen sich vielleicht nicht auf die allgemeine Beschreibung des Exemplars oder beziehen sich nur allgemein auf das Exemplar, können aber für den angegebenen Standort interessant sein.

Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden siehe: [Organization Code Sources](#).

Beispiele

**500 ##\$a**From the papers of the Chase family.**\$5DLC**  
**500 ##\$a**The Library of Congress copy has bookplate of the Benedictine Monastery in Grafschaft; inscribed by Thomas Jefferson.**\$5DLC**  
**500 ##\$a**Plates 4, 5, and 9 are wanting.**\$5DLC**  
**500 ##\$a**University Library's copy has ms. notes by author on endpapers.**\$5WU**  
**583 ##\$a**Queued for preservation**\$c**19861010-**\$e**Priority**\$f**Title IIC project**\$5DLC**  
**655 ##\$a**Annotations (Provenance)**\$z**Sweden**\$y**18th century.**\$2**rbprov**\$5**MH-H  
**710 2#\$a**Bridgewater Library,**\$d**former owner.**\$5**NjP  
**700 1#\$a**Kissinger, Henry,**\$d**1923-**\$5DLC**

## \$6 - Verknüpfung

Das Unterfeld \$6 enthält Daten, die Felder in andersschriftlichen Darstellungen verknüpfen. Das Unterfeld \$6 sollte die Feldkennung des zugehörigen Feldes, den Wiederholungsfaktor, einen Code, der die erste Schriftart benennt, die in einer links-nach-rechts Abfrage auftritt und eine Markierung enthalten, die anzeigt, dass die Druckrichtung für eine Anzeige des Feldes von rechts nach links ist. Ein reguläres Feld (nicht 880) kann mit einem oder mehreren 880-Feldern, die alle andersschriftlichen Darstellungen derselben Daten enthalten, verknüpft sein. Das Unterfeld \$6 ist wie folgt strukturiert:

\$6[Verknüpfungskennung]-[Wiederholungsfaktor]/[Identifikationscode der Schriftart]/[Code für die Druckrichtung]

Das Unterfeld \$6 ist immer das erste Unterfeld in dem Feld.

Beschreibungen von mehrschriftlichen Datensatzmodellen mit Beispielen sind im Abschnitt Mehrschriftliche Datensätze enthalten. Genauere Beschreibungen zu dem Feld 880 gibt es bei diesem Feld. Genauere Beschreibungen zu Zeichensätzen und dem Repertoire von Schriftarten sind in [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#) zu finden.

## Verknüpfungskennung und Wiederholungsfaktor

Der Teil Verknüpfungskennung enthält die Feldkennung des zugehörigen Feldes. Diesem Teil folgt sofort ein Bindestrich und der Teil mit dem zweistelligen Wiederholungsfaktor. Innerhalb eines Datensatzes gehört zu jedem zugehörigen Feld ein unterschiedlicher Wiederholungsfaktor. Die Funktion des Wiederholungsfaktors erlaubt die Zuordnung der zugehörigen Felder (nicht um eine Reihenfolge der Felder innerhalb des Datensatzes zu erstellen). Ein Wiederholungsfaktor kann jedem Satz von zugehörigen Feldern zufällig zugewiesen werden. Ein Wiederholungsfaktor mit weniger als zwei Ziffern ist rechtsbündig und jede ungenutzte Position enthält eine Null.

Beispiele

**100 1#6880-01\$a**[Heading in Latin script]  
**880 1#6100-01/(N\$a**[Heading in Cyrillic script]

#### Beispiele

**245 106880-03\$a**Sosei to kako :**\$b**Nihon Sosei Kako Gakkai shi.  
**880 106245-03/\$1\$a**[Title in Japanese script] :**\$b**[Subtitle on Japanese script] .

#### Beispiele

**100 1#6880-01\$a**[Name in Chinese script] .  
**880 1#6100-01/(B\$a**Shen, Wei-pin.

Wenn es kein zugehöriges Feld gibt, mit dem ein 880 Feld verknüpft ist, ist der Wiederholungsfaktor im Unterfeld \$6 00. Dies wird angewendet, wenn eine Institution Schriftarten in einem Datensatz trennen will (s. Anhang D: Mehrschriftliche Datensätze). Der Teil Verknüpfungskennung enthält die Feldkennung des zugehörigen regulären Feldes, das in dem Datensatz existieren würde.

#### Beispiele

**880 ##6530-00/(2/r\$a**[Additional physical form available information in Hebrew script]

## Identifikationscode für die Schriftart

Dem Wiederholungsfaktor folgt ein Schrägstrich (/) und der Identifikationscode für die Schriftart. Dieser Code gibt die alternative Schriftart in dem Feld an. Folgende Codes werden verwendet:

(3 Arabisch

(B Latein

\$1 Chinesisch, Japanisch, Koreanisch

(N Kyrillisch

(S Griechisch

(2 Hebräisch

#### Beispiele

**880 1#6100-01/(N\$a**[Heading in Cyrillic script]

Es muss nicht das ganze Feld in der im Unterfeld \$6 angegebenen Schriftart sein. Wenn mehr als eine Schriftart in dem Feld vorliegt, enthält das Unterfeld \$6 die erste Schriftart, die in einer links-nach-rechts-Abfrage in dem Feld auftritt.

Es ist zu beachten, dass der Identifikationscode für die Schriftart auch im Feld 880, Unterfeld \$6 benutzt wird, aber dieses Datenelement im Allgemeinen nicht im Unterfeld \$6 des zugehörigen regulären Feldes verwendet wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Daten in dem zugehörigen Feld in der primären Schriftart des Datensatzes vorliegen.

In einem MARC-Datensatz werden die Inhalte des Feldes 880 immer in ihrer logischen Ordnung erfasst, vom ersten Zeichen zum letzten, ungeachtet der Druckrichtung. Für die Anzeige des Feldes ist die Standarddruckrichtung von links nach rechts. Wenn ein Feld Text enthält, welcher eine Rechts-nach-Links-Orientierung hat, folgt dem Identifikationscode für die Schriftart ein Schrägstrich (/) und der Code für die Druckrichtung. Der Code für die Druckrichtung von Rechts-nach-links-Schriftarten ist der Buchstabe r. Der Code für die Druckrichtung wird nur bei einer Rechts-nach-Links-Orientierung angegeben, da die Links-nach-Rechts-Orientierung der Standard im Feld 880 ist. (Für eine ausführliche Beschreibung der Druckrichtung siehe: [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.](#))

### Beispiele

**110 2#\$6880-01\$a**[Heading in Latin script]  
**880 2#\$6110-01/(2/r\$a**[Heading in Hebrew script linked to associated field]

Es ist zu beachten, dass der Code für die Druckrichtung im Feld 880 im Unterfeld \$6 benutzt wird, aber dieses Datenelement im Allgemeinen nicht im Unterfeld \$6 des zugehörigen regulären Feldes verwendet wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Daten in dem zugehörigen Feld in der normalen Druckrichtung der primären Schriftart des Datensatzes vorliegen.

## \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge

Das Unterfeld \$8 enthält Daten, welche die verknüpften Felder identifizieren, und kann auch eine Reihenfolge der verknüpften Felder erstellen. Das Unterfeld \$8 kann wiederholt werden, um ein Feld mit mehr als einer anderen Gruppe von Feldern zu verknüpfen. Die Struktur und Syntax des Unterfeldes Feldverknüpfung und Reihenfolge ist wie folgt:

\$8 [Verknüpfungsnummer].[Reihenfolge]\[Art der Feldverknüpfung]

Es ist zu beachten, dass das Unterfeld \$8 im Feld 852 anders definiert ist, dort wird es verwendet, um verbundene Bestandsdatensätze in eine Reihenfolge zu bringen. Die Beschreibung des Feldes 852, Unterfeld \$8 siehe: MARC-21-Format für Bestandsdaten.

### **Verknüpfungsnummer**

Dies ist das erste Datenelement in dem Unterfeld, und es ist erforderlich, wenn das Unterfeld verwendet wird. Es ist eine ganze Zahl variabler Länge, die im Unterfeld \$8 aller verknüpften Felder auftritt. Felder mit derselben Verknüpfungsnummer werden als verknüpft betrachtet.

### **Reihenfolge**

Diese Nummer ist optional und von der Verknüpfungsnummer durch einen Punkt (.) abgetrennt. Es ist eine ganze Zahl variabler Länge, die verwendet wird, um die zusammenhängende Anordnung

der verknüpften Felder für die Anzeige anzugeben (niedrige Nummern werden vor den höheren angezeigt). Wenn die Reihenfolge angegeben wird, muss die Angabe in allen \$8 Unterfeldern mit derselben Verknüpfungsnummer auftreten.

### Art der Feldverknüpfung

Dieser Code wird von den vorausgehenden Daten durch einen Rückwärtsschrägstrich (\) abgetrennt. Dieser Code gibt den Grund für die Verknüpfung an, und er folgt der Verknüpfungsnummer und der Reihenfolge, falls vorhanden. Die Art der Feldverknüpfung ist erforderlich, außer wenn \$8 verwendet wird, um 85X-87X-Bestandsfelder zu verknüpfen und anzuordnen.

#### a - Bearbeitung

Der Code a wird benutzt, um in einem Datensatz ein oder mehrere Felder mit einem anderen Feld zu verknüpfen, auf das sich die maschinelle oder andersartige Bearbeitung bezieht. Dieser Code wird üblicherweise nur benutzt, wenn es mehr als ein 5XX-Feld gibt, das sich auf ein anderes 5XX-Feld bezieht.

#### Beispiele

**541 ##\$81.1\**a**\$3**Public School and College Authority and Trade School and Junior College Authority project files**\$a**Finance Dept.**\$c**Transferred  
**583 ##\$81.2\**a**\$a**Appraised**\$c**198712-**\$l**tjb/prr  
**583 ##\$81.3\**a**\$a**Scheduled**\$c**19880127**\$k**src/prr  
**583 ##\$81.4\**a**\$a**Arranged**\$c**19900619**\$k**mcdm  
**583 ##\$81.5\**a**\$a**Processed level 2**\$b**90.160**\$c**19901218**\$k**mcdm

#### c - Teileinheit

Der Code c wird in einem Datensatz für eine Sammlung oder ein Einzelexemplar verwendet, das aus erkennbaren Teileinheiten besteht, um die Felder zu verknüpfen, die sich auf die Teileinheiten beziehen. Alle anderen nicht verknüpften Datenelemente in dem Datensatz gehören zu der Sammlung oder dem Exemplar als Ganzes.

#### Beispiele

**245 10\$a**Brevard Music Center**\$n**Program #24**\$h**[sound recording].  
**505 0#\$a**From my window / Siegmessiter (world premiere) - Don Giovanni. Il mio tesoro [i.e. tesoro] / Mozart - Martha. M'appari / Flotow - Turandot. Nessun dorma / Puccini - Pines of Rome / Respighi.  
**650 #0\$81\c\$a**Suites (Orchestra), Arranged.  
**650 #0\$82\c\$83\c\$84\c\$a**Operas**\$x**Excerpts.  
**650 #0\$85\c\$a**Symphonic poems.  
**700 1#\$82\c\$84\c\$a**Di Giuseppe, Enrico,**\$d**1938-**\$4**prf  
**700 12\$81\c\$a**Siegmeister, Elie**\$d**1909-**\$t**From my window;**\$o**arr.

- 700 12\$82**\c\$aMozart, Wolfgang Amadeus,\$d1756-1791.\$tDon Giovanni.\$pMio tesoro.
- 700 12\$83**\c\$aFlotow, Friedrich von,\$d1812-1883.\$tMartha.\$pAch! So fromm, ach! so traut.\$lItalian
- 700 12\$84**\c\$aPuccini, Giacomo,\$d1858-1924.\$tTurandot.\$pNessun dorma.
- 700 12\$85**\c\$aRespighi, Ottorino\$d1879-1936.\$tPini di Roma.

### r - Reproduktion

Der Code r wird in einem Datensatz für eine Reproduktion benutzt, um verknüpfte Felder zu identifizieren, weil diese nur Angaben die Reproduktion betreffend enthalten. Andere beschreibende Informationen in dem Datensatz beziehen sich auf das Original (mit Ausnahme der Felder 007 (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung), 008 (Datenelement mit fester Länge: Bücher, Musik, fortlaufende Ressourcen oder Gemischte Materialien) Position 23 (Art des Exemplars), Feld 245 Unterfeld \$h (Titelangabe / Medium) und Feld 533 (Fußnote zur Reproduktion)).

### Beispiele

- 007/0** h
- 008/23** a
- 245 04\$a**The New-York mirror, and ladies' literary gazette\$h[microform]
- 533 ##\$a**Microfilm\$bAnn Arbor, Mich. :\$cUniversity Microfilms,\$d1950.\$e3 microfilm reels ; 35 mm.\$f(American periodical series, 1800-1850 : 164-165, 785)
- 830 #0\$84**r\$aAmerican periodical series, 1800-1850 ;\$v164-165, 785.

### x - Allgemeine Reihenfolge

Der Code x wird in einem Datensatz benutzt, um Verknüpfungen zwischen Feldern zu erzeugen, die in eine Reihenfolge gebracht werden sollen. Es kann sich um eine Ordnung handeln, die Teile eines langen Feldes anzuordnen, das umgebrochen wurde, eine entsprechende Wichtigkeit von Feldern innerhalb der Reihenfolge anzugeben oder einen anderen Zweck verfolgen. Die Angabe der Reihenfolge in \$8 ist zwingend, wenn dieser Code benutzt wird.

### Beispiele

- 505 00\$81.1**\x\$tThree articles reviewing Hoeffding's work.\$tWassily Hoeffding's Work in the Sixties /\$rKobus Oosterhoff and Willem van Zwet.\$tThe Impact of Wassily Hoeffding's Work on Sequential Analysis /\$rGordon Simons.\$tThe Impact of Wassily Hoeffding's Research on Nonparametrics /\$rPranab Kumar Sen ...
- 505 80\$81.2**\x\$tThe role of assumptions in statistical decisions.\$tDistinguishability of sets of distributions. (The case of independent and identically distributed random variables) /\$rWassily Hoeffding and J. Wolfowitz ...

**505 80\$81.3\**~~xt~~Unbiased range-preserving estimators.~~\$t~~Range preserving unbiased estimators in the multinomial case.~~\$t~~Asymptotic normality.~~\$t~~Hajek's projection lemma.

## ANHANG D MEHRSCHRIFTLICHE DATENSÄTZE

Dieser Abschnitt beschreibt und veranschaulicht Modelle, nach denen Daten in mehreren Schriften in MARC-Datensätzen erfasst werden. Eine Schrift kann als Primärschrift des Dateninhaltes eines Datensatzes betrachtet werden, selbst wenn auch andere Schriften für den Dateninhalt benutzt werden. (Anmerkung: ASCII wird für die strukturellen Elemente des Datensatzes benutzt und die meisten der kodierten Daten sind ebenfalls aus dem Zeichenumfang von ASCII.) Die generellen Modelle für mehrschriftliche Daten in MARC 21 sind unten beschrieben.

### Modelle für mehrschriftliche Datensätze

**Modell A:** *Landessprache und Transkription.* Die regulären Felder können Daten in verschiedenen Schriften enthalten und Daten in der Landessprache oder transkribierte Daten. Das Feld 880 wird benutzt, wenn die Daten dupliziert werden müssen, um sie sowohl in der Landessprache als auch transkribiert in einer oder mehreren Schriften darzustellen. Es können unverknüpfte 880 Felder vorkommen.

**Modell B:** *Einfache mehrschriftliche Datensätze.* Alle Daten sind in regulären Feldern enthalten, und die Schriften variieren je nach Anforderung der Daten. Angaben zur Wiederholbarkeit der Felder sollten folgen. Obgleich Datensätze nach Modell B transkribierte Daten enthalten können, wird das Modell A vorgezogen, wenn dieselben Daten sowohl in der Landessprache als auch deren Transkription erfasst werden. Das Feld 880 wird nicht benutzt.

Daten in regulären Feldern nach Modell A sind mit den Daten in den 880 Feldern über das Unterfeld \$6 verknüpft, das in beiden zugehörigen Feldern erscheint. Spezifizierungen zum Feld 880, siehe dort. Die Beschreibung des Unterfeldes \$6 befindet sich im Anhang A: Kontrollunterfelder. Spezifizierungen zu Zeichensätzen und Schriftarten befinden sich in [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#).

### Beispiel-Grundsätze

Obwohl die Daten in den folgenden Datensätzen aus aktuellen bibliografischen Exemplaren stammen, sind diese Datensätze nur zur Veranschaulichung gedacht und nicht unbedingt brauchbar für bibliografische Zwecke. Der Ersteller der bibliografischen Daten ist in diesen Beispieldatensätzen nicht genannt. Escape-Folgen sind in den Beispieldatensätzen nicht enthalten.

## MODELL A - LANDESSPRACHE UND TRANSKRIPTION

Das folgende Beispiel eines mehrschriftlichen Datensatzes ist nach Modell A erfasst. In diesem Beispiel ist die Katalogisierungssprache Englisch (Lateinische Schrift) und die Sprache des bibliografischen Datensatzes ist Russisch (Kyrillische Schrift). Die katalogisierende Agentur transkribiert einige der Daten in kyrillischer Schrift in die lateinische Schrift, Fußnoten, Schlagworte etc. sind in Englisch, und bevorzugt die lateinische Schrift in den regulären Feldern.

### Beispiele

```
040 ##$a***$beng$c***
100 1#$6880-01$aZhavoronkov, N. M.$q(Nikolai Mikhailovich)
```



- 245 10\$6880-02\$aOkhrana okhotnich'ikh zhivotnykh v SSSR /\$cN.M. Zhavoronkov.  
 250 ##\$6880-03\$aIzd. 2-e, perer.  
 260 ##\$6880-04\$aMoskva :\$bLesnaia promyshlennost', \$c1982.  
 300 ##\$a167, [1] p., [16] leaves of plates. :\$bcol. ill. ;\$c19 cm.  
 500 ##\$aBibliography: p. 167-[168].  
 650 #0\$aAnimals\$zSoviet Union.  
 880 1#\$6100-01/(N\$a[Cyrillic script]\$q[Cyrillic script]  
 880 10\$6245-02/(N\$a[Cyrillic script]/\$c[Cyrillic script]  
 880 ##\$6250-03/(N\$a[Cyrillic script]  
 880 ##\$6260-04/(N\$a[Cyrillic script]\$c1982.

Das folgende Beispiel eines mehrschrittlichen Datensatzes ist nach Modell A erfasst. In diesem Beispiel ist die Katalogisierungssprache Englisch (Lateinische Schrift) und die Sprache des bibliografischen Datensatzes ist Hebräisch (Hebräische Schrift). Die katalogisierende Agentur bevorzugt die lateinische Schrift in den regulären Feldern.

In diesen Beispielen ist die Richtung des hebräischen Textes innerhalb jedes Unterfeldes von rechts nach links, die Unterfelder selbst sind von links nach rechts erfasst. Die aktuelle Eingabe aller Daten erfolgt in logischer Ordnung (vom Ersten zum Letzten), Teile der Daten können abhängig von der Schrift und der Anzeigeschnittstelle in unterschiedlichen Richtungen angezeigt werden.

#### Beispiele

- 040 ##\$a\*\*\$beng\$c\*\*  
 100 1#\$6880-01\$aZilbershtain, Yitshak ben David Yosef.  
 245 10\$6880-02\$aTorat ha-yoledet /\$cne`erakh `a. y. Yitshak ben David Yosef Zilvershtain, Mosheh ben Yosef Rotshild.  
 246 14\$6880-03\$aSefer Torat ha-yoledet  
 250 ##\$6880-04\$aMahad. 2. `im hosafot.  
 260 ##\$6880-05\$aBene-Berak :\$bMekhon "Halakhah u-refu`ah", \$c747 [1986 or 1987]  
 300 ##\$a469 p. ;\$c23 cm.  
 504 ##\$aIncludes bibliographical references and index.  
 650 #0\$aChildbirth\$xReligious aspects\$xJudaism.  
 650 #0\$aSabbath (Jewish law)  
 650 #0\$aFasts and feast\$xJudaism.  
 700 1#\$6880-06\$aRotshild, Mosheh ben Yosef.  
 880 1#\$6100-01/(2/r\$a[Hebrew script]  
 880 10\$6245-02/(2/r\$a[Hebrew script] /\$c[Hebrew script]  
 880 14\$6246-03/(2/r\$a[Hebrew script]  
 880 ##\$6250-04/(2/r\$a[Hebrew script] .2 [Hebrew script]  
 880 ##\$6260-05/(2/r\$a[Hebrew script] :\$b?[Hebrew script]?, \$c747 [1986 or 1987].  
 880 1#\$6700-06/(2/r\$a[Hebrew script]

Das folgende Beispiel eines mehrschrittlichen Datensatzes ist ebenfalls nach Modell A erfasst. In diesem Beispiel sind die Katalogisierungssprache und die Sprache des bibliografischen Datensatzes

Arabisch (Arabische Schrift). Die katalogisierende Agentur bevorzugt Arabisch in den regulären Feldern.

In diesem Beispiel ist die Richtung des arabischen Textes innerhalb jedes Unterfeldes von rechts nach links, die Unterfelder selbst sind von links nach rechts erfasst. Die aktuelle Eingabe aller Daten erfolgt in logischer Ordnung (vom Ersten zum Letzten), Teile der Daten können abhängig von der Schrift und der Anzeigeschnittstelle in unterschiedlichen Richtungen angezeigt werden.

### Beispiele

**040 ##\$a\*\*\$bara\$c\*\***  
**100 1#\$6880-01\$a[Arabic script]**  
**245 10#\$6880-02\$a[Arabic script]**  
**250 ##\$6880-03\$a.1 [Arabic script]**  
**260 ##\$6880-04\$a[Arabic script] :\$b[Arabic script],\$c1997.**  
**300 ##\$a240.[Arabic script] ;\$c24 [Arabic script]**  
**504 ##\$a.123-150:[Arabic script]**  
**650 #0#\$6880-05\$a[Arabic script]\$x[Arabic script]**  
**880 1#\$6100-01/(B\$aTunji, Muhammad.**  
**880 10#\$6245-02/(B\$aJamaliyat al-lughah**  
**al-'Arabiyah /\$cMuhammad al-Tunji.**  
**880 ##\$6250-03/(B\$aal-Tab'ah 1.**  
**880 ##\$6260-04/(B\$aBayrut :\$bDar al-Fikr al-'Arabi,\$c1997.**  
**880 #0#\$6650-05/(B\$aLughah al-'Arabiyah\$xMunawwa'at.**

## MODEL B - EINFACHE MEHRSCHRIFTLICHE DATENSÄTZE

Dieses Beispiel eines mehrschriftlichen Datensatzes ist nach Modell B erfasst. In diesem Beispiel ist die Katalogisierungssprache Englisch (Lateinische Schrift), deshalb sind die Fußnoten, Schlagworte etc. in Englisch. Das bibliografische Exemplar ist ein gemischter Text in russischer (Kyrillische Schrift) und arabischer (Arabische Schrift) Sprache.

### Beispiele

**040 ##\$a\*\*\*\$beng\$c\*\*\***  
**041 1#\$arus\$aara**  
**066 ##\$b(N\$c(B\$c(3**  
**100 1#\$aRuzhkov, V. I.\$q(Viktor Ivanovich)**  
**245 00\$a[Cyrillic script] :\$b[Cyrillic script] /\$c[Cyrillic script]**  
**246 31\$a[Arabic script]**  
**260 ##\$a[Cyrillic script] :\$b[Cyrillic script],\$c1988.**  
**300 ##\$a536 p. ;\$c21 cm.**  
**650 #0\$aTechnology\$vdictionaries\$xRussian.**  
**650 #0\$aRussian language\$vdictionaries\$xArabic.**  
**700 1#\$aTkhorzhevskii, L. L.\$q(Lev L'vovich)**  
**700 1#\$aShagal', V. E.\$q(Vladimir Eduardovich)**  
**700 1#\$aMunir, Dawud Sulayman.**

Dieses Beispiel eines mehrschriftlichen Datensatzes ist nach Modell B erfasst. In diesem Beispiel ist die Katalogisierungssprache Russisch (Kyrillische Schrift) und das bibliografische Exemplar ist ein gemischter Text in russischer (Kyrillische Schrift) und englischer (Lateinische Schrift) Sprache.

### Beispiele

**040 ##\$a\*\*\*\$brus\$c\*\*\***  
**041 1#\$arus\$aeng**  
**066 ##\$b(N\$c(B**  
**245 00\$a[Cyrillic script] =\$bWho is who in oil and gas industry of the CIS /\$c[[Cyrillic script].]**  
**246 31\$aWho is who in oil and gas industry of the CIS**  
**260 ##\$a[Cyrillic script] :\$b[Cyrillic script],\$c1992.**  
**300 ##\$a357 [Cyrillic script]. ;\$c28 [Cyrillic script].**  
**546 ##\$a[Cyrillic script]**  
**650 #0\$a[Cyrillic script]\$z[Cyrillic script]\$v[Cyrillic script].**  
**700 1#\$a[Cyrillic script]\$q([Cyrillic script])**

## ANHANG I QUELLEN FÜR ORGANISATIONENCODES

Bibliografische Referenzen von Quellen für Organisationencodes, die im Format MARC 21 verwendet werden.

*MARC Code List for Organizations*

Washington, D.C.: Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress.  
[www.loc.gov/marc/organizations/](http://www.loc.gov/marc/organizations/)

*ISIL- und Sigelverzeichnis online*

Berlin: Deutsche ISIL-Agentur und Sigelstelle, Staatsbibliothek zu Berlin.  
[dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/LNG=DU/](http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/LNG=DU/)

*Symbols and Interlibrary Loan Policies in Canada*

Ottawa, ON: Interlibrary Loan Division, Library and Archives Canada.  
[www.collectionscanada.gc.ca/ill/index-e.html](http://www.collectionscanada.gc.ca/ill/index-e.html)

*UK National Agency for MARC Organisation Codes*

Boston Spa, Wetherby: Bibliographic Standards, The British Library.  
[www.bl.uk/bibliographic/marcagency.html](http://www.bl.uk/bibliographic/marcagency.html)