

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Einleitung</b>                                                                                            | <b>1</b>  |
| Angaben bei den Rezepturformeln                                                                              | 2         |
| Richtig und rationell Rezeptieren                                                                            | 3         |
| Verordnung der Wirkstoffe                                                                                    | 5         |
| Die Gebrauchsanweisung                                                                                       | 7         |
| Bedenkliche Rezepturarztneimittel                                                                            | 9, 132    |
| <b>Tipps zur Verordnung von Dermatika</b>                                                                    | <b>10</b> |
| Normkonzentrationen, pädiatrische Konzentrationen<br>und Obere Richtkonzentrationen der Dermatika-Wirkstoffe | 10        |
| Systematik der Externa                                                                                       | 11        |
| Dermatologisch – pharmazeutisch – standard-termisch                                                          | 14        |
| Hautzustand und Dermatika-Grundlage                                                                          | 16        |
| Charakteristika von Dermatika im Blick: das Piktogramm                                                       | 18        |
| <b>Tipps zur Verordnung von Oralia</b>                                                                       | <b>20</b> |
| Feste Zubereitungen                                                                                          | 21        |
| Flüssige Zubereitungen                                                                                       | 22        |
| Arzneitees                                                                                                   | 24        |
| <b>Standardisierte Rezepturen</b>                                                                            | <b>25</b> |
| Anwendung auf der Haut                                                                                       | 25        |
| Hydrophiles Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Gel 15 % / 20 % (NRF 11.24.)                                         | 25        |
| 2-Propanolhaltige Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Lösung 15 % / 20 % (NRF 11.1.)                                 | 25        |
| Viskose Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Lösung 15 % / 20 % (NRF 11.132.)                                         | 26        |
| Lipophile Ammoniumbituminosulfonat-Creme 5 % / 10 % / 20 % / 50 % (NRF 11.12.)                               | 26        |
| Ammoniumbituminosulfonat-Zinkoxidschüttelmixtur 2,5 % / 5 % / 10 % (NRF 11.2.)                               | 26        |
| Ethanolhaltige Ammoniumbituminosulfonat-Zinkoxidschüttelmixtur<br>2,5 % / 5 % / 10 % (NRF 11.4.)             | 27        |
| Hydrophile Betamethasonvalerat-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.37.)                                   | 27        |
| Hydrophile Betamethasonvalerat-Emulsion 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.47.)                                | 27        |
| Betamethasonvalerat 0,1 % in Kühlcreme DAB                                                                   | 28        |
| Hydrophile Capsaicinoid-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.125.)                                         | 28        |
| Lipophile Capsaicinoid-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,075 % / 0,1 % / 0,25 % (NRF 11.146.)                       | 29        |
| Hydrophile Chlorhexidindigluconat-Creme 0,5 % / 1 % (NRF 11.116.)                                            | 30        |
| Ethanolhaltige Chlorhexidindigluconat-Lösung 0,5 % / 1 % (NRF 11.126.)                                       | 30        |
| Hydrophile Clobetasolpropionat-Creme 0,05 % (NRF 11.76.)                                                     | 30        |
| Clotrimazol 1 % in Basiscreme DAC                                                                            | 31        |
| Clotrimazol 1 % und Salicylsäure 5 % in Basiscreme DAC                                                       | 31        |
| Clotrimazol 1 % in Nichtionischer hydrophiler Creme DAB                                                      | 31        |
| Hydrophile Clotrimazol-Lösung 1 % (NRF 11.40.)                                                               | 32        |
| Clotrimazol 1 % und Salicylsäure 5 % in 2-Propanol                                                           | 32        |
| Dexamethason 0,05 % in Anionischer hydrophiler Creme DAB                                                     | 32        |

## VI Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hydrophile <b>Dexpanthenol</b> -Creme 5 % (NRF 11.28.)                                                                      | 33 |
| Lipophile <b>Dexpanthenol</b> -Creme 5 % (NRF 11.29.)                                                                       | 33 |
| <b>Dimethylsulfoxid</b> -Creme 50 % (NRF 2.6.)                                                                              | 33 |
| <b>Dimethylsulfoxid</b> -Hautspray 50 % (NRF 2.7.)                                                                          | 34 |
| <b>Dithranol</b> -Macrogolsalbe 0,5 % / 1 % / 2 % / 3 % (NRF 11.53.)                                                        | 34 |
| Abwaschbare <b>Dithranol</b> -Salbe 0,05 % / 0,1 % / 0,25 % / 0,5 % / 1 % / 2 % (NRF 11.52.)                                | 35 |
| Abwaschbare <b>Dithranol</b> -Salbe 0,05 % / 0,1 % / 0,25 % / 0,5 % / 1 % / 2 %<br>mit <b>Salicylsäure</b> 2 % (NRF 11.52.) | 35 |
| <b>Dithranol</b> -Vaseline 0,05 % / 0,1 % / 0,25 % / 0,5 % / 1 % / 2 % (NRF 11.51.)                                         | 36 |
| <b>Dithranol</b> -Vaseline 0,05 % / 0,1 % / 0,25 % / 0,5 % / 1 % / 2 % mit <b>Salicylsäure</b> 2 %<br>(NRF 11.51.)          | 36 |
| Weiche <b>Dithranol</b> -Zinkpaste 0,05 % bis 2 % (NRF 11.56.)                                                              | 37 |
| Ethanolhaltige <b>Eosin</b> -Dinatrium-Lösung 0,5 % / 1 % / 2 % (NRF 11.94.)                                                | 37 |
| Wässrige <b>Eosin</b> -Dinatrium-Lösung 0,5 % / 1 % / 2 % (NRF 11.95.)                                                      | 38 |
| Hydrophile <b>Erythromycin</b> -Creme 1 % / 2 % / 4 % (NRF 11.77.)                                                          | 38 |
| Ethanolhaltiges <b>Erythromycin</b> -Gel 0,5 % / 1 % / 2 % / 4 % (NRF 11.84.)                                               | 38 |
| Ethanolhaltige <b>Erythromycin</b> -Lösung 0,5 % / 1 % / 2 % / 4 % (NRF 11.78.)                                             | 39 |
| Hydrophile <b>Erythromycin</b> -Creme 2 % mit <b>Metronidazol</b> 1 % (NRF 11.138.)                                         | 39 |
| Ethanolhaltige <b>Ethacridinlactat</b> -Monohydrat-Lösung 0,05 % / 1 % (NRF 11.8.)                                          | 39 |
| <b>Ethacridinlactat</b> -Monohydrat-Lösung 0,05 % / 0,1 % / 0,5 % / 1 % (NRF 11.61.)                                        | 40 |
| <b>Harnstoff</b> -Cetomacrogolcreme 10 % (NRF 11.73.)                                                                       | 40 |
| Hydrophile <b>Harnstoff</b> -Creme 5 % / 10 % (NRF 11.71.)                                                                  | 40 |
| Lipophile <b>Harnstoff</b> -Creme 5 % / 10 % (NRF 11.129.)                                                                  | 41 |
| Hydrophile <b>Harnstoff</b> -Emulsion 5 % / 10 % (NRF 11.72.)                                                               | 41 |
| Lipophile <b>Harnstoff</b> -Natriumchlorid-Creme (NRF 11.75.)                                                               | 41 |
| <b>Harnstoff</b> -Paste 40 % (NRF 11.30.)                                                                                   | 42 |
| <b>Harnstoff</b> -Paste 40 % mit <b>Clotrimazol</b> 1 % (NRF 11.57.)                                                        | 42 |
| <b>Harnstoff</b> -Wollwachsalkoholcreme 5 % / 10 % (NRF 11.74.)                                                             | 42 |
| <b>Hautpflegesalbe</b> W/L SR (modifiziert)                                                                                 | 43 |
| Hydrophile <b>Hydrocortison</b> -Creme 0,25 % / 0,5 % / 1 % (NRF 11.36.)                                                    | 43 |
| Hydrophile <b>Hydrocortisonacetat</b> -Creme 0,25 % / 0,5 % / 1 % (NRF 11.15.)                                              | 43 |
| <b>Hydrocortisonbutyrat</b> 0,1 % in Weicher Zinkpaste DAB                                                                  | 44 |
| <b>Kaliumpermanganat</b> -Lösungskonzentrat 1 % (NRF 11.82.)                                                                | 44 |
| <b>Methoxsalen</b> -Badekonzentrat 5 mg/mL (NRF 11.83.)                                                                     | 44 |
| Hydrophile <b>Methoxsalen</b> -Creme 0,0006 % (NRF 11.96.)                                                                  | 45 |
| Wässrige <b>Methylrosanilin</b> chlorid-Lösung 0,1 % / 0,5 % (NRF 11.69.)                                                   | 45 |
| <b>Methylsalicylat</b> -Salbe mit <b>Campher</b> und <b>Menthol</b> (NRF 1.2.)                                              | 45 |
| Hydrophile <b>Metronidazol</b> -Creme 1 % / 2 % (NRF 11.91.)                                                                | 46 |
| Hydrophiles <b>Metronidazol</b> -Gel 0,75 % (NRF 11.65.)                                                                    | 46 |
| Hydrophile <b>Miconazol</b> nitrat-Creme 2 % (NRF 11.79.)                                                                   | 46 |
| Lipophile <b>Milchsäure</b> -Creme 0,36 % SR (modifiziert)                                                                  | 47 |
| <b>Minoxidil</b> -Haarspiritus 2 % / 5 % (NRF 11.121.)                                                                      | 47 |
| <b>Mometasonfuroat</b> 0,1 % in Hydrophilem Zinkoxid-Liniment 25 % (NRF 11.109.)                                            | 47 |
| <b>Mometasonfuroat</b> 0,1 % in Weicher Zinkpaste DAB                                                                       | 48 |
| <b>Natriumchlorid</b> -Gel 23 % (NRF 11.88.) (Starksolegel)                                                                 | 48 |
| Hydrophile <b>Nystatin</b> -Creme 70 000 I.E./g (NRF 11.105.)                                                               | 48 |

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Paraffin-Sojaöl-Bad (NRF 11.97.)                                                                               | 49 |
| Hydrophile Polidocanol-Creme 5 % / 10 % (NRF 11.118.)                                                          | 49 |
| Lipophile Polidocanol-Creme 5 % / 10 % (NRF 11.119.)                                                           | 49 |
| Lipophile Polidocanol-Creme 5 % mit Harnstoff 5 % (NRF 11.120.)                                                | 50 |
| Hydrophiles Polidocanol-Gel 5 % (NRF 11.117.)                                                                  | 50 |
| Polidocanol-Zinkoxidschüttelmixtur 3 % / 5 % / 10 % (NRF 11.66.)                                               | 51 |
| Hydrophiles Polihexanid-Gel 0,04 % / 0,1 % (NRF 11.131.)                                                       | 51 |
| Polihexanid-Lösung 0,02 % / 0,04 % (NRF 11.128.)                                                               | 52 |
| Polihexanid-Macrogolsalbe 0,04 % / 0,1 % (NRF 11.137.)                                                         | 52 |
| Povidon-Iod-Zuckersalbe 2,5 % (NRF 11.42.)                                                                     | 52 |
| Hydrophile Prednicarbat-Creme 0,08 % / 0,15 % / 0,25 % (NRF 11.144.)                                           | 53 |
| Hydrophile Prednicarbat-Creme 0,08 % / 0,15 % / 0,25 %<br>mit Octenidindihydrochlorid 0,1 % (NRF 11.145.)      | 53 |
| Prednicarbat 0,25 % in Hydrophilem Zinkoxid-Liniment 25 %                                                      | 53 |
| Prednicarbat 0,25 % in Weicher Zinkpaste DAB                                                                   | 54 |
| Hydrophile Prednisolonacetat-Creme 0,25 % / 0,5 % (NRF 11.35.)                                                 | 54 |
| Salicylsäure-Aknespiritus 5 % / 10 % (NRF 11.23.)                                                              | 54 |
| Milchsäure-haltiges Salicylsäure-Collodium 10 % (NRF 11.18.)                                                   | 55 |
| Hydrophile Salicylsäure-Creme 5 % (NRF 11.106.)                                                                | 55 |
| Ethanolhaltiges Salicylsäure-Gel 6 % (NRF 11.54.)                                                              | 55 |
| Fettender Salicylsäure-Hautspiritus 1 % / 2 % / 3 % / 5 % (NRF 11.45.)                                         | 56 |
| 2-Propanolhaltiger Salicylsäure-Hautspiritus 1 % bis 10 % (NRF 11.55.)                                         | 56 |
| Salicylsäure-Öl 2 % / 5 % / 10 % (NRF 11.44.)                                                                  | 56 |
| Abwaschbares Salicylsäure-Öl 2 % / 5 % / 10 % (NRF 11.85.)                                                     | 57 |
| Salicylsäure-Vaseline 1 % / 2 % / 3 % / 5 % / 10 % / 20 % (NRF 11.43.)                                         | 57 |
| Hydrophile Salicylsäure-Creme 5 % mit Steinkohlenteerspiritus 10 % (NRF 11.107.)                               | 57 |
| Salicylsäure-Öl 2 % / 5 % / 10 % mit Triamcinolonacetonid 0,1 % (NRF 11.134.)                                  | 58 |
| Abwaschbares Salicylsäure-Öl 2 % / 5 % / 10 % mit Triamcinolonacetonid 0,1 %<br>(NRF 11.140.)                  | 58 |
| Selendisulfid-Waschgel 2,5 % (NRF 11.139.)                                                                     | 58 |
| Silbernitrat-Lösung 0,5 % / 1 % (NRF 11.98.)                                                                   | 59 |
| Silbernitrat-Lösung 10 % (NRF 11.99.)                                                                          | 59 |
| Hydrophile LCD-Creme 5 % / 10 % / 20 % (NRF 11.86.)                                                            | 59 |
| Lipophile Steinkohlenteer-Salbe 2 % / 5 % / 10 % / 20 % (NRF 11.46.)                                           | 60 |
| LCD-Vaseline 5 % / 10 % / 20 % (NRF 11.87.)                                                                    | 60 |
| Viskose Tensidlösung mit Steinkohlenteerspiritus 5 % / 10 % (NRF 11.143.)                                      | 60 |
| Hydrophile Tretinoin-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.100.)                                              | 61 |
| Lipophile Tretinoin-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.123.)                                               | 61 |
| Hydrophiles Tretinoin-Gel 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.124.)                                               | 61 |
| Ethanolhaltige Tretinoin-Lösung 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.102.)                                         | 62 |
| Lipophile Tretinoin-Salbe 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.101.)                                               | 62 |
| Triamcinolonacetonid 0,1 % in Anionischer hydrophiler Creme DAB                                                | 62 |
| Triamcinolonacetonid 0,1 % in Anionischer hydrophiler Creme SR DAC                                             | 63 |
| Hydrophile Triamcinolonacetonid-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.38.)                                    | 63 |
| Hydrophile Triamcinolonacetonid-Creme 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % mit<br>Chlorhexidindigluconat 1 % (NRF 11.136.) | 63 |

## VIII Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hydrophile Triamcinolonacetonid-Emulsion 0,025 % / 0,05 % / 0,1 % (NRF 11.90.)                              | 64        |
| Triamcinolonacetonid 0,1 % in Kühlcreme DAB                                                                 | 64        |
| Triamcinolonacetonid-Hautspiritus 0,1 % / 0,2 % mit Salicylsäure 2 % (NRF 11.39.)                           | 64        |
| Triamcinolonacetonid 0,025 % / 0,1 % in Weicher Zinkpaste DAB                                               | 65        |
| Trichloressigsäure-Lösung 10 % / 20 % / 35 % / 50 % / 65 % (NRF 11.133.)                                    | 65        |
| Hydrophile Triclosan-Creme 1 % / 2 % (NRF 11.135.)                                                          | 65        |
| Lipophile Triclosan-Creme 1 % / 2 % (NRF 11.122.)                                                           | 66        |
| Warzensalbe (NRF 11.31.)                                                                                    | 66        |
| Wasserstoffperoxid-Lösung 3 % (NRF 11.103.)                                                                 | 66        |
| Zinkoxidöl DAC (NRF 11.20.)                                                                                 | 67        |
| Hydrophiles Zinkoxid-Liniment 25 % SR (NRF 11.109.)                                                         | 67        |
| Zinkoxid-Neutralöl 50 % (NRF 11.113.)                                                                       | 67        |
| Zinkoxid-Neutralöl 50 % mit Nystatin 70 000 I.E./g (NRF 11.114.)                                            | 68        |
| Ethanolhaltige hydrophile Zinkoxid-Paste 18 % (NRF 11.49.) (18er-Lotio)                                     | 68        |
| Hydrophile Zinkoxid-Paste 40 % mit Ammoniumbituminosulfonat 5 % (NRF 11.108.)                               | 69        |
| Zinkoxid-Paste 50 % mit Bismutgallat 10 % (NRF 11.112.)                                                     | 69        |
| Ethanolhaltige Zinkoxid-Schüttelmixtur 25 % SR (NRF 11.110.)                                                | 70        |
| Zinkoxidschüttelmixtur DAC oder Hautfarbene Zinkoxidschüttelmixtur (NRF 11.22.)                             | 70        |
| Ethanolhaltige Zinkoxidschüttelmixtur mit Steinkohlenteerlösung 5 % / 10 % (NRF 11.5.)                      | 71        |
| Ethanolhaltige Zinkoxidschüttelmixtur oder<br>Hautfarbene ethanolhaltige Zinkoxidschüttelmixtur (NRF 11.3.) | 71        |
| Zinkoxid-Talkumpuder 50 %, weiß / hautfarben (NRF 11.60.)                                                   | 72        |
| Weiche Zinkpaste DAB (NRF 11.21.)                                                                           | 72        |
| <b>Zum Einnehmen</b>                                                                                        | <b>73</b> |
| Amfetaminsulfat-Kapseln 5 mg / 10 mg (NRF 22.5.)                                                            | 73        |
| Amfetaminsulfat-Saft 2 mg/mL (NRF 22.4.)                                                                    | 73        |
| Lakritzhaltige Ammoniumchlorid-Lösung 2,5 % (NRF 4.6.)                                                      | 73        |
| Ölige Cannabidiol-Lösung 50 mg/mL / 100 mg/L (NRF 22.10.)                                                   | 74        |
| Cannabisblüten in Einzeldosen zu ... mg zur Teezubereitung (NRF 22.15.)                                     | 74        |
| Cannabisblüten zur Teezubereitung (NRF 22.14.)                                                              | 74        |
| Ölige Cannabisölharz-Lösung 25 mg/mL Dronabinol (NRF 22.11.)                                                | 75        |
| Captopril-Lösung 2 mg/mL (NRF 10.5.)                                                                        | 75        |
| Chloralhydrat-Saft 100 mg/mL (NRF 17.4.)                                                                    | 75        |
| Coffein-Lösung 10 mg/mL (NRF 3.1.)                                                                          | 76        |
| Dexamfetaminsulfat-Tropfen 25 mg/mL (NRF 22.9.)                                                             | 76        |
| 3,4-Diaminopyridin-Kapseln 5 mg / 10 mg (NRF 22.3.)                                                         | 77        |
| Dronabinol-Kapseln 2,5 mg / 5 mg / 10 mg (NRF 22.7.)                                                        | 77        |
| Ölige Dronabinol-Tropfen 25 mg/mL (NRF 22.8.)                                                               | 77        |
| Fluorid-Lösung 125 µg/Tropfen (NRF 20.3.)                                                                   | 78        |
| Furosemid-Lösung 2 mg/mL / 10 mg/mL (NRF 26.2.)                                                             | 78        |
| Furosemid-Lösung 2 mg/mL / 10 mg/mL ohne Konservierung (NRF 26.1.)                                          | 78        |
| Glucose-Elektrolyt-Mischung ORS 40 / ORS 60 / New-ORS-WHO (NRF 6.5.)                                        | 79        |
| Hydrochlorothiazid-Kapseln 0,5 mg / 1 mg / 2 mg / 5 mg (NRF 26.3.)                                          | 79        |
| Hydrochlorothiazid-Saft 20 mg/mL (NRF 26.4.)                                                                | 80        |

|                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kaliumiodid-Lösung 50 % (NRF 28.1.)                                                                                                                      | 80        |
| Kaliumiodid-Tropfen 0,05 % (m/m) (NRF 20.4.)                                                                                                             | 80        |
| Levomethadonhydrochlorid-Lösung 2,5 mg/mL (NRF 29.4.)                                                                                                    | 81        |
| Methadonhydrochlorid-Lösung 5 mg/mL / 10 mg/mL (NRF 29.1.)                                                                                               | 81        |
| Metoclopramid-Lösung 1 mg/mL (NRF 6.6.)                                                                                                                  | 81        |
| Metoprololtartrat-Lösung 1 mg/mL (NRF 10.3.)                                                                                                             | 82        |
| Midazolamhydrochlorid-Lösung 2 mg/mL (NRF 17.3.)                                                                                                         | 82        |
| Morphinhydrochlorid-Lösung 0,5 mg/mL (NRF 29.3.)                                                                                                         | 82        |
| Viskose Morphinhydrochlorid-Lösung 2 mg/mL / 20 mg/mL (NRF 2.4.)                                                                                         | 83        |
| Naproxen-Saft 50 mg/mL (NRF 2.5.)                                                                                                                        | 83        |
| Neomycinsulfat-Kapseln 250 mg (NRF 21.5.)                                                                                                                | 84        |
| Neomycinsulfat-Pulver 500 mg (NRF 21.6.)                                                                                                                 | 84        |
| Oseltamivir-Lösung 15 mg/mL für Erwachsene / für Kinder (NRF 31.2.)                                                                                      | 84        |
| Oseltamivir-Lösung 10 mg/mL für Säuglinge (NRF 31.3.)                                                                                                    | 85        |
| Prednisolon-Saft 1 mg/mL / 5 mg/mL (NRF 34.1.)                                                                                                           | 85        |
| Propranolol-Lösung 5 mg/mL (NRF 11.142.)                                                                                                                 | 86        |
| Propranololhydrochlorid-Lösung 1 mg/mL (NRF 10.6.)                                                                                                       | 86        |
| Ribavirin-Lösung 100 mg/mL (NRF 31.1.)                                                                                                                   | 87        |
| Sotalolhydrochlorid-Lösung 20 mg/mL (NRF 10.4.)                                                                                                          | 87        |
| Thalidomid-Kapseln 50 mg / 100 mg / 150 mg / 200 mg (NRF 32.2.)                                                                                          | 88        |
| Thalidomid-Saft 20 mg/mL (NRF 32.1.)                                                                                                                     | 88        |
| Zuckerfreie Thymian-Mixtur (NRF 4.4.)                                                                                                                    | 89        |
| Thymian-Sirup (NRF 4.13.)                                                                                                                                | 89        |
| <b>Anwendung am Auge</b>                                                                                                                                 | <b>90</b> |
| Acetylcystein-Augentropfen 2,5 % / 5 % (NRF 15.33.)                                                                                                      | 90        |
| Atropinsulfat-Augentropfen 0,5 % / 1 % / 2 % (NRF 15.2.)                                                                                                 | 90        |
| Cefuroxim-Augentropfen 5 % (NRF 15.29.)                                                                                                                  | 91        |
| Cefuroxim-Augentropfen 5 % ohne Konservierung (NRF 15.30.)                                                                                               | 91        |
| Chloramphenicol-Augentropfen 0,25 % / 0,5 % (NRF 15.10.)                                                                                                 | 91        |
| Ölige Ciclosporin-Augentropfen 1 % / 2 % (NRF 15.21.)                                                                                                    | 92        |
| Ölige Clotrimazol-Augentropfen 1 % (NRF 15.22.)                                                                                                          | 92        |
| Cocainhydrochlorid-Augentropfen 4 % (NRF 15.24.)                                                                                                         | 92        |
| Neutrale Indometacin-Augentropfen 0,1 % (NRF 15.15.)                                                                                                     | 93        |
| Neutrale Indometacin-Augentropfen 0,1 % ohne Konservierung (NRF 15.15.)                                                                                  | 93        |
| Natriumchlorid-Augentropfen 5 % (NRF 15.23.)                                                                                                             | 94        |
| Polihexanid-Augenbad 0,04 % (NRF 15.26.)                                                                                                                 | 94        |
| Polihexanid-Augentropfen 0,02 % (NRF 15.25.)                                                                                                             | 94        |
| Povidon-Iod-Augenbad 1,25 % (NRF 15.27.)                                                                                                                 | 95        |
| Povidon-Iod-Augenbad 2,5 % für HIV-Postexpositionsprophylaxe (NRF 15.28.)                                                                                | 95        |
| Povidon-Iod-Augentropfen 1,25 % / 2,5 % / 5 % (NRF 15.13.)                                                                                               | 96        |
| Silbereiweiß-Acetyltannat-Augentropfen 5 % (NRF 15.7.)                                                                                                   | 96        |
| Tetracainhydrochlorid-Augentropfen 0,5 % / 1 % pH 6,5 (NRF 15.12.)                                                                                       | 96        |
| Tobramycin-Augentropfen 1,5 % (NRF 15.31.)                                                                                                               | 97        |
| Tropicamid-Augentropfen 0,25 % mit Phenylephrinhydrochlorid 1,25 % oder<br>Tropicamid-Augentropfen 0,5 % mit Phenylephrinhydrochlorid 2,5 % (NRF 15.32.) | 97        |

## X Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Anwendung im Mund- und Rachenraum; Dentologika</b>                                                                               | <b>98</b>      |
| Viskose <b>Benzydaminhydrochlorid</b> -Mundspüllösung 1,5 mg/mL mit <b>Lidocainhydrochlorid</b> und <b>Dexpanthenol</b> (NRF 7.15.) | 98             |
| <b>Betamethasonvalerat</b> -Haftpaste 0,1 % (NRF 7.11.)                                                                             | 98             |
| <b>Chlorhexidindigluconat</b> -Mundspüllösung 0,1 % / 0,2 % (NRF 7.2.)                                                              | 99             |
| <b>Dexpanthenol</b> -Lösung 5 % (NRF 7.3.)                                                                                          | 99             |
| <b>Ethacridinlactat</b> -Monohydrat-Lösung 0,25 % mit <b>Lidocain</b> 0,5 % (NRF 7.7.)                                              | 99             |
| <b>Hydrocortisonacetat</b> -Suspension 0,5 % mit <b>Lidocainhydrochlorid</b> und <b>Dexpanthenol</b> (NRF 7.14.)                    | 100            |
| Glycerolische <b>Iod</b> -Lösung 1,25 % / 2,5 % (NRF 7.6.)                                                                          | 100            |
| <b>Lidocainhydrochlorid</b> -Lösung 1 % mit <b>Dexpanthenol</b> (NRF 7.13.)                                                         | 101            |
| <b>Metronidazol</b> -Dentalgel 25 % (NRF 27.6.)                                                                                     | 101            |
| <b>Natriumedetat</b> -Lösung 20 % (NRF 27.2.)                                                                                       | 101            |
| <b>Natriumfluorid</b> -Mundspüllösung 0,02 % / 0,05 % (NRF 27.5.)                                                                   | 102            |
| <b>Natriumhypochlorit</b> -Lösung 0,5 % bis 3 % (NRF 27.4.)                                                                         | 102            |
| <b>Nystatin</b> -Suspension 50 000 I.E./g (NRF 21.3.)                                                                               | 102            |
| Isotonische <b>Nystatin</b> -Suspension 100 000 I.E./mL / 500 000 I.E./mL ohne Konservierung (NRF 21.4.)                            | 103            |
| <b>Polihexanid</b> -Mundwasser 0,12 % (NRF 7.12.)                                                                                   | 103            |
| <b>Tormentill</b> -Myrrhe-Adstringens oder <b>Ratanhia</b> -Myrrhe-Adstringens (NRF 7.1.)                                           | 104            |
| <b>Tretinoin</b> -Haftpaste 0,05 % / 0,1 % (NRF 7.9.)                                                                               | 104            |
| <b>Triamcinolonacetonid</b> -Haftpaste 0,1 % (NRF 7.10.)                                                                            | 104            |
| <br><b>Anwendung in der Nase</b>                                                                                                    | <br><b>105</b> |
| <b>Menthol</b> -Paraffinnasensalbe 0,6 % (NRF 8.9.)                                                                                 | 105            |
| <b>Neostigminbromid</b> -Dosiernasenspray 5 mg (NRF 22.6.)                                                                          | 105            |
| <b>Silbereiweiß</b> -Nasentropfen 2 % / 5 % (NRF 8.5.)                                                                              | 105            |
| <br><b>Anwendung am Ohr</b>                                                                                                         | <br><b>106</b> |
| Ölige <b>Clotrimazol</b> -Ohrentropfen 1 % (NRF 16.4.)                                                                              | 106            |
| <b>Essigsäure</b> -Ohrentropfen 0,7 % (NRF 16.2.)                                                                                   | 106            |
| Ethanolhaltige <b>Glycerol</b> -Ohrentropfen 42,5 % (NRF 16.3.)                                                                     | 106            |
| <b>Lidocain</b> -Ohrentropfen 10 % (NRF 16.5.)                                                                                      | 107            |
| <b>Natriumcarbonat</b> -Monohydrat-Ohrentropfen 2,6 % (NRF 16.1.)                                                                   | 107            |
| <br><b>Rektale Anwendung</b>                                                                                                        | <br><b>108</b> |
| <b>Ammoniumbituminosulfonat</b> -Zäpfchen 300 mg (NRF 25.6.)                                                                        | 108            |
| <b>Chloralhydrat</b> -Klysma 200 mg/mL (NRF 17.5.)                                                                                  | 108            |
| Hydrophile <b>Diltiazemhydrochlorid</b> -Rektalcreme 2 % (NRF 5.7.)                                                                 | 108            |
| Hydrophiles <b>Diltiazemhydrochlorid</b> -Rektalgel 2 % (NRF 5.6.)                                                                  | 109            |
| <b>Glycerol</b> -Zäpfchen (NRF 6.15.)                                                                                               | 109            |
| <b>Glycerol</b> -Zäpfchen für Kinder (NRF 6.16.)                                                                                    | 109            |
| Hydrophile <b>Glyceroltrinitrat</b> -Rektalcreme 0,2 % (NRF 5.10.)                                                                  | 110            |
| Hydrophile <b>Isosorbiddinitrat</b> -Rektalcreme 1 % (NRF 5.9.)                                                                     | 110            |
| <b>Phenol</b> -Erdnussöl-Injektionslösung 5 % (NRF 5.3.)                                                                            | 110            |

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ethanolhaltige <b>Polidocanol-Sklerosierungslösung</b> 100 mg/mL (NRF 5.8.)                                     | 111        |
| Ethanolhaltige <b>Zinkchlorid-Sklerosierungslösung</b> (NRF 5.5.)                                               | 111        |
| <b>Vaginale Anwendung</b>                                                                                       | <b>112</b> |
| Progesteron-Vaginalzäpfchen 25 mg (NRF 25.1.)                                                                   | 112        |
| Progesteron-Vaginalzäpfchen 100 mg / 200 mg / 400 mg (NRF 25.5.)                                                | 112        |
| <b>Inhalative Anwendung</b>                                                                                     | <b>113</b> |
| Ätherische-Öle-Konzentrat (NRF 4.3.)                                                                            | 113        |
| <b>Cannabisblüten</b> in Einzeldosen zu ... mg zur Inhalation nach Verdampfung (NRF 22.13.)                     | 113        |
| <b>Cannabisblüten</b> zur Inhalation nach Verdampfung (NRF 22.12.)                                              | 113        |
| Ethanolische <b>Dronabinol-Lösung</b> 10 mg/mL zur Inhalation (NRF 22.16.)                                      | 114        |
| <b>Hustensalbe</b> (NRF 4.8.)                                                                                   | 114        |
| Milde <b>Hustensalbe</b> (NRF 4.9.)                                                                             | 114        |
| <b>Intravesikale Anwendung</b>                                                                                  | <b>115</b> |
| Isotonische <b>Ethacridinlactat-Monohydrat-Lösung</b> 0,05 % / 0,1 % pH 8 (NRF 9.2.)                            | 115        |
| <b>Oxybutyninhydrochlorid-Instillationslösung</b> 0,25 mg/mL (NRF 9.3.)                                         | 115        |
| <b>Diagnosehilfsmittel</b>                                                                                      | <b>116</b> |
| Wässrige <b>Iod-Lösung</b> 0,333 % / 1 % / 5 % (NRF 13.7.)                                                      | 116        |
| <b>Antidote</b>                                                                                                 | <b>117</b> |
| <b>Brecherregender Sirup</b> (NRF 19.1.)                                                                        | 117        |
| Hydrophiles <b>Calciumgluconat-Gel</b> 2,5 % mit Chlorhexidindigluconat 0,5 % (NRF 19.6.) (Anti-Flusssäure-Gel) | 117        |
| <b>Dimethylsulfoxid</b> 70 % / Dimethylsulfoxid (NRF 19.10.)                                                    | 118        |
| <b>Kohle-Suspension</b> 150 mg/mL (NRF 19.5.)                                                                   | 118        |
| <b>Natriumcitrat-Lösung</b> 0,3 mol/L (NRF 19.9.)                                                               | 118        |
| <b>Natriumcitrat-Pulver für Lösung</b> 0,3 mol/L (NRF 19.8.)                                                    | 119        |
| <b>Natriumedetat-Augentropfen</b> 0,4 % / 2 % (NRF 19.2.)                                                       | 119        |
| <b>Grundlagen für Rezepturarzneimittel</b>                                                                      | <b>120</b> |
| Einfache <b>Augensalbe</b> DAC (NRF 5.47.)                                                                      | 120        |
| Emulgierende <b>Augensalbe</b> DAC (NRF 5.48.)                                                                  | 120        |
| <b>Basiscreme</b> DAC                                                                                           | 120        |
| Hydrophobe <b>Basiscreme</b> DAC (NRF 5.41.)                                                                    | 121        |
| Hydrophile <b>Basisemulsion</b> DAC (NRF 5.25.)                                                                 | 121        |
| Emulgierendes hydrophobes <b>Basisgel</b> DAC                                                                   | 121        |
| Hydrophobes <b>Basisgel</b> DAC                                                                                 | 122        |
| 2-Propanolhaltiges <b>Carbomergel</b> DAB                                                                       | 122        |
| Wasserhaltiges <b>Carbomergel</b> DAB                                                                           | 122        |
| <b>Carbomergel</b> pH 5 / pH 6,5 (NRF 5.43.)                                                                    | 122        |
| <b>Carmellose-Natrium-Gel</b> DAB                                                                               | 123        |
| Anionische hydrophile <b>Creme</b> DAB                                                                          | 123        |
| Anionische hydrophile <b>Creme</b> SR DAC (NRF 5.27.)                                                           | 123        |

## XII Inhaltsverzeichnis

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nichtionische hydrophile <b>Creme</b> DAB                                   | 124     |
| Nichtionische hydrophile <b>Creme</b> SR DAC (NRF S.26.)                    | 124     |
| Weiche <b>Creme</b> DAC                                                     | 124     |
| <b>Grundlage</b> für Suspensionen zum Einnehmen (NRF S.52.)                 | 125     |
| Viskose <b>Grundlösung</b> DAC (NRF S.20.)                                  | 125     |
| Palmitoylascorbinsäurehaltiges <b>Hartfett</b> (NRF S.44.)                  | 125     |
| Tensidhaltiges <b>Hartfett</b>                                              | 125     |
| <b>Hydroxyethylcellulosegel</b> DAB                                         | 126     |
| <b>Hypromellose</b> -Haftpaste 40 % (NRF S.42.)                             | 126     |
| <b>Kühlcreme</b> DAB (Unguentum leniens)                                    | 126     |
| <b>Lanolin</b> DAB                                                          | 126     |
| Nichtionisches wasserhaltiges <b>Liniment</b> DAC (NRF S.39.)               | 127     |
| Wasserhaltiges <b>Liniment</b> SR DAC (NRF S.40.)                           | 127     |
| <b>Macrogolgrundlage</b>                                                    | 127     |
| <b>Macrogolsalbe</b> DAC                                                    | 127     |
| <b>Mannitol</b> -Siliciumdioxid-Füllmittel (NRF S.38.)                      | 128     |
| Abwaschbare <b>Salbengrundlage</b> DAC (NRF S.31.)                          | 128     |
| <b>Thermogel</b> (NRF S.51.)                                                | 128     |
| Palmitoylascorbinsäurehaltige Mittelkettige <b>Triglyceride</b> (NRF S.45.) | 128     |
| Konserviertes <b>Wasser</b> DAC (NRF S.6.)                                  | 129     |
| <b>Waschgelgrundlage</b> (NRF S.37.)                                        | 129     |
| <b>Wollwachsalkoholcreme</b> DAB                                            | 129     |
| <b>Wollwachsalkoholsalbe</b> DAB                                            | 129     |
| <b>Wollwachsalkoholsalben</b> SR DAC                                        | 130     |
| Wasserhaltige <b>Wollwachsalkoholsalben</b> mit Gelbem Vaseline SR DAC      | 130     |
| Wasserhaltige <b>Wollwachsalkoholsalben</b> mit Weißem Vaseline SR DAC      | 130     |
| <b>Zinkpaste</b> DAB                                                        | 130     |
| Weiche <b>Zinkpaste</b> DAB (NRF 11.21.)                                    | 130     |
| <b>Zinksalbe</b> DAB                                                        | 131     |
| <br><b>Anhang</b>                                                           | <br>132 |
| <b>Bedenkliche Stoffe</b>                                                   | 132     |
| <b>Konzentrationen</b>                                                      | 135     |
| <b>Indikationsübersicht</b>                                                 | 140     |
| <br><b>Register</b>                                                         | <br>151 |