

Inhalt

	Seite
1. <u>Einleitung (Metzger/Schneider)</u>	1
2. <u>Historischer Überblick - Ansätze der Suizidforschung</u>	6
2.1 Der soziologische Bereich und Untersuchungsansatz (Metzger)	6
2.2 Der Bereich psychoanalytisch-psychodynamischer Theorien (Metzger/Schneider)	7
2.3 Der Bereich psychiatrisch-phänomenologischer Theorien (Metzger)	9
2.4 Der Bereich lernpsychologischer Theorien (Schneider)	10
2.5 Ansatz der Transaktionsanalyse (Schneider)	13
2.6 Zusammenfassung	13
3. <u>Spezielle Probleme der Suizidforschung</u>	15
3.1 Soziale Situation (Metzger)	15
3.2 Einflüsse in der Kindheit (Schneider)	16
3.3 Die diagnostische Zuordnung von Suizidhandlungen (Schneider)	17
3.4 Beziehung von Suizid und Suizidversuch (Metzger)	22
3.5 Ausmaß der selbstzerstörerischen Absicht ("Suizid-Intent") (Metzger)	24
3.6 Arztbesuch vor dem Suizidversuch (Schneider)	25
3.7 Körperliche Beschwerden bei Suizidenten (Schneider)	25
3.8 Testpsychologische Erfassung der Persönlichkeit von Suizidenten (Metzger)	26

	Seite
4.	<u>Methodik der Untersuchung (Metzger/ Schneider)</u> 29
4.1	Patientengut 29
4.2	Untersuchungsinstrumente 30
4.3	Untersuchungsgang 36
4.4	Auswertung 37
5.	<u>Ergebnisse</u> 39
5.1	<u>Allgemeine Statistik (Metzger)</u> 39
5.1.1	Geschlechtsverteilung 39
5.1.2	Altersverteilung 39
5.1.3	Konfession 42
5.1.4	Familienstand 42
5.1.5	Staatsangehörigkeit 45
5.1.6	Interpretation der Angaben zur allgemeinen Statistik 45
5.2	<u>Geburts- und Kindheitsanamnese (Schneider)</u> 47
5.2.1	Schwangerschaft und Geburt 48
5.2.2	Neurotische Brückensymptome 48
5.2.3	Anzahl der Geschwister und Stellung in der Geschwisterreihe 48
5.2.4	Angaben zu den Eltern 49
5.2.5	Heimaufenthalt 49
5.2.6	Wohnumgebung bis zum 15. Lebensjahr 49
5.2.7	Psychische Erkrankungen in der Familie 50
5.2.8	Interpretation der Kindheitsanamnese 50
5.3	<u>Schul-, Berufs- und Wohnverhältnisse (Metzger)</u> 51
5.3.1	Schulausbildung 51
5.3.2	Berufsausbildung 51
5.3.3	Berufliche Stellung 51
5.3.4	Berufssektor 52
5.3.5	Arbeitslosigkeit 52

	Seite	
5.3.6	Ruhestand	52
5.3.7	Beruflicher Aufstieg oder Abstieg	52
5.3.8	Wohnsituation	52
5.3.9	Haushaltsgemeinschaft	53
5.3.10	Interpretation	53
5.4	<u>Diagnosen (Schneider)</u>	58
5.4.1	Erste Diagnose	58
5.4.2	Zweite Diagnose	59
5.4.3	Probleme in der Sexualität	61
5.4.4	Interpretation	61
5.5	<u>Merkmale in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Suizidversuch und früheren Suizidversuchen (Metzger)</u>	62
5.5.1	Suizidversuche in der Vorgeschichte	62
5.5.2	Zeitabstand der Suizidversuche in der Vorgeschichte	62
5.5.3	Auslösesituation zum Suizidversuch	64
5.5.4	Suizidversuchsmethode	64
5.5.5	Suizide und Suizidversuche bei Angehörigen	67
5.5.6	Interpretation	67
5.6	<u>Verteilung der Suizidversuche in der Woche (Schneider)</u>	68
5.6.1	Geschlechtsverteilung in der Woche	68
5.6.2	Altersgruppen und Wochenrhythmus	71
5.6.3	Familienstand und Wochenrhythmus	71
5.6.4	Anzahl der Personen im Haushalt und Wochenrhythmus	71
5.6.5	Auslösesituation und Wochentag	73
5.6.6	Andere Merkmale und Wochentag	73
5.6.7	Interpretation	73

	Seite	
5.7	<u>Die jahreszeitliche Verteilung der Suizidversuche (Schneider)</u>	74
5.7.1	Darstellung der Ergebnisse	74
5.7.2	Interpretation	74
5.8	<u>Belastungen in der frühen Kindheit (Broken Home) (Schneider)</u>	76
5.8.1	Geschlechts- und Altersverteilung und Broken Home Situation	76
5.8.2	Familienstand und Broken Home Situation	76
5.8.3	Andere Merkmale und Broken Home Situation	78
5.8.4	Interpretation	78
5.9	<u>Ausmaß der selbstzerstörerischen Absicht (Suizidintent) (Metzger)</u>	78
5.9.1	Darstellung der Ergebnisse	78
5.9.2	Interpretation	79
5.10	<u>Vergleich zwischen Patienten im Psychiatrischen Landeskrankenhaus Weissenau und im Allgemein-Krankenhaus (Metzger)</u>	81
5.10.1	Geschlechtsverteilung	82
5.10.2	Hospitalisationsort und Altersverteilung	82
5.10.3	Soziale Situation und Hospitalisationsort	84
5.10.4	Diagnosen und Hospitalisationsort	84
5.10.5	Hospitalisationsort und Merkmale im Zusammenhang mit dem Suizidversuch	84
5.10.6	Hospitalisationsort und psychiatrische Anamnese	86
5.10.7	Andere Merkmale im Zusammenhang mit dem Hospitalisationsort	86
5.10.8	Interpretation	89
5.11	<u>Arztbesuch vor dem Suizidversuch (Schneider)</u>	91

		Seite
5.11.1	Darstellung der Ergebnisse	91
5.11.2	Interpretation	95
5.12	<u>Medikamentöse Behandlung mit Psycho- pharmaka vor dem Suizidversuch (Schneider)</u>	98
5.13	<u>Körperliche Beschwerden nach der Freibur- ger-Beschwerde-Liste (Schneider)</u>	100
5.13.1	Darstellung der Ergebnisse	100
5.13.2	Interpretation	106
5.14	<u>Testpsychologische Persönlichkeitsmerk- male im Freiburger Persönlichkeitsinven- tar (FPI) (Metzger)</u>	108
5.14.1	Gesamtauswertung	108
5.14.2	Vergleich zwischen Patienten der psychia- trischen Klinik und der internistischen Stationen von Allgemein-Krankenhäusern	110
5.14.3	Vergleich nach Geschlecht	110
5.14.4	Vergleich der Diagnosegruppen Sucht und Depression	112
5.14.5	Vergleich von Patienten mit und ohne Suizidversuch in der Vorgeschichte	114
5.14.6	Interpretation	116
6.	<u>Kritische Schlußbetrachtung (Metzger/ Schneider)</u>	118
7.	<u>Zusammenfassung (Metzger/Schneider)</u>	125
8.	<u>Literatur</u>	129