

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeiner und methodischer Teil	19
1.1. Zur Fragestellung einschließlich ihrer Genese und ihrer Implikationen	19
1.2. Zum Bearbeitungsgebiet	29
1.2.1. Zur Wahl des Bearbeitungsgebietes	29
1.2.2. Zu Topographie und Landschaftsgeschichte	35
1.2.3. Zu Sprachgeschichte und Dialektgeographie	38
1.3. Zu den Quellen	41
1.4. Zur systematischen Onomasiologie dialektaler Vogelbezeichnungen	45
1.5. Zur Anlage der systematisch-onomasiologischen Verzeichnisse des niederdeutschen Vogelbezeichnungswortschatzes Schleswig-Holsteins und Mecklenburgs und seiner Interpretation	59
1.5.1. Zu den Bezugssystemen	59
1.5.2. Zum erhobenen Vogelbezeichnungsmaterial und seiner Präsentation	62
1.6. Zur Interpretation des niederdeutschen Vogelbezeichnungswortschatzes Schleswig-Holsteins und Mecklenburgs und seiner Strukturen	68
1.6.1. Heteronymie	68
1.6.2. Polysemie / Homonymie	70
1.6.3. Nicht-Benennung	73
1.6.4. Etymologie und primäre und sekundäre Motivierung	75
1.6.5. Standardkonvergenz	77
2. Systematisch-onomasiologisches Verzeichnis der niederdeutschen Vogelbezeichnungen Schleswig-Holsteins unter Berücksichtigung des avifaunistischen Status' der Arten	79
Systematische Liste	82
2.1. [Strauße (Struthionidae)]	82
2.2. [Seetaucher (Gaviidae)]	82
2.3. [Lappentaucher (Podicipedidae)]	83
2.4. [Albatrosse (Diomedidae)]	84
2.5. [Sturmvogel (Procellariidae)]	84

2.6. [Sturmschwalben (Hydrobatidae)]	84
2.7. [Tölpel (Sulidae)]	85
2.8. [Kormorane (Phalacrocoracidae)]	85
2.9. [Pelikane (Pelecanidae)]	85
2.10. [Fregattvögel (Fregatidae)]	85
2.11. [Reiher (Ardeidae)]	85
2.12. [Störche (Ciconiidae)]	86
2.13. [Ibisse (Threskiornithidae)]	87
2.14. [Flamingos (Phoenicopteridae)]	88
2.15. [Entenvögel (Anatidae)]	88
2.15.1. [Pfeifgänse (Dendrocygninae)]	88
2.15.2. [Schwäne und Gänse (Anserinae)]	88
2.15.2.1. [Schwäne (Tribus Cygnini)]	88
2.15.2.2. [Gänse (Tribus Anserini)]	88
2.15.3. [Halbgänse (Tadorninae)]	89
2.15.4. [Enten (Anatinae)]	89
2.15.4.1. [Schwimmenten (Tribus Anatini)]	90
2.15.4.2. [Tauchenten (Tribus Aythini)]	91
2.15.4.3. [Meerenten und Säger (Tribus Mergini)]	91
2.15.4.3.1. [Gattungen <i>Somateria</i> , <i>Polysticta</i> , <i>Histrionicus</i> , <i>Clangula</i> , <i>Melanitta</i>]	91
2.15.4.3.2. [Gattung <i>Bucephala</i>]	92
2.15.4.3.3. [Säger (Gattung <i>Mergus</i>)]	92
2.15.4.4. [Ruderenten (Tribus Oxyurini)]	93
2.16. [Greifvögel im weiteren Sinne (Accipitridae, Pandionidae, Falconidae)]	93
2.17. [Rauhfußhühner (Tetraonidae)]	97
2.18. [Glattfußhühner (Phasianidae)]	97
2.19. [Rallen (Rallidae)]	97
2.20. [Kraniche (Gruidae)]	98
2.21. [Trappen (Otididae)]	98
2.22. [Austernfischer (Haematopidae)]	99
2.23. [Stelzenläufer (Recurvirostridae)]	99
2.24. [Triele (Burhinidae)]	99
2.25. [Brachscharbenartige (Glareolidae)]	100
2.26. [Regenpfeifer (Charadriidae)]	100
2.26.1. [Eigentliche Regenpfeifer (Charadriinae)]	100
2.26.2. [Kiebitze (Vanellinae)]	102
2.27. [Schnepfen (Scolopacidae)]	102
2.27.1. [Strandläufer (Gattungen <i>Calidris</i> , <i>Limicola</i> , <i>Micropalama</i> , <i>Tryngites</i> , <i>Philomachus</i>)]	102
2.27.2. [Sumpfschnepfen (Gattungen <i>Lymnocyptes</i> , <i>Gallinago</i>)]	103

2.27.3. [Schlammfläuer (Gattung <i>Limnodromus</i>)]	104
2.27.4. [Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)]	104
2.27.5. [Gattung <i>Limosa</i>]	104
2.27.6. [Brachvögel (Gattung <i>Numenius</i>)]	104
2.27.7. [Prärieläuer (<i>Bartramia longicauda</i>)]	105
2.27.8. [Wasser- und Uferläufer (Gattungen <i>Tringa</i> , <i>Xenus</i> , <i>Actitis</i>)]	105
2.27.9. [Steinwäzler (<i>Arenaria interpres</i>)]	106
2.27.10. [Wassertreter (Gattungen <i>Steganopus</i> , <i>Phalaropus</i>)]	106
2.28. [Raubmöwen (Stercorariidae)]	106
2.29. [Möwen (Laridae)]	107
2.30. [Seeschwalben (Sternidae)]	109
2.31. [Alke (Alcidae)]	110
2.32. [Flughühner (Pteroclididae)]	110
2.33. [Tauben (Columbidae)]	111
2.34. [Sittiche (Psittacidae)]	111
2.35. [Kuckucke (Cuculidae)]	111
2.36. [Eulen im weiteren Sinne (Tytonidae, Strigidae)]	112
2.37. [Nachtschwalben (Caprimulga)]	113
2.38. [Segler (Apodidae)]	114
2.39. [Kolibris (Trochilidae)]	114
2.40. [Eisvögel (Alcedinidae)]	114
2.41. [Spinte (Meropidae)]	114
2.42. [Racken (Coraciidae)]	115
2.43. [Wiedehopfe (Upupidae)]	115
2.44. [Tukane (Ramphastidae)]	115
2.45. [Spechte (Picidae)]	115
2.46. [Lerchen (Alaudidae)]	116
2.47. [Schwalben (Hirundinidae)]	117
2.48. [Pieper und Stelzen (Motacillidae)]	118
2.48.1. [Pieper (Gattung <i>Anthus</i>)]	118
2.48.2. [Stelzen (Gattung <i>Motacilla</i>)]	118
2.49. [Seidenschwänze (Bombycillidae)]	120
2.50. [Wasseramseln (Cinclidae)]	120
2.51. [Zaunkönige (Troglodytidae)]	120
2.52. [Spottdrosseln (Mimidae)]	120
2.53. [Braunellen (Prunellidae)]	121
2.54. [Drosseln (Turdidae)]	121
2.54.1. [Heckensänger (<i>Cercotrichas galactotes</i>)]	121
2.54.2. [Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)]	121
2.54.3. [Gattung <i>Luscinia</i>]	121
2.54.4. [Blauschwanz (<i>Tarsiger cyanurus</i>)]	121
2.54.5. [Rotschwänze (Gattung <i>Phoenicurus</i>)]	121

2.54.6. [Wiesen- und Steinschmätzer (Gattungen <i>Saxicola</i> , <i>Oenanthe</i>)]	122
2.54.7. [Gattung <i>Monticola</i>]	123
2.54.8. [Eigentliche Drosseln (Gattungen <i>Zoothera</i> , <i>Catharus</i> , <i>Turdus</i>)]	123
2.55. [Zweigsänger (Sylviidae)]	124
2.55.1. [Schwirle (Gattung <i>Locustella</i>)]	124
2.55.2. [Rohrsänger (Gattung <i>Acrocephalus</i>)]	125
2.55.3. [Spötter (Gattung <i>Hippolais</i>)]	125
2.55.4. [Grasmücken (Gattung <i>Sylvia</i>)]	126
2.55.5. [Laubsänger (Gattung <i>Phylloscopus</i>)]	127
2.55.6. [Goldhähnchen (Gattung <i>Regulus</i>)]	127
2.56. [Fliegenschnäpper (Muscicapidae)]	128
2.57. [Timalien (Timaliidae)]	128
2.58. [Schwanzmeisen (Aegithalidae)]	128
2.59. [Meisen (Paridae)]	128
2.60. [Kleiber (Sittidae)]	130
2.61. [Mauerläufer (Tichodromadidae)]	130
2.62. [Baumläufer (Certhiidae)]	130
2.63. [Beutelmeisen (Remizidae)]	130
2.64. [Pirole (Oriolidae)]	131
2.65. [Würger (Laniidae)]	131
2.66. [Rabenvögel (Corvidae)]	132
2.66.1. [Häher (Gattungen <i>Garrulus</i> , <i>Perisoreus</i>)]	132
2.66.2. [Elster (<i>Pica pica</i>)]	132
2.66.3. [Tannenhäher (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)]	132
2.66.4. [Alpenkrähe (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)]	132
2.66.5. [Dohle (<i>Corvus monedula</i>)]	133
2.66.6. [Krähen (<i>Corvus frugilegus</i> , <i>Corvus corone</i>)]	133
2.66.7. [Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)]	133
2.67. [Stare (Sturnidae)]	134
2.68. [Sperlinge (Passeridae)]	134
2.69. [Finken (Fringillidae)]	135
2.69.1. [Gattung <i>Fringilla</i>]	135
2.69.2. [Girlitz (<i>Serinus serinus</i>)]	136
2.69.3. [Gattung <i>Carduelis</i>]	136
2.69.3.1. [Grünling (<i>Carduelis chloris</i>)]	136
2.69.3.2. [Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)]	136
2.69.3.3. [Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)]	136
2.69.3.4. [Bluthänfling (<i>Carduelis cannabina</i>), Berghänfling (<i>Carduelis flavirostris</i>), Birkenzeisig (<i>Carduelis flammea</i>), Polarbirkenzeisig (<i>Carduelis hornemanni</i>)]	136

2.69.4. [Kreuzschnäbel (Gattung <i>Loxia</i>)]	137
2.69.5. [Karmingimpel (<i>Carpodacus erythrinus</i>)]	137
2.69.6. [Hakengimpel (<i>Pinicola enucleator</i>)]	137
2.69.7. [Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)]	138
2.69.8. [Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)]	138
2.70. [Ammern (Emberizidae)]	138
3. Systematisch-onomasiologisches Verzeichnis der niederdeutschen Vogelbezeichnungen Mecklenburgs unter Berücksichtigung des avifaunistischen Status' der Arten	141
Systematische Liste	155
3.1. [Strauße (Struthionidae)]	155
3.2. [Seetaucher (Gaviidae)]	155
3.3. [Lappentaucher (Podicipedidae)]	155
3.4. [Albatrosse (Diomedidae)]	156
3.5. [Sturmvogel (Procellariidae)]	156
3.6. [Sturmschwalben (Hydrobatidae)]	157
3.7. [Tölpel (Sulidae)]	157
3.8. [Kormorane (Phalacrocoracidae)]	157
3.9. [Pelikane (Pelecanidae)]	157
3.10. [Fregattvögel (Fregatidae)]	157
3.11. [Reiher (Ardeidae)]	158
3.12. [Störche (Ciconiidae)]	159
3.13. [Ibisse (Threskiornithidae)]	161
3.14. [Flamingos (Phoenicopteridae)]	162
3.15. [Entenvögel (Anatidae)]	162
3.15.1. [Pfeifgänse (Dendrocygninae)]	162
3.15.2. [Schwäne und Gänse (Anserinae)]	162
3.15.2.1. [Schwäne (Tribus Cygnini)]	162
3.15.2.2. [Gänse (Tribus Anserini)]	163
3.15.3. [Halbgänse (Tadorninae)]	164
3.15.4. [Enten (Anatinae)]	164
3.15.4.1. [Schwimmenten (Tribus Anatini)]	164
3.15.4.2. [Tauchenten (Tribus Aythini)]	165
3.15.4.3. [Meerenten und Säger (Tribus Mergini)]	166
3.15.4.3.1. [Gattungen <i>Somateria</i> , <i>Polysticta</i> , <i>Histrionicus</i> , <i>Clangula</i> , <i>Melanitta</i>]	166
3.15.4.3.2. [Gattung <i>Bucephala</i>]	166
3.15.4.3.3. [Säger (Gattung <i>Mergus</i>)]	167
3.15.4.4. [Ruderenten (Tribus Oxyurini)]	167
3.16. [Greifvögel im weiteren Sinne (Accipitridae, Pandionidae, Falconidae)]	168

3.17. [Rauhfußhühner (Tetraonidae)]	179
3.18. [Glattfußhühner (Phasianidae)]	179
3.19. [Rallen (Rallidae)]	181
3.20. [Kraniche (Gruidae)]	182
3.21. [Trappen (Otididae)]	183
3.22. [Austernfischer (Haematopidae)]	183
3.23. [Stelzenläufer (Recurvirostridae)]	183
3.24. [Triele (Burhinidae)]	184
3.25. [Brachschwalbenartige (Glareolidae)]	184
3.26. [Regenpfeifer (Charadriidae)]	184
3.26.1. [Eigentliche Regenpfeifer (Charadriinae)]	184
3.26.2. [Kiebitze (Vanellinae)]	185
3.27. [Schnepfen (Scolopacidae)]	186
3.27.1. [Strandläufer (Gattungen <i>Calidris</i> , <i>Limicola</i> , <i>Micropalama</i> , <i>Tryngites</i> , <i>Philomachus</i>)]	186
3.27.2. [Sumpfschnepfen (Gattungen <i>Lymnocyptes</i> , <i>Gallinago</i>)]	187
3.27.3. [Schlammhäufer (Gattung <i>Limnodromus</i>)]	187
3.27.4. [Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)]	187
3.27.5. [Gattung <i>Limosa</i>]	188
3.27.6. [Brachvögel (Gattung <i>Numenius</i>)]	188
3.27.7. [Prärieläufer (<i>Bartramia longicauda</i>)]	189
3.27.8. [Wasser- und Uferläufer (Gattungen <i>Tringa</i> , <i>Xenus</i> , <i>Actitis</i>)]	189
3.27.9. [Steinwäzler (<i>Arenaria interpres</i>)]	189
3.27.10. [Wassertreter (Gattungen <i>Steganopus</i> , <i>Phalaropus</i>)]	190
3.28. [Raubmöwen (Stercorariidae)]	190
3.29. [Möwen (Laridae)]	190
3.30. [Seeschwalben (Sternidae)]	191
3.31. [Alke (Alcidae)]	192
3.32. [Flughühner (Pteroclididae)]	193
3.33. [Tauben (Columbidae)]	193
3.34. [Sittiche (Psittacidae)]	194
3.35. [Kuckucke (Cuculidae)]	194
3.36. [Eulen im weiteren Sinne (Tytonidae, Strigidae)]	195
3.37. [Nachtschwalben (Caprimulgae)]	197
3.38. [Segler (Apodidae)]	198
3.39. [Kolibris (Trochilidae)]	198
3.40. [Eisvögel (Alcedinidae)]	199
3.41. [Spinte (Meropidae)]	199
3.42. [Racken (Coraciidae)]	199
3.43. [Wiedehopfe (Upupidae)]	199
3.44. [Tukane (Ramphastidae)]	200
3.45. [Spechte (Picidae)]	200

3.46. [Lerchen (Alaudidae)]	201
3.47. [Schwalben (Hirundinidae)]	202
3.48. [Pieper und Stelzen (Motacillidae)]	204
3.48.1. [Pieper (Gattung <i>Anthus</i>)]	204
3.48.2. [Stelzen (Gattung <i>Motacilla</i>)]	205
3.49. [Seidenschwänze (Bombycillidae)]	207
3.50. [Wasseramseln (Cinclidae)]	207
3.51. [Zaunkönige (Troglodytidae)]	207
3.52. [Spottdrosseln (Mimidae)]	208
3.53. [Braunellen (Prunellidae)]	208
3.54. [Drosseln (Turdidae)]	208
3.54.1. [Heckensänger (<i>Cercotrichas galactotes</i>)]	208
3.54.2. [Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)]	209
3.54.3. [Gattung <i>Luscinia</i>]	209
3.54.4. [Blauschwanz (<i>Tarsiger cyanurus</i>)]	209
3.54.5. [Rotschwänze (Gattung <i>Phoenicurus</i>)]	209
3.54.6. [Wiesen- und Steinschmätzer (Gattungen <i>Saxicola</i> , <i>Oenanthe</i>)]	210
3.54.7. [Gattung <i>Monticola</i>]	210
3.54.8. [Eigentliche Drosseln (Gattungen <i>Zoothera</i> , <i>Catharus</i> , <i>Turdus</i>)]	210
3.55. [Zweigsänger (Sylviidae)]	212
3.55.1. [Schwirle (Gattung <i>Locustella</i>)]	212
3.55.2. [Rohrsänger (Gattung <i>Acrocephalus</i>)]	213
3.55.3. [Spötter (Gattung <i>Hippolais</i>)]	214
3.55.4. [Grasmücken (Gattung <i>Sylvia</i>)]	214
3.55.5. [Laubsänger (Gattung <i>Phylloscopus</i>)]	215
3.55.6. [Goldhähnchen (Gattung <i>Regulus</i>)]	216
3.56. [Fliegenschnäpper (Muscicapidae)]	216
3.57. [Timalien (Timaliidae)]	216
3.58. [Schwanzmeisen (Aegithalidae)]	217
3.59. [Meisen (Paridae)]	217
3.60. [Kleiber (Sittidae)]	218
3.61. [Mauerläufer (Tichodromadidae)]	218
3.62. [Baumläufer (Certhiidae)]	218
3.63. [Beutelmeisen (Remizidae)]	219
3.64. [Pirole (Oriolidae)]	219
3.65. [Würger (Laniidae)]	219
3.66. [Rabenvögel (Corvidae)]	220
3.66.1. [Häher (Gattungen <i>Garrulus</i> , <i>Perisoreus</i>)]	221
3.66.2. [Elster (<i>Pica pica</i>)]	221
3.66.3. [Tannenhäher (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)]	222

3.66.4. [Alpenkrähe (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)]	222
3.66.5. [Dohle (<i>Corvus monedula</i>)]	222
3.66.6. [Krähen (<i>Corvus frugilegus</i> , <i>Corvus corone</i>)]	223
3.66.7. [Kolkrahe (<i>Corvus corax</i>)]	226
3.67. [Stare (Sturnidae)]	226
3.68. [Sperlinge (Passeridae)]	226
3.69. [Finken (Fringillidae)]	229
3.69.1. [Gattung <i>Fringilla</i>]	229
3.69.2. [Girlitz (<i>Serinus serinus</i>)]	229
3.69.3. [Gattung <i>Carduelis</i>]	229
3.69.3.1. [Grünling (<i>Carduelis chloris</i>)]	230
3.69.3.2. [Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)]	230
3.69.3.3. [Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)]	230
3.69.3.4. [Bluthänfling (<i>Carduelis cannabina</i>), Berghänfling (<i>Carduelis flavirostris</i>), Birkenzeisig (<i>Carduelis flammea</i>), Polarbirkenzeisig (<i>Carduelis hornemanni</i>)]	231
3.69.4. [Kreuzschnäbel (Gattung <i>Loxia</i>)]	232
3.69.5. [Karmingimpel (<i>Carpodacus erythrinus</i>)]	232
3.69.6. [Hakengimpel (<i>Pinicola enucleator</i>)]	232
3.69.7. [Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)]	232
3.69.8. [Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)]	233
3.70. [Ammern (Emberizidae)]	233
Inhaltsverzeichnis Teilband 2	237
Inhaltsverzeichnis Teilband 3	241