



LATRIDIIDAE & MEROPHYSIINAE

E-Journal: ISSN 1868-2168

Ausgabe 009 — 2009

Checklist Latridiidae & Merophysiinae of the World

Herausgeber Wolfgang H. Rucker

Von-Ebner-Eschenbach-Straße 12

56567 NEUWIED

DEUTSCHLAND

<http://www.latridiidae.de>

Wolfgang Rucker - Latridiidae & Merophysiinae



Checkliste der **Latridiidae** und **Merophysiinae** (Endomychidae) (Coleoptera) der Welt, Stand 2009, nach Typenrevisionen von COLIN JOHNSON 2007 im „Catalogue of Palaearctic Coleoptera“ volume 4. Weitere Typenrevisionen in 2007, 2008 und 2009 von WOLFGANG H. RÜCKER.

Diese Checkliste berücksichtigt alle Neubeschreibungen der letzten Jahre bis 1. Oktober 2009 und wird ständig aktualisiert.



LATRIDIIDAE Erichson, 1842

Adistemia Fall, 1899

- bicarinata (Belon, 1897)
- chilenisi Dajoz, 1974
- ciliata Dajoz, 1967
- convexa Dajoz, 1967
- jeanneli Dajoz, 1960
- microphthalma Dajoz, 1967
- minuta Dajoz, 1967
- petiti Dajoz, 1960
- prenanti Dajoz, 1960
- pubescens Dajoz, 1967
- rileyi Hinton, 1941
- watsoni (Wollaston, 1871)
 - Cartodere bicostata* Reitter, 1878
 - Cartodere godarti* Belon, 1881

Akalyptoischion Andrews, 1976

- anasillos Andrews, 1976
- atrichos Andrews, 1976
- chandleri Andrews, 1976
- giulianii Andrews, 1976
- hozmathos Andrews, 1976
- quadrioveolata (Fall, 1899)
- sleeperi Andrews, 1976
- tomeus Andrews, 1976

Aridius Motschulsky, 1866

- australica (Belon, 1887)
- bifasciata (Reitter, 1877)
 - Lathridius dualis* Broun, 1914
 - Lathridius nigromaculatus* Blackburn, 1888
- brasiliensis Dajoz, 1974
- carinatus Rucker, 1989
- ceylanicus Dajoz, 1975
- chilensis Dajoz, 1967
- costatipennis (Blackburn, 1888)
- costatus (Erichson, 1842)
 - Lathridius costulatus* Broun, 1880
- delamarei Dajoz, 1962
- dimidiatus (Belon, 1885)
- dromedarius (Belon, 1883)
- gayi Dajoz, 1970
- grouvellei (Belon, 1895)
- heteronotus (Belon, 1891)
- humeralis (Belon, 1885)
- indicus Motschulsky, 1866
- latumeris Rucker, 1979

- lobli Dajoz, 1975
- longiceps (Belon, 1889)
- malouinensis Champion, 1918
- minor (Blackburn, 1888)
 - Lathridius punctipennis* Blackburn, 1888
- montuosus Rucker, 1985
- necessarius Rucker, 1985
- nodifer (Westwood, 1839)
 - Lathridius antipodum* White, 1846
 - Lathridius humile* Rey, 1889
 - Lathridius marginalis* Broun, 1880
 - Lathridius nodulosa* Motschulsky, 1866
 - Lathridius rufescens* Delahon, 1913
 - Lathridius sculpturata* Broun, 1880
- peruvianus Dajoz, 1975
- satelles (Blackburn, 1888)
 - Lathridius norvegicus* Strand, 1940
- semicostatus (Blackburn, 1888)
- setulosus (Belon, 1882)
- simoni (Belon, 1889)
- strangulatus (Mannerheim, 1853)
- subfasciatus (Reitter, 1877)
- trifasciatus (Belon, 1895)
- vannideki Rucker, 2004
- ventanensis Dajoz, 1974
- vietnamensis Rucker, 1979
- ypirangae Dajoz, 1974

Austrophthalma Dajoz, 1966

- raffrayi Dajoz, 1966

Besuchetia Dajoz, 1975

- ceylanica Dajoz, 1975

Bicava Belon, 1884

- acuminata Rucker, 1989
- alacris (Broun, 1880)
- amplipennis (Broun, 1893)
- angusticollis (Broun, 1880)
- argenteola Rucker, 1989
- caesarea Rucker, 1989
- castanea (Broun, 1914)
- cervina Rucker, 1989
- convexa Rucker, 1989
- discoidea (Broun, 1880)
- diversicollis (Belon, 1884)
- erythrocephala (Broun, 1886)
- fauveli Belon, 1885
- fulgurita Belon, 1884
- fusca (Broun, 1886)



fuscicollis (Broun, 1912)
gilvipes (Broun, 1886)
globipennis (Reitter, 1881)
globosa Rücker, 1989
hammondi Rücker, 1989
illustris (Reitter, 1879)
inculta Rücker, 1989
maculicollis Rücker, 1989
obesa (Broun, 1880)
picturata Belon, 1884
platyptera (Broun, 1886)
pubera (Broun, 1880)
pudibunda (Broun, 1880)
scaphula Rücker, 1989
semirufa (Broun, 1886)
sharpi Belon, 1884
splendens (Reitter, 1879)
splendida Rücker, 1989
subulata Rücker, 1989
unicolorata (Broun, 1914)
variegata (Broun, 1880)
verrucifera Rücker, 1989
zelandica (Belon, 1884)

Cartodere C. G. Thomson, 1859

apfelbecki (Reitter, 1901)
constricta (Gyllenhal, 1827)
 Lathridius aegyptiacus Motschulsky, 1866
 Lathridius apicalis Blackburn, 1888
 Latridulus approximata Wollaston, 1877
 Lathridius carinata Gyllenhal, 1827
 Lathridius carinulata Mannerheim, 1844
 Lathridius castaneus Broun, 1866
 Lathridius incisa Mannerheim, 1844
 Lathridius limbata Förster, 1851
 Lathridius monticola Mannerheim, 1869
 Lathridius nervosa Mannerheim, 1844
 Lathridius perpusilla Walker, 1858
 Lathridius sculptilis Le Conte, 1855
 Lathridius tenuis Belon, 1885

curtipennis Pic
jantaricus (Borowiec, 1985)
kulickae (Borowiec, 1985)

Corticaria Marsham, 1802

abdominalis Dajoz, 1970
aculeata Johnson, 1977
aequabilis Rücker, 1981
aequalis (Reitter, 1898)
 Corticaria strandi Roubal, 1934
aethiops Grouvelle, 1914
alleni Johnson, 1974

alticola Lindberg, 1953
amplicollis Fall, 1899
amurensis Reitter, 1879
anatolica Johnson, 1989
aphictoides Reitter, 1898
apicalis Fall, 1899
appenhageni Uyttenboogaart, 1930
armata (Mannerheim, 1844)
basilewskyi Dajoz, 1970
bella Redtenbacher, 1849
beloni Reitter, 1889
 Corticaria solarii Reitter, 1904
bengaliensis Rücker, 1978
blackburni Rücker, 1989
brevicornis Fall, 1899
brevilata Rücker, 1978
buddha Johnson, 1977
cameruensis Dajoz, 1980
canaliculata Mannerheim, 1853
canariensis Johnson, 1974
carolina Fall, 1899
clavatula Broun, 1914
cognata Rücker, 1978
columbia Fall, 1899
convexa Reitter, 1881
corsica H. Brisout de Barneville, 1878
cotovillae Otero & Pazos, 1986
crenicollis Mannerheim, 1844
 Corticaria lacerata Mannerheim, 1844
crenulata (Gyllenhal, 1827)
 Corticaria spectabilis Dajoz, 1970
cretica Johnson, 1989
cribricollis Fairmaire, 1863
 Corticaria angusta Aubé, 1866
cucujiformis Reitter, 1880
 Corticaria planula Fall, 1899
 Corticaria strandi Palm, 1949
curtipes Lövendal, 1893
debilis Motschulsky, 1867
decorsei Dajoz, 1970
delgerchangaji Rücker, 1983
dentigera Le Conte, 1855
dentiventris Poppius, 1903
desaegeri Dajoz, 1970
descarpentrii Dajoz, 1970
diecki Reitter, 1875
 Corticaria kaufmanni Reitter, 1881
dinshuensis Johnson, 1976
distincta Dajoz, 1970
dubia Dajoz, 1970



- elgonensis** Jeannel & Paulian, 1945
elongata (Gyllenhal, 1827)
Corticaria phoretica Dajoz, 1970
Corticaria pseudoelongata Dajoz, 1970
Corticaria villiersi Dajoz, 1970
- fagi** Wollaston, 1854
Corticaria aequidentata Allen, 1937
Corticaria pietschi Ganglbauer, 1899
- fasciata** Reitter, 1877
fastigata Rücker, 1978
fennica Johnson, 1974
ferruginea Marsham, 1802
fenestralis 'sensu auctorum'
Corticaria boreophila Motschulsky, 1867
Corticaria deleta Mannerheim, 1853
Lathridius denticulata Kirby, 1837
Corticaria kirbyi Le Conte, 1855
Corticaria longula Broun, 1910
Latridius nigriceps Waltl, 1893
Latridius nigricollis Zetterstedt, 1838
Corticaria obtusa Le Conte, 1855
Latridius rufulus Zetterstedt, 1838
Corticaria rugolosa Le Conte, 1855
Corticaria subacuminata Mannerheim, 1844
- foveola** (Beck, 1817)
Corticaria amplicollis Reitter, 1875
Corticaria dilatipennis Reitter, 1878
Latridius foveolata Westerhauser, 1834
- franzi** Dajoz,
fulva (Comolli, 1837)
Corticaria attenuata Motschulsky, 1867
Corticaria cardioidera Fairmaire, 1875
Corticaria ciliata Motschulsky, 1867
Corticaria concolor H. Brisout de Barneville, 1880
Corticaria flavescens Thomson, 1871
Corticaria hirtella Thomson, 1863
Corticaria metallica Reitter, 1874
Corticaria normanna C. Brisout de Barneville, 1892
Corticaria unicarinulata Motschulsky, 1867
- fulvoides** Johnson, 1989
garambae Dajoz, 1970
geisha Johnson, 1989
glocicollis Rücker, 1989
gracilis Mannerheim, 1844
helios Rücker, 2006
hierroensis Johnson, 1985
humilis Sharp, 1902
ikarus Rücker, 2006
illaesa Mannerheim, 1844
Corticaria cypria Baudi di Selve, 1870
Corticaria monticola H. Brisout de Barneville, 1881
Corticaria pilosa Motschulsky, 1867
Corticaria punctatissima Motschulsky, 1867
Corticaria subparallela Fairmaire, 1875
Corticaria villosa Motschulsky, 1867
- impressa** (Olivier, 1790)
Corticaria atricollis Reitter, 1898
Corticaria badia Mannerheim, 1844
Corticaria campicola Mannerheim, 1844
Latridius denticulatus Gyllenhal, 1827
Latridius sculptipennis Faldermann, 1837
Corticaria validipes Motschulsky, 1867
- incerta** Fall, 1899
inconspicua Wollaston, 1860
Corticaria fagi H. Brisout de Barneville, 1881
Corticaria siccana Normand, 1938
- inflatipennis** Champion, 1922
Corticaria inflata Champion, 1922
- inopia** Fall, 1899
interstitialis Mannerheim, 1844
jaegeri Reike, 2006
japonica Reitter, 1877
Corticaria adelaidae Blackburn, 1891
Corticaria rudebecki Dajoz, 1970
- johnsoni** Marino & López & Otero
kabakovi Saluk, 1992
khnzoriani Johnson, 1989
laertes Rücker, 2006
langa Dajoz, 1979
laponica (Zetterstedt, 1838)
Corticaria robusta Ganglbauer, 1899
- lateritia** Mannerheim, 1844
Corticaria eppelsheimi Reitter, 1875
- latulipennis** Broun, 1914
leileri Johnson, 1985
lindensis (Blackburn, 1891)
lineatoserrata Johnson, 1976
longicollis (Zetterstedt, 1838)
Latridius formicetorum Mannerheim, 1843
Corticaria stigmosa Motschulsky, 1867
- longicornis** (Herbst, 1783)
Corticaria abietorum Motschulsky, 1867
Corticaria depressa Thomson, 1871
Corticaria mannerheimi Reitter, 1875
- lucht** Rücker, 1985
maculosa lineata Johnson, 1974
maculosa maculosa Wollaston, 1858
magadanica Tsinkevich, 2001
martensi Johnson, 1977
mirabilis Dajoz, 1971
mongolica Rücker, 1983
nebulosa Champion, 1922
nigerrima Dajoz, 1970
obscura C. Brisout de Barneville, 1863
Corticaria subpicea Motschulsky, 1867
- obsoleta** Strand, 1940
occidua Fall, 1899



- olympiaca Reitter, 1875
orbicollis (Mannerheim, 1853)
 Corticaria munsteri Strand, 1937
orientalis Champion, 1922
ornata Reitter, 1877
ovalipennis Rücker, 1989
ovicollis Reitter, 1887
ovipennis Reitter, 1887
parallela Fall, 1899
parvithorax Champion, 1922
 Corticaria parvicollis Champion, 1922
peezi Johnson, 2007
pharaonis Motschulsky, 1867
 Corticaria transversicollis Motschulsky, 1867
picicornis Broun, 1914
pilosula Rosenhauer, 1856
pineti Lohse, 1960
 Corticaria pinicola Lohse, 1959
pinicola C. Brisout de Barneville, 1866
 Corticaria rufescens Reitter, 1875
planula Fall, 1899
 Corticaria strandi Palm, 1949
poculifera Fall, 1899
polypori Sahlberg, 1900
porochini Johnson, 2007
poseidon Rücker, 2006
prionodera Le Conte, 1855
pubescens (Gyllenhal, 1827)
 Corticaria brouni Hetschko, 1926
 Corticaria capensis Motschulsky, 1867
 Corticaria concinnula Mannerheim, 1844
 Corticaria diluta Mannerheim, 1844
 Corticaria grossa Le Conte, 1855
 Corticaria intricata Mannerheim, 1844
 Corticaria robusta Broun, 1914
 Corticaria testacea Dalla Torre, 1879
 Corticaria tinctoria Mannerheim, 1844
punctata Dajoz, 1970
punctulata Marsham, 1802
 Corticaria piligera Mannerheim, 1844
quadrimaculata Mannerheim, 1844
 Corticaria perpulchra Reitter, 1892
 Corticaria setosa Motschulsky, 1867
relicta Johnson, 1977
rhombifera Champion, 1922
rotundipennis Johnson, 1977
rubripes Mannerheim, 1844
 Corticaria baicalica Mannerheim, 1844
 Corticaria limbicollis Motschulsky, 1867
 Dermestes linearis Paykull, 1798
 Corticaria obscuripes Reitter, 1898
 Corticaria spinulosa Thomson, 1881
 Corticaria thomsoni Reitter, 1881
rudis Fall, 1899
rueckeri J. C. Otero, P. Marino & M. J. López
rufa Johnson, 1976
rugipennis Reitter, 1881
ruwenzoriae Dajoz, 1970
saginata Mannerheim, 1844
 Corticaria curtipes Lövendal, 1893
salpingoides Motschulsky, 1867
serrata (Paykull, 1798)
 Corticaria adustipennis Motschulsky, 1867
 Corticaria axillaris Mannerheim, 1844
 Corticaria chilensis Dajoz, 1967
 Corticaria clairi H. Brisout de Barneville, 1881
 Corticaria flavifrons Motschulsky, 1867
 Corticaria hispanica Dajoz, 1970
 Corticaria laticollis Mannerheim, 1844
 Corticaria melanophthalma Mannerheim, 1844
 Corticaria motschulskii Kolenati, 1846
 Corticaria octodentata Say, 1824
 Corticaria quadricollis Motschulsky, 1867
 Corticaria rotulicollis Wollaston, 1854
 Corticaria serrata Marsham, 1802
 Corticaria subcordata Rey, 1889
 Corticaria tenuicornis Motschulsky, 1867
 Corticaria weisei Reitter, 1875
serricollis Le Conte, 1855
spinulosa Mannerheim, 1852
striatopunctata Motschulsky, 1867
subamurensis Saluk, 1992
subpilosula Reitter, 1898
 Corticaria illaesiformis Reitter, 1898
subtilissima Reitter, 1877
 Corticaria alutacea Blackburn, 1891
 Corticaria melasoma Broun, 1910
suspecta Johnson, 1989
sylvicola C. Brisout de Barneville, 1863
 Corticaria pinguis Aubé, 1866
tarragonensis Dajoz, 1970
 Corticaria besucheti Dajoz, 1970
temporalis Fall, 1899
tenuipes Fall, 1899
thea Reitter, 1894
thomsoni Reitter, 1880
topali Rücker, 1978
transvalensis Dajoz, 1970
tuberculata Dajoz, 1970
tunisiensis H. Brisout de Barneville, 1884
umbilicata (Beck, 1817)
 Corticaria borealis Wollaston, 1855
 Corticaria cylindrica Mannerheim, 1844
 Corticaria cylindripennis Motschulsky, 1867
 Corticaria umbilicifera Mannerheim, 1844
valida Fall, 1899
varicolor Fall, 1899
vestigia Rücker, 1981



Corticarina Reitter, 1881

acuta Johnson, 1975
acutoides Johnson, 1975
adamsi Johnson, 1981
alberta Fall, 1893
alemannica Schiller, 1984
amoena Johnson, 1981
amplipennis (Motschulsky, 1867)
angelensia Rücker, 1990
antipodum (Belon, 1885)
arcuata Rücker, 1979
ashei Johnson, 1997
australis (Blackburn, 1891)
baranowskii Johnson, 1989
beloni Johnson, 1981
benardi Dajoz, 1970
bhutanensis Johnson, 1977
bicolor Dajoz, 1970
biharensis Johnson, 1979
blatchleyi Johnson, 1989
boliviensis Rücker, 1981
brasiliensis Johnson, 1981
broadheadi Johnson, 1981
brooksi Johnson, 1997
bruta Johnson, 1977
carinifrons Johnson, 1989
cavicollis (Mannerheim, 1844)
 Corticaria angularis Le Conte, 1855
 Corticaria expansa Le Conte, 1855
 Corticaria laevis Le Conte, 1855
 Corticaria subfuscata Sharp, 1902
centralis (Sharp, 1902)
championi Johnson, 1972
chinensis Johnson, 1972
clareae Johnson, 1972
clarula (Broun, 1895)
clayae Johnson, 1981
coei Johnson, 1972
cognata Johnson, 1972
conjuncta Johnson, 1997
convexipennis (Motschulsky, 1861)
 Melanophthalma umbripennis Motschulsky, 1861
curta (Wollaston, 1854)
 Corticaria carinulata Motschulsky, 1867
 ? *Latridius fulvipes* Comolli, 1837
 Melanophthalma meridionalis Reitter, 1875
 Corticaria ooptera Fairmaire, 1875
 Corticaria pilitecta Motschulsky, 1867
curta oblongipennis Johnson, 1981
cyathigera Rücker, 1987
cylindronata (Motschulsky, 1866)

dajoz Johnson, 1975
darbyi Johnson, 1991
delicatula (Wollaston, 1871)
 Corticaria tenella Wollaston, 1864
derougemonti Johnson, 1975
duplicata (Sharp, 1902)
eichlini Andrews, 1992
excavata Johnson, 1977
 Corticarina sororcula Rücker, 1980
exigua (Mannerheim, 1853)
fornicata Otto, 1978
franzi Johnson, 1975
fraudulenta Johnson, 1972
fukiensis Johnson, 1989
gangolae Johnson, 1970
globifera (Motschulsky, 1867)
gracilentata Johnson, 1979
gracilicornis Jeannel & Paulian, 1945
guatemalica Johnson, 1997
guptai Johnson, 1979
guyanensis Dajoz, 1970
hammondi Johnson, 1972
hancocki Johnson, 1979
herbivagans (Le Conte, 1855)
 Corticaria laevis Le Conte, 1855
hierroensis Johnson,
hoegei Johnson, 1979
horrida (Belon, 1897)
hova Johnson, 1981
igneae Johnson, 1979
impensa Johnson, 1997
inobservata Johnson, 1997
irkutensis Strand, 1968
johnsoni Rücker, 1979
kekenboschi Dajoz, 1970
khnzoriani Johnson, 1976
kiymbiae Rücker, 1982
klapperichi Johnson, 1981
kraussi Johnson, 1981
lambiana (Sharp, 1910)
latipennis (Sahlberg, 1871)
 Corticaria fowleriana Sharp, 1910
 Melanophthalma terricula Fall, 1899
 Melanophthalma trinotata J. Sahlberg, 1926
leleupi Rücker, 1982
lescheni Johnson, 1997
lobeliae Johnson, 1975
longipennis (Le Conte, 1855)
lutea Rücker, 1978
milleri Andrews, 1992



minuta (Fabricius, 1792)

- Corticaria americana* Mannerheim, 1844
- Corticaria brevicollis* Mannerheim, 1844
- Corticaria compta* Le Conte, 1855
- Latridius fuscula* (Gyllenhal, 1827),
- Latridius fuscus* Gyllenhal, 1827
- Corticaria melanocara* Gistel, 1857
- Corticaria ovalipennis* Reitter, 1875
- Corticaria trifoveolata* Redtenbacher, 1849

montana Johnson, 1979

nakanei Johnson, 1976

nigerrima Johnson, 1975

nigra Johnson, 1975

nilgiriensis Johnson, 1979

orientalis Rücker, 1982

ovata Rücker, 1980

ovipennis (Motschulsky, 1867)

pacata (Broun, 1886)

paradoxa Saluk, 1992

parallela Johnson, 1972

parvula (Mannerheim, 1844)

Corticarina obfuscata Strand, 1937

planiuscula (Motschulsky, 1867)

portentosa Johnson, 1997

pulchella Johnson, 1975

pullula (Motschulsky, 1867)

pusilla (Mannerheim, 1844)

rectangula (Motschulsky, 1867)

regularis (Le Conte, 1855)

reidi Johnson, 1989

rickardi Johnson, 1997

riedeli Johnson, 1991

riveti Johnson, 1981

rotundipennis (Wollaston, 1854)

saluki Johnson, 2006

scissa (Le Conte, 1855)

scotti Johnson, 1979

seminigra Johnson, 1975

sericella (Motschulsky, 1867)

serrula Brethes, 1922

setigera (Belon, 1885)

silvicola Rücker, 1985

similata (Gyllenhal, 1827)

Corticaria pusilla Rey, 1889

Corticaria subtilis Mannerheim, 1844

simoni Johnson, 1981

steinheili Reitter, 1880

strandii Johnson, 1972

sturmi Rücker, 1985

subcognata Johnson, 1979

subgibbosa Johnson, 1972

subnitida (Motschulsky, 1867)

szunyoghyi Rücker, 1980

torrida Johnson, 1981

trichonota (Belon, 1898)

truncatella (Mannerheim, 1844)

Corticaria fossulata Rey, 1889

truncatipennis Johnson, 1979

turneri Johnson, 1975

upembae Dajoz, 1970

vanschuytbroeckii Dajoz, 1970

viatica Johnson, 1997

williamsi Johnson, 1975

wittmeri Johnson, 1979

wolamo Johnson, 1979

Corticaromus Tarun K. Pal & Shelley Ghosh, 2008

rueckeri Tarun K. Pal & Shelley Ghosh, 2008

Corticaria Johnson, 1975

afghana Johnson, 1977

andersoni (Blackburn, 1891)

baronowskii Johnson, 1989

bhutanica Johnson, 1977

biloba Rücker, 1984

blatchleyi Johnson, 1989

carinifrons Johnson, 1990

conferta (Reitter, 1879)

corpulenta (Motschulsky, 1866)

Corticaria inflata Motschulsky, 1861

cuspidata Rücker, 1989

fukiensis Johnson, 1990

gibbosa (Herbst, 1793)

Melanophthalma cylindricollis Motschulsky, 1866

Corticaria fuscotestacea Motschulsky, 1861

Melanophthalma gibbula Motschulsky, 1866

Latridius herbacea Gistel, 1857

Melanophthalma intricata Rey, 1889

Corticaria pallida Marsham, 1802

Corticaria resecta Walker, 1859

hirtalis (Broun, 1880)

laticollis Rücker, 1989

luzonica Johnson, 1989

melina Rücker, 1989

meridiana Johnson, 1975

reidi Johnson, 1989

subgibbosa (Johnson, 1972)

vagepunctata Rücker, 1989

Diarthroceras Broun, 1893

formicaephila Broun, 1893



Dicastria Dajoz, 1967

temporalis Dajoz, 1967

Dienerella Reitter, 1911

acies Rücker, 1981

adelpia Rücker, 1984

aequalis (Reitter, 1878)

africana Dajoz, 1970

anatolica (Mannerheim, 1844)

Aridius maritima Motschulsky, 1866

angelinii Rücker, 1998

argus (Reitter, 1884)

beloni (Reitter, 1882)

besucheti Vincent, 1994

clathrata (Mannerheim, 1844)

Permidius hexagonalis Motschulsky, 1866

corsica Vincent, 1990

costulata (Reitter, 1877)

crenicollis (Belon, 1885)

elegans (Aube, 1850)

Cartodere costipennis Reitter, 1877

Lathridius delecta Wollaston, 1858

Cartodere depilis Belon, 1895

Cartodere elegantula Reitter, 1890

Cartodere forticostis Reitter, 1911

Permidius inflaticeps Motschulsky, 1866

falliana (Sharp, 1902)

filiformis (Gyllenhal, 1827)

Lathridius angustata Stephens, 1829

Lathridius parallela Mannerheim, 1844

Lathridius parallelipennis Solsky, 1876

Cartodere subcostella Reitter, 1915

Lathridius tantila Mannerheim, 1844

filum (Aubé, 1850)

grouvellei (Belon, 1897)

huguettae Vincent, 1991

intermedia (Belon, 1884)

kashmirensis (Sen Gupta, 1976)

kerzhnerie V. A. Tsinkevich, 2007

laevithorax (Belon, 1895)

laticeps (Reitter, 1884)

lurida Rücker, 1983

Dienerella tanaki Hisamatsu, 1985

marginata Rücker, 1983

navicula Rücker, 1986

oeceticola Brethes, 1922

ovata (Sen Gupta, 1976)

parilis (Rey, 1889)

perpusilla (Walkley, 1858)

pilifera (Reitter, 1875)

ruficollis (Marsham, 1802)

Aridius atripennis Motschulsky, 1866

Lathridius collaris Mannerheim, 1844

Lathridius concinna Mannerheim, 1844

Lathridius exilis Mannerheim, 1844

Lathridius lilliputana A. Villa & V. G. Villa, 1833

Lathridius nanula Mannerheim, 1844

Lathridius pulicarius Melsheimer, 1844

schueppeli (Reitter, 1881)

Cartodere strupii Hölzel, 1944

separanda (Reitter, 1887)

siciliana Vincent, 1990

spinigera Rücker, 1986

sucina Rücker, 1986

vincenti Johnson, 2007

Dienerella elongata (Curtis, 1830),

Lathridius elongatus Curtis, 1830 not Gyllenhal, 1827

Enicmus C. G. Thomson, 1859

alutaceus Reitter, 1885

amici Lohse, 1981

Enicmus geminatus Rücker, 1981

apicalis J. Sahlberg, 1926

aterrimus Motschulsky, 1866

Enicmus ferrugineus Belon, 1898

Enicmus opaculus Le Conte, 1878

atriceps Hansen, 1962

bifoveatus Broun, 1886

brasiliensis Mannerheim, 1844

brevicornis (Mannerheim, 1844)

Lathridius carbonarius Mannerheim, 1844

Lathridius subterraneus Gistel, 1857

callosus Rücker, 1985

caviceps Broun, 1893

claviger Johnson, 1977

cordatus Belon, 1895

crassipunctatus Fall, 1899

dubius (Mannerheim, 1844)

duplicatus LeConte, 1878

fictus Fall, 1899

floridus Brown, 1880

foveatus Belon, 1884

fungicola C. G. Thomson, 1868

guatemalensis Sharp, 1902

histrion Joy & Tomlin, 1910

Enicmus ventriosus Peyerimhoff, 1929

kamtschaticus Motschulsky, 1866

kaszabi Rücker, 1983

laeviventris Fall, 1899

lundbladi Palm, 1956

maculatus Le Conte, 1878

mannerheimi (Kolenati, 1846)



- mendax Fall, 1899
mimus Fall, 1899
montanoasiaticus Saluk, 1995
pampicola Brethes, 1922
planipennis Strand, 1940
priopterus (Broun, 1886)
puncticeps Broun, 1886
recticollis Motschulsky, 1886
rueckeri Johnson, 2007
rufifrons Broun, 1914
rugosus (Herbst, 1793)
 Latridius depressus Grimmer, 1841
 Lathridius ferrugineus Gerhardt, 1912
 Enicmus frater Weise, 1972
 Lathridius planatus Mannerheim, 1844
 Latridius ruficornis Kugelann, 1794
 Lathridius rugipennis Mannerheim, 1844
sharpi Belon, 1884
strenuus Fall, 1899
sulcatulus Fall, 1899
tenuicornis Le Conte, 1878
 Enicmus laticollis Le Conte, 1875
testaceus (Stephens, 1830)
 Latridius cordaticollis Aubé, 1850
 Enicmus crenicollis Thomson, 1868
 Enicmus lederi Reitter, 1875
 Latridius opacipennis Wollaston, 1864
 Enicmus pseudotestaceus Franz, 1974
transversithorax Dajoz, 1967
transversus (Olivier, 1790)
 Latridius sculptilis Gyllenhal, 1827
ussuricus Saluk, 1992
vanus Fall, 1899
varendorffi Reitter, 1903
 Enicmus anatolicus Reitter, 1903
ventralis Fall, 1899

Euchionellus Reitter, 1908
zanzibaricus (Belon, 1887)
 Metopthalmus albofasciatus Reitter, 1891

Eufallia Muttkowski, 1900
africanus (Dajoz, 1970)
holmesi Hinton, 1941
seminivea (Motschulsky, 1866)
 Cartodere unicastata Belon, 1887

Fuchsina Fall, 1899
arida Andrews, 1976
occulta Fall, 1899

Herfordia Halstead, 1967
elegans Halstead, 1967

Latridius Herbst, 1793
amplus Johnson, 1977
 Latridius creticus Rücker, 1986
 Latridius latissimus Rücker, 1986
assimilis (Mannerheim, 1844)
 Permidus flavicornis Motschulsky, 1866
 ? *Latridius herborisans* Gistel, 1857
 Enicmus pseudominutus Strand, 1958
 ? *Lathridius scitus* Mannerheim, 1844
 ? *Lathridius sulcifrons* Broun, 1895
brevicollis (Thomson, 1868)
 Enicmus carpathicus Reitter, 1875
canariensis (Palm, 1972)
consimilis (Mannerheim, 1844)
 Permidus basalis Motschulsky, 1866
 Lathridius parallelcollis Mannerheim, 1844
 Enicmus subtestaceus Belon, 1881
crenatus (Le Conte, 1855)
desertus (Fall, 1899)
gemellatus (Mannerheim, 1844)
 ? *Enicmus kolbei* Wanka, 1929
 Enicmus nidicola Palm, 1944
hirtus Gyllenhal, 1827
 Enicmus distincticollis Roubal, 1933
 Latridius hirsutulus Stephens, 1829
minutus (Linnaeus, 1767)
mongolicus Rücker, 1983
nigritus (Fall, 1899)
peacockae (Sen Gupta, 1976)
 Latridius klapperichi Johnson, 1977
perminutus Johnson, 1977
porcatus (Herbst, 1793)
 Enicmus alius Weise, 1972
 Lathridius anthracinus Mannerheim, 1844
 Dermestes marginatus Paykull, 1798
 ? *Latridius minutissimus* Motschulsky, 1858
 Latridius pusillus Motschulsky, 1857
protensicollis Mannerheim, 1843
 Isidius kamtschaticus Motschulsky, 1866
 Latridius quadricollis Mannerheim, 1943
 Isidius recticollis Motschulsky, 1866
 Lathridius sobrinus Mannerheim, 1852
 Enicmus suspectus Fall, 1899

Lithostygnus Broun, 1886
serripennis Broun, 1914



Melanophthalma Motschulsky, 1866

aculifera Fall, 1899
aegyptiaca Otto, 1978
algerina Motschulsky, 1866
americana (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma morsa Le Conte, 1855
 Melanophthalma pusilla Melsheimer, 1844
 Melanophthalma rufula Le Conte, 1855
andrewi Rücker & Johnson 2007
angulata (Wollaston, 1871)
angulicollis Motschulsky, 1866
 Melanophthalma ceylanica Dajoz, 1975
 Melanophthalma hexagone Motschulsky, 1866
 Melanophthalma prominens Johnson, 1972
arabiensis Otto, 1979
arborea Rücker, 1981
argentea Rücker, 1984
atripennis Rücker, 1987
australis Dajoz, 1967
basicollis Motschulsky, 1866
bicolor Wollaston, 1867
bifurculata Rücker, 1980
birmana Belon, 1891
brevilata Rücker, 1981
brevis Mika, 2000
brincki Dajoz, 1970
broadheadi Rücker, 1981
cantabrica Otto, 1978
casta Fall, 1899
castaneipennis Rücker, 1987
chamaeropsis Fall, 1899
chumphonica Mika, 2000
claudiae Rücker & Kahlen, 2008
complanata Motschulsky, 1866
consobrina Rücker, 1987
corusca Rücker, 1981
crebra Mika, 2000
crinifera Rücker, 1987
demoulini Dajoz, 1970
 Melanophthalma kaszabi Rücker, 1980
dentata Dajoz, 1970
denticulata Rücker, 1987
dewittei Dajoz, 1970
difficilis Rücker, 1981
dilitata Dajoz, 1970
distinguenda (Comolli, 1837)
dubia Dajoz, 1970
endroedyi Rücker, 1984
evansi Johnson, 1972
extensa Rey, 1889

flavicula Motschulsky, 1866
floridana Fall, 1899
fluctuosa Rücker, 1981
foersteri Rücker, 1987
franzi Johnson, 1972
fuscipennis (Mannerheim, 1844)
 Corticaria picipennis Mannerheim, 1844
helvola Motschulsky, 1866
horaci Mika, 2000
horioni Rücker, 1987
iguacuis Rücker, 1985
immatura Wollaston, 1867
inermis Motschulsky, 1866
 Melanophthalma inculta Motschulsky, 1866
inflexa Rücker, 1979
inornata Sharp, 1902
insularis Fall, 1899
japonica Johnson, 1976
keleinikovae Rücker, 1981
klapperichi Rücker, 1984
lohsei Rücker, 1987
majeri Mika, 2000
malaysica Mika, 2000
maura Motschulsky, 1866
 Melanophthalma austriaca Franz, 1967
melina Rücker, 1987
mexicana Dajoz, 1970
minutula Rücker, 1981
montivaga Rücker, 1987
motschulskyi Johnson,
nidicola Grouvelle, 1909
nitida Rücker, 1978
obliqua Rücker, 1985
obliterata Wollaston, 1867
ophthalmica Dajoz, 1970
pallens (Mannerheim, 1844)
panamanensis Rücker, 1981
parvicollis (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma taurica sensu auctorum not (Mannerheim, 1844)
penai Rücker, 1978
phragmitetica Franz, 1967
picina Motschulsky, 1866
 Melanophthalma capicola Belon, 1898
picta (Le Conte, 1855)
 Melanophthalma signata Belon, 1887
pilosa Rücker, 1978
pilosaformis Rücker, 1981
pilosella Motschulsky, 1866
placida Sharp, 1902



- proximulata* Rücker, 1980
prudeki Mika, 2000
pumila (Le Conte, 1855)
ranongica Mika, 2000
rectusa Rücker, 1984
redunculata Rücker, 1981
remota Sharp, 1902
retroculis Motschulsky, 1866
rhenana Rücker & Johnson, 2007
rispini Rücker & Johnson, 2007
rostrata Rücker, 1981
rothschildi Pic, 1908
rubi Rücker, 1987
rugifera Rücker, 1987
russula Motschulsky, 1866
sagitta Rücker, 1984
sakagutii Johnson, 1976
scitula Rücker, 1987
seminigra Belon, 1885
sericea (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma albipilis Reitter, 1875
 Melanophthalma parva Johnson, 1972
 Melanophthalma rutila Motschulsky, 1866
similis Mika, 2000
simplex Fall, 1899
simpliata Rücker, 1980
solitaria Rücker, 1987
subornata Rücker, 1987
subvillosa Johnson, 1972
suturalis (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma fallax Rey, 1889
synavei Dajoz, 1970
taurica (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma angulosa Motschulsky, 1849
 Melanophthalma asiatica Iablokoff-Khnzorian, 1970
transversalis (Gyllenhal, 1827)
 Corticaria crocata Mannerheim, 1844
 Corticaria curticolis Mannerheim, 1844
 Corticaria hortensis Mannerheim, 1844
 Melanophthalma moravica Reitter, 1875
 Melanophthalma sinica Johnson, 1972
 Corticaria wollastoni Waterhouse, 1859
unidentata Rücker, 1981
valida Rücker, 1978
venusta Rücker, 1987
videns Otto, 1979
villosa Zimmermann, 1869
wittmeri Otto, 1978

Metophtalmoides Dajoz, 1967
castrii Dajoz, 1967

Metophtalmus Motschulsky, 1850
albosignatus Fall, 1899
americanus Motschulsky, 1866
asperatus Wollaston, 1854
bicolor Belon, 1895
capensis Belon, 1898
carinatus Otto, 1978
clareae Johnson, 1973
concameratus Rücker, 1985
encaustus Wollaston, 1865
exiguus Wollaston, 1860
ferrugineus Wollaston, 1865
genae Otto, 1978
gomyi Dajoz, 1972
grouvellei Belon, 1899
haigi Andrews, 1976
hispanicus Reitter, 1908
hispidus Belon, 1895
humeridens Reitter, 1884
hungaricus Reitter, 1884
 Metophtalmus brenskei Reitter, 1884
iviei Andrews, 1988
judaicus Sahlberg, 1913
 Metophtalmus jordanensis J. Sahlberg, 1913
kabylanus Chobaut, 1906
kanei Andrews, 1976
lacteolus Motschulsky, 1866
 Metophtalmus creticus Reitter, 1908
longipilis Otto, 1978
muchmorei Andrews, 1988
niveicollis Jacquelin du Val, 1859
 Metophtalmus intermedius Binaghi, 1946
 Metophtalmus obesus Reitter, 1881
 Metophtalmus revelierei Belon, 1881
nodosus Rücker, 1984
occidentalis Israelson, 1984
parviceps LeConte, 1855
peringueyi Belon, 1898
plicatulus Reitter, 1877
proximus Reitter, 1908
raffrayi Belon, 1885
ragusae Reitter, 1875
 Metophtalmus convexusculus J. Sahlberg, 1913
 Metophtalmus heiligi Reitter, 1908
 Metophtalmus siculus Binaghi, 1946
 Metophtalmus syriacus Reitter, 1884
rudis Fall, 1899
sandersoni Andrews, 1976
sculpturatus Wollaston, 1862
septemstriatus Hatch, 1962



solarii Binaghi, 1946

trux Fall, 1899

Migneauxia Jacquelin du Val, 1859

atrata Johnson, 2007

crassiuscula (Aubé, 1850)

Migneauxia serricollis Jacquelin du Val, 1859

Migneauxia villigera Motschulsky, 1867

fuscata Johnson, 2007

grandis Dajoz, 1966

lederi Reitter, 1875

Migneauxia orientalis Reitter, 1877

Migneauxia parvicollis Peyerimhoff, 1929

mirei Dajoz, 1966

ottoi Johnson, 2006

Migneauxia lederi sensu auctorum not Reitter, 1877, 0

phili Johnson, 2007

Migneauxia inflata sensu auctorum not Rosenhauer, 1856, 0

psammeticha (Motschulsky, 1867)

Corticaria subrugosa Motschulsky, 1867

Migneauxia sudanensis Johnson, 1976

renaudi Dajoz, 1966

subdola Johnson, 1977

Nalpaumia Dajoz, 1967

septemstriata Dajoz, 1967

Paracaria Dajoz, 1970

pilosa Dajoz, 1970

Rethusus Broun, 1886

fulvescens Broun, 1886

lacrimosus Broun, 1886

pictulus Broun, 1886

pustulosus (Belon, 1884)

Revelieria Perris, 1869

california Fall, 1899

genei (Aube, 1850)

Revelieria globosa J. Sahlberg, 1913

Revelieria heydeni Reitter, 1875

Revelieria spectabilis Perris, 1869

Stephostethus Le Conte, 1878

altaicus (Reitter, 1902)

alternans (Mannerheim, 1844)

angusticollis (Gyllenhal, 1827)

Lathridius angulatus Mannerheim, 1844

Lathridius kukujevi Semenov, 1898

Lathridius laticeps Belon, 1881

Lathridius obtusatus Roubal, 1951

Lathridius stricticollis Rey, 1889

Lathridius undulatus Motschulsky, 1866

armatulus (Fall, 1899)

arunus Sen Gupta, 1983

attenuatus (Mannerheim, 1844)

Lathridius jakovlevi Semenov, 1898

Lathridius lenensis Poppius, 1903

Lathridius quadricollis Semenov, 1898

Lathridius semenowi Poppius, 1903

barunus Sen Gupta, 1983

belonianus (Reitter, 1889)

bilobatus Walkley, 1952

breviclavus Fall, 1899

carinatus Sen Gupta, 1976

caucasicus (Mannerheim, 1844)

Stephostethus sinuatocollis sensu auctorum, ?Faldermann, 1837

chinensis (Reitter, 1877)

cinnamopterus (Mannerheim, 1853)

Lathridius sahlbergi Reitter, 1894

costicollis (Le Conte, 1855)

curtulus (Mannerheim, 1853)

indicus (Motschulsky, 1866)

kashmirensis Sen Gupta, 1983

lardarius (De Geer, 1775)

Dermestes acuminatus Paykull, 1798

Lathridius dilaticollis Motschulsky, 1866

Lathridius pini Motschulsky, 1866

Dermestes quadratus Herbst, 1793

Lathridius subbrevis Motschulsky, 1866

liratus (Le Conte, 1863)

Lathridius carinifer Fall, 1899

Lathridius trilobatus Motschulsky, 1866

malibicus Sen Gupta, 1983

malinicus Sen Gupta, 1983

minaticus Sen Gupta, 1983

montanus Fall, 1899

Lathridius laevior W. J. Brown, 1934

muticus Sharp, 1902

nepalensis Sen Gupta, 1983

nigratus Sen Gupta, 1976

pandellei (C. Brisout de Barneville, 1863)

Lathridius poppiusi Semenov, 1904

Lathridius subnudus Reitter, 1889

Lathridius tremulae Thomson, 1868

paradoxus Sen Gupta, 1976

productus (Rosenhauer, 1856)

renukae Sen Gupta, 1983

rufifrons Broun 1914



rugicollis (Olivier, 1790)

Lathridius campicola Gerhardt, 1911
Lathridius lignarius Gistel, 1857
Lathridius ovatus Grimmer, 1841

rybinskii (Reitter, 1894)

setosus Rucker, 2004

tarunus Sen Gupta, 1983

variolosus (Mannerheim, 1844)

Lathridius lapponum Mannerheim, 1844

Thes Semenov, 1910

bergrothi (Reitter, 1881)

Lathridius africanus Dajoz, 1980
Lathridius microps Erichson, 1896
Enicmus tricarinatus W. J. Brown, 1934

laeviventris (Fall, 1899)

ENDOMYCHIDAE Leach, 1815

Merophysiinae Seidlitz, 1872

Cholovocera Motschulsky, 1838

afghana Johnson, 1977

attae Kraatz, 1858

brevicornis Johnson, 1977

ecitonis Wasmann, 1890

fleischeri Reitter, 1902

formicaria Motschulsky, 1838

Coluocera gallica L. W. Schaufuss, 1876
Merophysia ragusae Belon, 1895
Merophysia subterranea Motschulsky, 1845

major Reitter, 1887

punctata Märkel, 1845

Cholovocera formiceticola Rosenhauer, 1856

sardoa Reitter, 1911

Displotera Reitter, 1877

beloni (Wasmann, 1899)

grandis (Dajoz, 1975)

maderae (Wollaston, 1854)

Colovocera oculata Belon, 1891

simoni Reitter, 1877

Evolocera Sharp, 1902

championi Sharp, 1902

Fallia Sharp, 1902

minor Sharp, 1092

punctulata Sharp, 1902

synthetica Sharp, 1902

Gomya Dajoz, 1973

parvula Rucker, 1983

troglophila Sen Gupta, 1979

Hexasternum Rucker, 1983

orbiculare Rucker, 1983

Holoparamecus Curtis, 1833

alleni Rucker, 1987

amabilis Sagaji, 1991

angulatus Rucker, 1982

atomus Ragusa, 1888

attenuatus Motschulsky, 1867

beloni Reitter, 1884

bertouti Aubé, 1861

Holoparamecus similis Belon, 1885

bipartitus Wollaston, 1867

brasiliensis Motschulsky, 1867

brosciformis Sharp, 1902

castaneus Broun, 1893

caularum Aubé, 1843

Holoparamecus beaucheni Croissandeau, 1891

Holoparamecus obtusicornis Motschulsky, 1867

Holoparamecus pancoucki Guer, 1844

Holoparamecus tuberculum Motschulsky, 1867

ceylanicus Dajoz, 1975

constrictus Sharp, 1902

contractus Wollaston, 1874

convexus Rucker, 1982

cordicollis Sen Gupta,

depressus Curtis, 1833

Holoparamecus integer Rey, 1889

Holoparamecus kunzei Aubé, 1843

Holoparamecus punctulatus Reitter, 1908

dispar Belon, 1885

ellipticus Wollaston, 1874

erebus Rucker, 1985

externus Motschulsky, 1867

franzi Rucker, 1985

gabrielae Rucker, 2004

garambae Dajoz, 1970

gracilus Rucker, 1982

impressus Rucker, 1979



- insularis Dajoz, 1972
integer Rücker, 1985
johnsoni Rücker, 1981
lanatus Rücker, 1985
lederi Reitter, 1877
lucidus Broun, 1880
lyratus Reitter, 1891
microps Belon, 1895
 Holoparamecus nigriceps Belon, 1897
niger Aubé, 1843
 Holoparamecus argodi Croissandeau, 1891
 Holoparamecus lowei Wollaston, 1879
 Holoparamecus occultus Leder, 1872
peruvianus Dajoz, 1976
piliger Rücker, 1990
ragusae Reitter, 1875
saulcyi Baudi di Selve, 1870
signatus Wollaston, 1874
 Holoparamecus capitatus Wollaston, 1874
singularis (Beck, 1817)
 Holoparamecus difficilis Villa, 1833
 Holoparamecus longipennis Motschulsky, 1867
 Holoparamecus obtusus Reitter, 1884
 Holoparamecus populi Motschulsky, 1867
 Calyptobium villae Aubé, 1843
spinosus Dajoz, 1967
tenuis Reitter, 1878
truquii Baudi di Selve, 1861
velutinus Sen Gupta + Pal
villiger Belon, 1887

Lathrapion Rücker, 1983
convexus Rücker, 1983

Lycoperdinella Champion, 1913
subcaeca Champion, 1913

Merophysia Lucas, 1852
andreinii Gridelli, 1930
bauderi Reitter, 1877
 Merophysia acuminata Fairmaire, 1879
bicarinata Reitter, 1897
biplicata Reitter, 1884
bisinuata Reitter, 1908
bistriata Reitter, 1889
carinulata Rosenhauer, 1856
carmelitana Saulcy, 1861
 Merophysia minor Baudi di Selve, 1870
cretica Kiesenwetter, 1872
formicaria Lucas, 1852
 Merophysia ragusae Belon, 1895
foveolata Baudi di Selve, 1870
 Merophysia cyrenaica Gridelli, 1930
lata Kiesenwetter, 1872
letourneuxi Pic, 1914
longicornis Reitter, 1887
lusitanica Reitter, 1913
madoni Belon, 1885
nana Reitter, 1887
oblonga Kiesenwetter, 1872
orientalis Saulcy, 1864
 Merophysia ovalipennis Coye, 1869
procera Reitter, 1875
sekerae Reitter, 1908
sricula Kiesenwetter, 1872
silvestrii Gridelli, 1928
striatella Reitter, 1890
uniplicata Reitter, 1884

Pseudevlocera Champion, 1913
atomaroides Champion, 1913

Pseudoparamecus Brethes, 1922
extraneus Brethes, 1922

Pythlarhinus Dajoz, 1970
verschureni Dajoz, 1970

Reitteria Leder, 1872
balcanica Zora von Karamann, 1936
escherichi Wasmann, 1896
lucifuga Leder, 1872